


SpZ





NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE
Bethesda, Maryland


M55
B
356



Chlorinas calisium Tres part
suis Sulphat. 100 part
aure de alm, dr. ly - deij id
mantege die y seij
humide auti sequim







Dr. Pissillet

NLM

El día 28 Octubre de 1825 se presentó en la Sala
Clínica del Hospital General de Santa Cruz de Basco
una mujer de 34 años casada, y de tempera-
mento al parecer sanguíneo diciendo que al ser inter-
rogada sobre la causa se le presentó un punto
de inflamación en la mejilla derecha, con cefalalgia y
un poco de boca, y se determinó pasar al Hospital y
le costó las siguientes quintas. Una erisipela en la par-
te superior de la mejilla derecha y ojo del mismo lado
mucho sed, un poco de boca, lengua cubierta de
placa sanguinolenta, cefalalgia sin ser en el epigastrio
ulso natural haciéndole preguntado como iba el men-
te, dijo que nunca lo había tenido apenas de estas
señales, un casado y había pasado algunas veces, aunque
dijo que cada vez que se le presentaba mucho y muy que
estaba acostumbrada desde la edad de 15 años, si se le
cada mes, le le prescribió un grano de salitre en la
con una onza de agua, y un baño sinavado.
El 29 por la mañana se le ha mostrado muy atropello
de resaca del haber vomitado muchos materiales
viscosos y la erisipela había rebajado notablemente. Por la
tarde la erisipela del mismo lado se fue un poco
del epigastrio.

Por la erisipela estaba un poco mejor la cefalalgia por

El 4 dijo no haber podido descansar por, curarse
las afecciones de las piernas, el 5 por haber
mejorado un tanto aunque continuaba quejándose de la
cefalalgia frontal, se le recetó un fuerte emoliente
por la tarde diciendo que todavía no había regido
se le recetó una lavativa enoliz. no

De lo secreto una cavidad
Dios por la misma y digo que se encontraba el
pellado pedo de la misma que la raíz de la tra-
quijandore, partiéndose de los lados de la raíz y ma-
juto, la se sustrae para blanquearla. Por la
lado quijandore de la raíz y amargor de boca. La
prescribio un modo de abitar.

Di. por la mañana ha dicho que ya veía
un poco de luz pero que no había asido, se le
cribió una lavativa comun. Por la tarde
sigio mucho, el ojo mucho mejor el dolor de

4. *cabera* se le habia disminuido, la lengua
subistia cubierta de una lila blanquiza y
haviendole preguntado cuanto tiempo habia q.
estaba enfermo *dis*, que habia tiempo que Ritor
la visitaba y que le decia que era enfermedad
de estomago (saburra) y que se habia tomado unos
con los que vomito mucho. e le Receto R.
R. *facto. emet. gr. j sulphat. ferrei gr. iij sulphat.*
ma. nes. 3 ss aqua font. lb. solv. Por la tarde
yo que se en entres muy bien a de resultas de
la preparacion antimonial, y se le prescri la
mixture a terea,

El dia 8, Esto ha seguido sin novedad, la obstruccion se
siguió del mismo modo, se continuó con la mixture
y media racion.

El 11 se ha quejado mucho de dolor en el ojo, la
cornea se presenta opaca, dice que no ve mas que en
los, dice que apetece su comida tiene mal aliento, se le
ha recetado R. *aquil. alb. gr. viij sacchar. alb. 3 ss in. ex.*
divide. in tres pap. equalz. media racion

El 12 13 14 ~~siguió~~ Ha seguido muy bien el 15 se le va
poniendo claro con los perfumes de las flores de sauro con
finado con los papeles de la coquilla alba, y esta a racion
hasta el 21 no se queja de nada y habia continuado con
todo el mismo, Por la mañana me dijo que tardaba cinco o seis
dias a ir a la orina, y que el de antes habia ido, y se me dio a tra
no y que habia saído mucha sangre de spuer, le pregunté si habia

6. amarg. loco de secreto & extracto. ga. j.
la. ca. & simp. malocato. & j. m.

Por la tarde le emontamos un poco atropellada
de resultas de un vomito copioso de agua amarilla
y de lo que ha sido podida seguir, la respiracion no es
en absoluto como la misma el pulso es blando
y frecuente, le mandamos tener la otra porcion del
emulo catartico y solucion gumosa.

Dia 17 Siaba es a mañana en la accion de
emulo catartico no hay novedad nada, aue.

Dia 18 Este notablemente mejor se le da
el sublim. corrosiv. ga. ij. solve. en ag. Pilla. & j.
una crechada por la mañana y otra por
la tarde

Dia 19 se queja de dolor en el cuello efecto de
gúlcera venera que le incomoda mucho
al año de tragar se le ha suscitado la
solucion del sublimado porque se le ha demo-
strado irritada, el pulso regular y se le ha
acelerado la solucion gumosa con el quabo-
de mignio que se da con el agua de perlas

Dia 20 Se le da el sublimado de la misma manera
pero se le da también el extracto de potasa. 3tt. con agua
de la. & j. se le da una por la mañana y otra por la tarde
El matite. amoniacal de potasa es un remedio mucho
mas benigno que el sublimado, este irrita mucho los pul-
mones de modo que el que lo usa mucho se ve asel-

2.
Sección parvísima que es la tercera y con
las tres primeras la primera.

Sobre las enfermedades generales y topicas
habrá muchas divisiones. El Dr. que ha sido el
autor de esta division dice que todas las enfer-
medades que duran mucho tiempo y que son de
si con el plan correspondiente si el remedio se
pone a tiempo, los es. y las que duran poco tien-
po y se curan alteracion por los de los remedios y en-
fermedades o los de los remedios generales.

El Dr. M. Aleman dice que una enfermedad que
procede de un epit. pit. que se llama la tórax
a todos los miembros del abdomen y que no habiéndose podido
eliminar, se llama, dice, que el aura epit. pit.
sube a la primera cavidad, reconoce el pie gen-
teral, que es un poco duro y la causa de ganglios, los cuales
y quedan profusamente en el abdomen.

En el nombre de signos diagnosticos se comprenden
todas las circunstancias que conducen a diagnosticar
las enfermedades y esp. de enfermedades.
Los principales son los sintomas parados o persistentes, las
que han determinado su invasión. En-
tre ellos hay unos llamados Característicos q.
solos o reunidos bastan desde luego para dar a cono-
cer el mal, como la inflamacion del perit. o, la
sens. u dolor de vientre los vomitos, etc.
Pero ademas se han distinguido con el epit. de pit. y
reunidos aquellos que en los cuales jamas existe en
ellos una sola se presentan sin que exista. (p. 299).

2.

psal. magnus. 77j sopad
Dea 88 La dñho que no le oprovava el sino que la audes
no en rixas y que se delecta en las cosas bien la sopad.
se le ha probado 8. ip. magn. 10. nuevo. la t. a) 77 j f. e
l op. c. o. a media oracion

El Dr. dice que cuando hay sudor después de la aplicación de la sangría se puede decir que ha sido bien indicada, y por lo mismo muchas otras veces han usado la interna que la han indicado.

10.
Hospital de Sta Cruz y la Clínica de Suces
Dr. Francisco Piñallem

Día 22 de Noviembre de 1825 por la tarde se presentó una
mujer de 25 años de edad, soltera (viuda de un varón) con par-
ticular atribuyendo por causa de su enfermedad lo que sigue.
Lijo que ocho días había estado con la menstruación lo que
la lluvia se acabó resultó se le suprimió la menstruación
por la noche le sobrevino un gran frío y desde aquel día
permaneció en cama y según se explica le dieron una
sanguía de pie, algunos sudoríficos y un emético lo que le pro-
dujo efecto irritante presentándose en nuestra sala con los sínto-
mas siguientes: prostración de fuerzas universal, grande cefalal-
gia, hinchido de oídos, con ensandimiento de la mejilla derecha y
y teniendo cerrados los ojos por la impresión que le causaba la
luz: epigastralgia, algo de dificultad en la respiración, pulso débil,
gana de comer ninguna, sed bastante y leche prescrita:
R. Potus entans, solutio gumos, y unos sinapismos en los pies
pues ha dicho que no se le habían calentado desde que estaba
enferma Dieta.

Día 23 mañana. ha pasado mala noche, diciendo que la
ha atormentado mucho la tos; continuando los mismos
síntomas que ayer tarde con mayor conservación. La prostra-
ción de fuerzas es la misma con sentimiento de quebran-
to por todo el cuerpo, sigue la cefalalgia con hinchido de oídos,
particularmente del derecho tiene hoy las dos mejillas bas-
tante tendidas que ayer no tenía mas que una nariz

afiladas y de un color livido, continua con los ojos cerrados
(mala sena). Tiene los labios secos, la lengua seca, sed poca
y de un color livido, continua con los ojos cerrados, (inabestancia)
tiene los brazos relajados gana de comer ninguna. Se ha incorpo-
rado en la cama con bastante dificultad, facilidad. Una sequedad
de un dolor en el pecho que le priva si hace una inspi-
racion profunda, y del que se siente cuanto tórce, y de la
que tiene en la mano el lugar del dolor del pecho a la altura de
la region epigastrica que habiendo a tocar casi se convulsiona;
al menor movimiento se siente con calofríos general, dicen-
do que aun le continuaban frios los pies, reiterándole nuevos
exámenes el pulso un poco mas elevado que ayer. Este conjunto
de síntomas analizados y comparados entre si parece salir
por consecuencia de un justo raciocinio ser una pleuresia gas-
trica ataxica. La dolencia de nuestra enferma, a cuyo fin
se le ha prescrito R. tartar. emet. gr. ij. dilolo. in ag. cont. 3 iv
exita en Caldo.

Adde. Hemos encontrado a nuestra enferma algo mas despe-
jada y a beneficio del emetico ha vomitado un poco de
materiales verdosos y amargos, la epigastria no es
tanta, ha regido el cuerpo en bastante cantidad. El color de
la cara se le ha rebajado, abra los ojos con mas facilidad
el abatimiento es a poca diferencia el mismo, muestran-
dose mas abatida por acción del emetico. Se le ha prescrito

12.

R. mixtus. ether. y nupisimos alos pies, y amas
 R. pulv. rad. ipecacuan. ʒ. xij sacb. alb. ʒ. m. mane Cado
 Los sintomas nerviosos o ataxicos siguen a poca diferencia
 como esta mañana.

Dia 24 Mañana - La enferma ha pasado una noche no
 del todo buena por haverla atormentado bastante talor.
 Esta mañana ha vomitado un poco y unos materiales muy
 azucrosos, ha obrado de cuerpo y en bastante cantidad, en
 una palabra la hemos encontrado con rebaja notable
 de sintomas. La epigastralgia se le ha disminuido, en tex-
 tura que apretandole dicha region no se ha incomodado
 tanto como ayer, tiene el vientre bastante blando, el color
 de la cara que parecia de lino se le ha rebajado nota-
 blemente, la lengua esta mas descargada y disendida, no
 se queja de sed, mandamos que se incorpore lo que le
 che con bastante agilidad; la cefalalgia se le ha disminuido,
 el zumbido de oidos le continua aun y abre los ojos con mayor
 facilidad que ayer. El pulso lo tiene regular y se le ha
 prescrito R. ag. melis. simpl. ʒ. iv simp. ipecacuan. ʒ. ij m.
 potus excitans, caldo inferior de cañuto el buen uso del
 emetico prudentemente administrado.

Faude. Hemos encontrado ala enferma mas descansada.
 Los sintomas gastricos han cedido algun tanto al paso que los
 nerviosos siguen a poca diferencia de la misma manera.
 La cefalalgia y zumbido de oidos el mismo, la cara mas desca-

jada que esta mañana y mas dificultad en abrir los ojos
el pulso estaba mas cbrv. el pulso en movimiento se sen-
tia calorifico; sigue con la mistura de ipecacuana y amal
14 Intus. ~~des.~~ cam. cinixido gum. assafetio. ʒj. no cuemate
notas citans. y sinavimus a los pies.

Dia 25. mañana - la enferma ha pasado en la noche incomo
dándole la tos y quejándose de atrición en la garganta. A.
beneficio de la lavativa siguió dos veces con bastante cantidad.
de quesa de epigastria y mucho amargo de boca, sed rinquena
los escalofrios siguen del mismo modo como en yegre. (sigue
unidos con la disfagia y rubrido de oídos argüie la ataxia)
presenta la cara bastante palida los ojos los abre con mucha di-
ficultad; la cefalalgia no es tanta, sigue el mismo rubido de oídos
el pulso un poco mas concentrado.

Los elementos de esta enfermedad son el gastrico y nervioso
ven hasta la evidencia, y creyendo que el gastrico fomenta en
parte el nervioso, se le ha prescrito el emetico tanto para con-
taminar como para mover el ~~tránsito~~ una reaccion del centro
ala periferia; y aunque del emetico anterior no se asegurado
el alivio que se deseaba, entodo quindos del atroxismo ʒ2 del
libro 2º de Hicocrate, no se ha pasado a otra indicacion. 14
Eant. emet. ʒa. j etta dilolve in aqu. font. ʒiij. la mistura eterea
cum laudano. potus exiens.

Taric Hemos emontado la enfermedad muy desazonada y lloran-
do sobre su propio estado ha emitido muchos materiales crudos, y ha
aprido mucho de nuevo; el dolor del epigastrio no es tanto ~~sea en~~
una palabra los sintomas gastricos han decaido, al paso que los
ataxicos van levantando la cara. Se ha incorporado con bastante

faulosa, new el m... la... y la...
movimiento subit...
quando tenerte ha dicho que iba a... se han venido vomitos y el
sudor se le ha desvanecido: se le ha prescrito q...
... la solucion...
con el sudano.

28 La enferma estaba preocupada que por la mañana...
quejaba de mucha cefalalgia, el ruido de oidos...
y escalofrios al menor movimiento. La distasia...
que los sintomas gastricos han rebajado...
pido tiene el pulso bastante elevado y el estomago caliente. Medicamentos
los mismos y unas cuantas... alas paraxillias, con
el cantaro de agua... de los pies.

29 Mañana ha pasado buena noche la enferma, la deca
parendo la distasia y continua la cefalalgia el ruido de
oidos y los escalofrios. Se prueba bien el cantaro a los pies y ha
sentido los sintomas: se le la piel bastante caliente y el
pulso mas desplegado. No tiene malgusto, sed poca, y no ha regido
nada ayer mañana a cuyo fin y siguiendo la indicacion anti
gamica se le ha prescrito R Rhei elect. et magnesi. incholeas.
§ Jjin. statim...
Tarde. sigue la enferma a poca diferencia como la mañana.

Ha tomado lo prescrito, y ha regido bastante de cacao en lo demas
no ha ocurrido novedad.

30 Mañana No ha podido decausar mucho la enferma por una
enferma del lado. Por lo demas los sintomas ataxicos... de oidos.

16.

y los escalofríos continúan del mismo modo. La lengua no tiene mal gusto, ni sed tiene la lengua muy descargada que sale de un poco de los. Solu. gumm. cum laudano. ad usum y una catina de tal las nejas.

Tarde Habiéndose acabado notablemente los síntomas se le han quitado los vesuantes.

Día 30 Mañana Ha pasado la noche regular, la cefalalgia no es tanta pero el ruido de oídos el mismo. Ha seguido mucho esta noche y que le corresponde al epigastro, el que se duele bastante. Le ha quedado de frío y no ha regido de cuerpo, a cuyo fin se le ha dispuesto las siguientes píldoras, tanto para dirigirse ^{como} al elemento gástrico, como para combatir el atascado. R. gumm. ass. fatio. 3ss, aloe. gumm. gr. x. f. 4. a. pil. x una cada tres horas. Solucion gumm. cum laudano. caldo.

Tarde Ha dicho la enferma como si se le hubiere resentado un tumor en la garganta y que desde que le ha sucedido esto se le ha disminuido el ruido de oídos, que hasta ahora había permanecido de un mismo modo. Sigue tomando las píldoras y la solucion gumm. Caldo

Día 1 Diciembre Mañana Ha pasado buena noche, que habiéndole dado lo que no había podido conseguir desde que le tenemos en la cama. La cefalalgia y los escalofríos han rebajado mucho, y porque ha dicho hemos colegido no se le había resentado tumor alguno, el ruido de oídos ha rebajado notablemente, debe mirarse como dependiente del elemento atascado.

ataque y no de dicho tumor como podíamos haver¹⁷
pensado. En lo demás no presenta particularidad. Esta misma
mañana, como tomamos las pilulas; y se le ha concedido media
ración aunque no abate mucho.

Tarde. Se encuentra mucho mejor y sigue del mismo mo-
do lo decretado.

Día 2. Mañana. Ha pasado buena noche. La cefalalgia el
ruido de oídos y escalofríos se han desvanecido del todo,
subsistiendo solo una ligera epigastria que no merece atención.
parece que ha encontrado en convalecencia. Se le ha pres-
crito la tintura roborante y media ración.

Tarde. Bien

Día 3. Mañana. Sigue bien la enferma quejándose aun de
una ligera epigastria. Ha dicho que desde ayer no ha
regido de cuerpo y se le ha prescrito R. magnas. in calcha. et
Rhei elect. Q. s. m. statim media ración.

Tarde. Ha regido de cuerpo la enferma y se halla bien.

Día 4. Mañana. Ha pasado buena noche la enferma y no ofrece novedad
se le ha prescrito en vez de la tintura roborante 25 gotas del
elixir propriatij una hora antes de comer.

Tarde. D. S. Saba. Sigue sin novedad

Día 5. Mañana. D.

Tarde. D.

Día 6. Mañana. D.

Tarde. D. Duran. D.

12. Dia 7^{ma} mañana Quejandose de no haver afeiso o cneyn
por varios dias se le ha dispuesto q el elect. crem. ext. Jim.
statim ration

Faive Na regido bastante y se encuentra del todo sano

7² Dia 8. Yd.

Dia 9 set ha levantado

Farde Le ha provato bien al levantarse.

Dia 10. 11. 12 Se. Riquiem encontrandola del todo buena le ha
dado el alta

Arms

2o. en el principio de la calentura se agotaban o mejor
debilitaban los refrigerantes como en la diatesis abundantes
purgantes mases al mismo tiempo se fueran las
vires y algunas veces sin ellas, sin que se considerase
que todo esto lo hacia el principio para poder en-
vitar con mas libe- al elemento febril valiendose
de los emagogos conocidos en aquel tiempo, como la
luzerna de la opion mas admitida y la de castoreo y
esenciales, esto es que afectan a todo el organismo in-
dependiente del mismo modo, y que se ignoraba el modo como la
falta y calenturas locales son las que llamabamos sin-
tomáticas (los antiguos). Esto es, afectado un organo cual-
quiera por simpatia para el exterior y produce el mismo
efecto febril.

Los antiguos consideraban la calentura bajo dos aspectos,
esto es bien esencial y como intrínseca los tres corporis
o bien, bien calentura secundaria efecto de una diatesis.

Se nos dice que la debilidad que hay en las adinamias
es aparente y que es sintoma de la produccion
de la fleumasis de la mucosa gástrica. No obstante
esta y otras debilidades o potencias es real, y que le
de haber en el estomago un exceso de estimulo hay
falta de él: lo que se apoya en los nuevos resultados
del mismo toxico y estimulante.

Entiendo una diatesis endocárdica real, es enteramente opuesta a la
que se sigue a una inflamacion, esto es, una diatesis que no produce
una debilidad sino un reforzador de la actividad.

[illegible]

PIRETOLOGIA

Galeno cree que corrumpen la carne en un calor escaldado en el corazon y fue el primero que lo localizo. Los rabes por efecto de Angios no tienen una que corrompa las carnes de gusano.

el es fe con tras la calentura.

En el dia se cree que el aumento de la calidura
 es en el sistema nervioso.

los practicos estan si en el mundo de practicos: los tipos
creacion aceptan los no in-iclos/ebales promando
no sepcarlos como hacia Lironat: etas encenigos
la cala tan la atre que el pñeute.

a) crecidos de que se parassin y que siempre lo determine
del principio i. tal.

No hay duda que por medio de la calatura se han
hecho infinitas exorcismos.

e abbiamo il mano nella carta all'uno
tenendo la penna per la cartolina un'altra
colonna.

Exponen también las enfermedades en que afección y puer
del color... sobre esta materia sentó las proposiciones si
asiguiente.

3.ª Toda calentura que dura mucho tiempo seconca un vi-
cio tónico.

2.º Las enfermedades topiary no ceden al tratamiento de biutante, y es ita la

2. Toda enfermedad que no cese a' i nos se los los
terramente opuestores tónica.

Hipocrates apesar de ignorar la anatomia como
que unos reñanos, simpatizaban con otros

Je n'aurais considéré ces espèces de singes, orangs
(de selucion)

La pirologia esta aun muy defectuosa.

Así se distinguen se asemejan por muchos puntos de contacto
do y se diferencian por otros tantos.

Es preciso señalar en que convienen y en que se diferencian
se han dividido de diferentes modos a los los 2 siglos
resultando una gran variedad de divisiones, a saber:

Pero dejemos esto a parte el *Praxicrus* ha de convenir
que una calentura intermitente se diferencia de una
continua).

Hippocrates dijo que toda calentura intermitente causa
la *lyph*. *quocumque a tan morbo intermiscent p*
isulm habere *§ 2.* *§ 3.* *§ 4.* *§ 5.* *§ 6.* *§ 7.* *§ 8.* *§ 9.* *§ 10.* *§ 11.* *§ 12.* *§ 13.* *§ 14.* *§ 15.* *§ 16.* *§ 17.* *§ 18.* *§ 19.* *§ 20.* *§ 21.* *§ 22.* *§ 23.* *§ 24.* *§ 25.* *§ 26.* *§ 27.* *§ 28.* *§ 29.* *§ 30.* *§ 31.* *§ 32.* *§ 33.* *§ 34.* *§ 35.* *§ 36.* *§ 37.* *§ 38.* *§ 39.* *§ 40.* *§ 41.* *§ 42.* *§ 43.* *§ 44.* *§ 45.* *§ 46.* *§ 47.* *§ 48.* *§ 49.* *§ 50.* *§ 51.* *§ 52.* *§ 53.* *§ 54.* *§ 55.* *§ 56.* *§ 57.* *§ 58.* *§ 59.* *§ 60.* *§ 61.* *§ 62.* *§ 63.* *§ 64.* *§ 65.* *§ 66.* *§ 67.* *§ 68.* *§ 69.* *§ 70.* *§ 71.* *§ 72.* *§ 73.* *§ 74.* *§ 75.* *§ 76.* *§ 77.* *§ 78.* *§ 79.* *§ 80.* *§ 81.* *§ 82.* *§ 83.* *§ 84.* *§ 85.* *§ 86.* *§ 87.* *§ 88.* *§ 89.* *§ 90.* *§ 91.* *§ 92.* *§ 93.* *§ 94.* *§ 95.* *§ 96.* *§ 97.* *§ 98.* *§ 99.* *§ 100.*

La division de la calentura, es de continua, aemi-
tente, e intermitente, no obstante de ser defectuosa
la adoptamos. La remitente se considera *inter* *ten*
e formada por la continua, y por la intermitente.

Las calenturas de este *celle* no son una familia par-
ticular de enfermedades, sino que pueden *refundir*
en todas las *varias* clases de *enfermedades*.

La division mas comun de las calenturas son de
comunes y *epidemicas*. *Comunes* *non* *ciertas* y *determinadas*
epidemicas que se ven *en* cada *por* *todos* *los* *tiempos*
en *los* *tiempos* *en* *todos* *los* *tiempos*, pero regular-
mente rigen las estaciones (como lo dice muy bien
el libro 1.^o *Hippocrates*)

Las constituciones de los tiempos se dividen en *diarias*
estacionales, y *anuales*.

En el paso de una estacion a otra es cuando sobrevienen
enfermedades mas complicadas y que se ven mas de
una vez porque pueden participar del caracter de am-
bas calenturas estacionales.

La calentura dominante abasalla todas las funciones
del cuerpo y febril, aumentada y patológica de su fondo.

1.ª. Ideanham o exceso y lo confirma Hott que pleurias g.
en el oído han cedido a favor del emético, se evaporan
siguiendo el mismo método en el mismo porque en este tiempo
solo pueden ser las sangrias que reinando la calen-

tura catarral curado muchas pleurias aplicando un leño
empatorio en la parte afectada. La misma se dice de la diarrea

2.ª. En las calenturas biliosas la sangría es contra indicada
tanto como en las angiotónicas y el emético.

3.ª. Ideanham recomendando el estudio de la estación reinan-
te propone las tres máximas que no se han de olvidar

1.ª. Observar atentamente como termina la enfermedad
abandonado a los espíritus vivos de la naturaleza

2.ª. Valerse de lo que puede favorecer o aprovechar y de lo
que daña.

3.ª. Atender a la analogía que tiene la calentura que se
observa con todas las demás

Día 2o

El conjunto de causas excitantes predispone a calen-
tur angiotónicas

Por eso cree que no tiene mas privilegio la mucosa gas-
trica se inflama que todas las de mas mucosas de la economía

Maug y otros grandes prácticos han convenido que el
cento de las angiotónicas está en los vasos arteriales

4.ª. cosa que repugna ala razón el creer que hay irritación
en las arterias

Los antiguos creían que la causa de este calentura se cedia en la sangre, decían que indicaba por su color, lentor, coagulo, que era la sangre la que sufría.

Los antiguos adoptaron el plan de curar. Las calenturas inflamatorias son las mas fáciles de curar y de las cuales no remanece ninguno de las emisiones sanguíneas llegan a tiempo.

Celso no es nuevo el que se sangre pero lo es si se sangra en todas las enfermedades.

Los médicos de Salernia y de algunas partes de Italia llegaron a hacer tan ciegos por la sangría, que mandaban sangrar al enfermo antes de verle.

Hipócrates dice, cuando el corazón está irritado, cuando se sangra mejor. Jamas se pide un supremo que cuando se sangre poco.

Galeno dice haver curado en un joven una calentura inflamatoria sangrando de usque ad animi deliquium, que es la lipotimia que se sigue a la eminencia parva de la calura de la excitación.

El Boerhaave refiere que Hipócrates dice que no siendo la calentura inflamatoria mas que un curso devida, el sangrar es un uso de las cosas naturales de bastar para la curación.

Hablando de las sangrias diremos con Celso quod non fuit occidit.

Boerhaave dice eloquentemente que la sangría de quella

La calentura inflamatoria

Dia 22.

Proven ha tratado tal vez mejor que los que le habian precedido del método antíflogístico.

Mucho se disputa sobre el modo de obrar del frío.

Existen due que el baño frío de tibia hasta la fibra muerta

Don Piquillem cree que es un debilitante y dice que en las inflamaciones indico topico el frío es de grande utilidad porque se ha visto que algunos febricitantes ostigados de la sed, se han salido de la cama, se han bañado bien de agua fría, y han curado, sea que obre como acutivos como pareciera algunos, o como la debilitante, como el resultado ha sido la curacion.

En las inflamaciones tóxicas como las pulmonarias pleuríticas si el frío las cesareva causando la muerte.

La medicina externa aplica el frío a algunas inflamaciones locales con buen éxito pero no lo aplica a una enfermedad de carácter flemonoso.

En la antigüedad pretendían las calenturas eruptivas, con grande cuidado de tener todas las puertas de la evitacion bien cerradas a fin de que no entrara el aire. Pero si debiamos hiro ver con la renovación continua del aire lo mucho que se adelantaban en el salir las erupciones, y por lo mismo la curacion en muy poco tiempo.

El frío obra diferentemente segun el temperamento particular de cada individuo.

22. Las terminaciones ó crisis son expectoraciones orinas ó sudor.
Deben siempre procurarse las evacuaciones inmediatas al or-
gano que padece.
Siempre debe perseguirse la inflamacion; porque esta pro-
cura siempre la destruccion de la parte donde se fija.

Dia 23

Muchos practicos quimicos han considerado las inflamaciones
irrididas y en estenicas ó legitimas y en bastardas y espurias.
Algunos practicos observadores considerando el dolor como el
primer elemento de la inflamacion, lo han atacado en
sus principios con los calmantes y se ha devanecido la
tal inflamacion.

Baglivi en una epidemia que tubo en Roma, viendo
que todos los enfermos que sangraban, curaban, hecho
uso del alcanfor y del opio y logro curar la mayor par-
te. de los

Murham hace mencion de una epidemia de viruelas e-
las que la viruela se ponía muy degenerada como en las
calenturas putridas, cuyos estragos fueron terribles con el plan
antiflogistico.

Cullen refiere una epidemia de escarlatina que sufrió
el colegio de S^{ta} Petersburg, y de la que perecieron 183 cade-
tes con el plan antiflogistico.

Stoll dice haber curado pulmonias con el metodo esti-
mulante. Este Practico es digno de todo respeto p.^o la
ingenuidad y sencillez con que refiere los casos prac-
ticos.

7.
Nuestro Dor Casal que se le ha llamado con justicia
el Hipócrates Español, ha sido el que ha tratado mejor
de la influencia de los climas sobre el cuerpo humano.

Las cosas estradas estradian el entendimiento y las
cosas sensibles lo conducen siempre a la verdad.

Calenturas adeno Dia 2 de Marzo.

La ^{meningea} irritacion biliosa tiene una fisionomia propia
La calentura adeno ^{meningea} o mucosa, pituitosa
linfatica se reconoce tambien una irritacion espe-
cifica que le da una fisionomia propia y enteram-
ente opuesta a la biliosa.

Creieron los antiguos que debia admitirse una
calentura procedente de plethora biliosa, como tambien
otra procedente de plethora mucosa o linfatica propia
del otoño y de tiempo humedo

Peromemos enteramente opuestos a los de la biliosa
que en estas todo es vigor y accion, quando en la
pituitosa opatia indiferencia

Los sintomas mas particulares son: desigualdad
de calores, el pulso tardo, epigastralgia gravativa
el vientre estreñido y si hay diarreas es mucosa
y los materiales que se arrojan son felidos, orina
abundante y aguamosa, erupciones miliares y prin-
cipalmente las aftas, las que causan la disragia

3o. la los de finalmente todo parece que sigue falta de reaccion de la naturaleza

Las causas son dopresivas y debilitante

Entre los practicos se cree que el plan curativo habria de ser tonico. El emetico produce buenos efectos, arrojando grandes cantidades de moco.

Ha habido dos epidemias de calenturas mocosas una de ellas es la de Napoles que describe exactamente a mi me diciendo q. la calentura mocosas se presenta con todos los caracteres propios de la dicha calentura no pudiendose confundir con otras y q. los emeticos en repetidas dosis producieron muy buenos efectos.

El plan general consiste en emetico, sal catartico y tirunas binoras

Boissac pretende que la debilidad no es real, ni por la infancia, ni por el estado an los mugeres, ni por la vejez de sino que siempre esta irritado el estomago y que esta gastro enteritis es un tanto diferente de la que presenta los sintomas inflamatorios muy determinados

Algunas preparaciones salinas y excitantes en diferentes puntos del sistema dermideo surten buenos efectos.

Las cantaridas y un metoro excitante si aumentado administrado son los mejores medios para oponerse a esta degeneracion humoral.

Stoll dice que cura todas las pleurumonias ^{31.} notas sin sangrías, solo con las aplicaciones de cantharidas en lo anterior del pecho, aunque ~~Stoll~~ ^{Stoll} también las curaba sangrando.

Los riñones son contrarios en estos males.

Estas dolencias no se curan por callos, sino por evacuaciones pequeñas, frecuentes ó diarias.

Asclepiades decía que el vino en estas enfermedades iguala ba su virtud ala delos L. ors.

La pulmonia nota, como tambien todas las demas en fermedades piores del pecho quiescen un malor particular.

Afecciones Gástricas.

Los antiguos largamente hablaban de las afecciones gástricas.

Amargor de boca, cefalalgia ~~inapacibitaria~~, mejillas humilmente encendidas como si fueran teñidas de vino, lengua espesa y calor que es inordinante, son los principales sintomas con que Stoll pinta las afecciones gástricas.

Los medios antiplogísticos favorecen muy poco, y aun muchas veces exacerban las afecciones gástricas.

La bilis que en estado natural es un suave estimulante, favoreciendo y promoviendo el movimiento peristáltico, esta bilis si llega a pecar en cantidad ó calidad, es

Causa de irritaciones mas o menos vivas en el sistema gastro intestinal.

Muchos han creído, que puede atacar al cerebro: y que muchas fremitis son biliosas.

Los grandes prácticos en general han pretendido que las afecciones gástricas biliosas tenían su origen o en la bilis o en el ligado.

Se han adoptado entre los prácticos dos métodos diferentes: el uno consiste en vacuarlo mas presto que se pueda y por el camino mas corto los materiales detenidos en el estomago, y el otro en moderar la secreción de la bilis, combatiendo la polioctia o exceso de bilis.

El método evacuyente es el mas natural.

El dedo metido en la boca es el emético primero de todos dice Proun. La naturaleza misma enseña el camino y la bilis misma se da el paso.

Y en aquel caso la prescripción del emético catártico no es mas que una imitación de la naturaleza.

Los Prounianos declamando fuertemente contra los eméticos, han dicho que los estimulantes difusivos vuelven el excitamento y restablecen el tono al sistema que lo había perdido.

Sucede en efecto frecuentemente, que logramos los buenos efectos de una copa de ponche u otros difusivos, detras de una comida que se ha indispuesto en el estomago.

Las invitaciones ~~verificas~~ son muy frecuentes en los ³³
sujetos dados a las bebidas espirituosas.

Creemos por nuestra practica que sobre bien empachos
gásticos los do se curan mas facilmente con los evacuantes,
por ser el mas directo.

Hippocrate parece esta en contradiccion con si mismo
sobre esta materia; pues en un aphorismo dice que se
ha de purgar en el mismo dia, y en otra parte dice
que en el principio de las afeciones rara vez se ha
de purgar porque la naturaleza lo hace.

El metodo evacuante exige muchos restricciones.

Sydenham dice que en los años 1762, 63, 64, en la epi-
demia que hubo en Londres, todos los que no tomaron
el emetico fueron victimas de una diarrea; y que en
el año 66 por haber dado un emetico ~~una~~ a una
Señora la mato.

Luce relinquuntur in morbis recidivis, facere conuocantur.

Via Luce.

Calentura adinamica.

En esta calentura el sistema muscular es principal-
mente atacado, los antiguos la llamaron putida de
nominacion inexacta.

Donde hay vida no hay putrefaccion, luego el principio
vital es el primero de los antiputridos.

En regeneracion de vasos que sobreviene en estas calen-

34. Furas se consideran como efectos de la irritacion del
sólido vivo.

Kram ha llamado á esta calentura *stupidus* por el
estado de perturbacion y colapso que acompaña á esta
calentura semejante al ^{estado} en que se encuentran ~~en~~ pa-
tuos.

Príncipe piensa que el útero es el mejor antiputrido que es
la quina.

Conveniendo los prácticos en que debía reanimarse la
fuerza muscular que estaba languida observaron conentus como
el plan tónico y antiputrido ~~mejor~~

Cacieron que había tanta diferencia entre las flecmarias
complicadas con la adinamia y las inflamaciones puras
como la hay entre el fleumon y el antro.

Aten dice que el primero de los antiputridos es la quina
pues dice si la quina tanto aprovecha en la gangrena
particular; porque no ha de producir buenos efectos en las
~~termidosis puras~~ calenturas putridas? Añade el mismo qd he ensayado ^{difficil}
estos ~~metodos~~ para ^{estas} calenturas y con el metodo em-
pleado nada he conseguido, pero con la quina y los cardiacos
he sido feliz.

El plan antiseptico era un dogma en materia medico.

Los medicos de Leipzig dijeron qd que habian visto curar
muchas calenturas putridas con solos los comicientos de mala
durante estas pestes belicas segun expresion de Haffelan
se han visto enfermos desahogado, adquirir fuerzas y curar

272
se al abandonar los hospitales y pasando a respirar el
aire libre;

Todo esto prueba que hay muchas calenturas putridas que
su debilidad es aparente

En los borrachos se observa muy bien, que su debilidad no es efecto
de una cosa que la opresion de fuerzas

Esta debilidad engaña a los medicos poco experimentados pro-
digando los tonicos y estimulantes mas fuertes

El metodo antiflogistico podemos asegurar que no es el directo
para combatir estas calenturas

Hall dice sanguis amissiones non impune ferebant.

Ringe en la epidemia de Peterbur dice que si la sangria
curaba uno mataba diez.

No obstante diremos que las emisiones sangineas locales
han hecho prodigios

Morisse dice que leps de debilitar hablando de los estimulantes

Morisse dice que no se debe hacer ningun caso de los sín-
tomas adinamicos y añade que quisiera que todos los medicos hu-
biesen asistido como él, en las cabeceras de los enfermos (con su
cousin Mouscais) con preferencia a sus lecciones, para ser
testigos del feliz éxito de los antiflogisticos: y que se ase-
gura de haver dado los tonicos y los emeticos cuando
se usaban en los hospitales.

La debilidad no creemos que forme calentura esencial, sino
que hemos de considerarla como sintoma que acompaña
a las ma. de las calenturas esporadicas y alguna vez ala
calentura antiflogistica

No hay plan antiprotido esencial ni exclusivo: se han
probadado diferentes metodos en estas epidemias

~~La causa~~ que han muerto de estas calenturas se les han
encontrado los intestinos de preferencia desorganizados de los
de mas organos

En el cuerpo vivo las causas no tienen accion directa ni
indirecta.

Una gota de viruela la mas putrida ^{podra} producir una viru-
la la mas benigna y discreta y viceversa.

Barine mando sacar viruelas del cadaver de un negro que
habia tenido la viruela la mas maligna, y luego de elle
una viruela la mas benigna en el inoculado, lo que prue-
va que solamente la diatesis particular es la que hace que
sea venerea o maligna.

Libro C

De las calenturas ataxicas o nerviosas.

Las calenturas ataxicas tienen por caracter particular
la volubilidad y son parecidas a Proteo porque toman
diferentes formas en el curso de las mas de las calen-
turas de este especie.

La causa proxima es la debilidad. Esta debilidad es
producida por las pasiones de espiritu; como la perdida
de un objeto adorado, el no poder satisfacer la ambicion
el verse privado de lo que mas se apetecia ⁽¹⁾ Se puede
causarla tambien el habitar en parages estrechos y poco
(1) Lo que oprime de tal modo el cerebro que le hace tener
un colapsus general

Ventilados, donde muchos individuos reunidos estén almen
de la atmosfera

La invasion va acompañada de hirsutacion y rigidez
de fibra, desorden en la relacion que existe entre las diver
sas funciones en general y en cada una en particular
la sequedad penosa y casi imposible, y tal vez ~~temperatura~~ ^{temperatura}
~~temperatura~~ de estancacion, por fin total aberracion de
las propiedades vitales

Los excitantes y tónicos deben ser la base del tratamien
to, sin perder de vista el procurar una distribucion
igual de las fuerzas vitales que suelen concentrarse en tal
o tal organo.

El alcanfor, el almizcle y el anafetida son los mas poder
osos estimulantes y de los que se han sacado mejores pro
vechos particularmente en las histerias, pues y
se ha visto que una sola pildora de almizcle ha qui
tado el espasmo del estomago a un enfermo que debia
que se movia de opresion, regulandole de tal modo el
sistema nervioso, que dijo que se le encontraba mejor
que antes de ser invadido de la tal calentura.

Broussais pretende que las causas de esta calentura
dichas, existen en la mucosa intestinal y que simpatizan
do con el cerebro promueven la inflamacion en las me
ninges y por lo tanto, solucion gumosa, callos de ternu
ra y sanguinels

Broussais y otros de sus discipulos ya han concedido que
las causas dichas podian afectar directamente

alas meninges; ~~en~~ luego la constituyen calentura esencial, pero el tratamiento el mismo que ^{el de} la malaria.

A principios de este siglo cuando estaba en boga el Ptolemaísmo, hubo en Francia grandes disputas. El Dr. Boerhaave quería curar todas estas calenturas con el sudor y baños tibios generales. Cuando los otros prodigaban los estimulantes y tónicos.

Es tan error el prender curas todas las calenturas atáxicas con los antiflogísticos, como con los estimulantes. ^{murio} ~~Se~~ en una peste que hubo de atacar en el año 1665.

Dia 8.

Del tifus o calentura maligna por los antiguos.

Hildebrand, médico Alemán ha sido el que ha tratado de esta calentura mas estensamente. Dice que es de una naturaleza particular y de caracter específico que se presenta del mismo modo como las que se ven por específicas, como la escarlata, la viruela, el sarampión que en sus principios presenta un caracter inflamatorio acompañado regularmente de un exantema; que tiene su periodo de fin, en el que sigue una ~~calentura~~ calor muy fuerte y prostración general por lo que deve al principio tratarse con espersions.

(1) Lo ^{es} y desde luego los tónicos.
un col.

Que su asiento cree que es al hígado

Broussais critica fuertemente á Hildebrand diciendo que en sus principios conoce la calentura y que la desconoce en el segundo periodo, pues que esta calentura es solamente esta sostenida por la gastro enteritis.

Hildebrand dice que las coacciones sanguíneas generales en las inflamaciones de las muelas son fatales, al par q^{ue} son provechosas en las inflamaciones reñoras y parangumatosas.

Broussais ^{contesta} ~~dice~~ que si bien se han visto fatales resultados de las emisiones sanguíneas generales en las inflamaciones muelas, que no ha sido así cuando se han hecho locales por medio de las sanguinuelas.

Las causas de estas calenturas se ignoran, se atribuyen á las malas cualidades del aire por emanaciones q^{ue} solo venen ~~los~~ ^{los} resultados fatales, y á mas á la disposición particular de cada individuo.

Refiere un médico de Montpellier una caso muy particular que por ser de los singulares le pondré á explicarse.

Fue llamado para visitar una Señora joven robusta sin vicio particular, la vio tendida en cama con inacción general y casi sin sentidos, preguntó como le ha venido y le dicen que sintiéndose con calor frío se había metido en la cama, le manda poner algún sinapismo. Al cabo de dos horas vuelve á verse y la

encuentra sin sentido, y con ~~un~~ un carbunculo en la mejilla, calor urente e inflamacion de toda la cara, vió este sepider, fue ha encontrar tres ó cuatros Profesionales para que viesen un caso tan particular, y la continuaron sacando sangre por los ojos, oidos, narices, etc. y por toda la periferia; murió al cabo de pocos dias un hedor insoponible, teniendo que interrumpirla al momento por su total desorganizacion. Dice el autor de esta observacion, si esta enfermedad hubiese atacado a una parte de la poblacion, se hubiese podido comparar á la ^{peste} epidemia del Peloponeso 10 años ~~antes~~ que describe Herodoto á esto?

Día 9 Continuation del Tifus.

Dice M. Le Rue catedrático de Montpellier, sería útil que quando las intermitentes, los catarragos, etc. en general se hacen familiares las llamamos populares y no epidemia indigena para no alarmar al publico.

Galeno dijo, la palabra peste no significa nada, no hay ninguna enfermedad que exclusivamente se puede dar el nombre de pestilencial. Se han considerado diferentes especies de peste ya por rason de los sintomas principales ya por el punto de donde han salido; y así se han llamado

41.⁵⁶
peste bubónica variolosa) de occidental como el
tifus icterodes, levantino como la del Egipto.

Los médicos dicen que esta peste no es otra cosa que
la adinámica catálica de Pinet llevada al máximo.

Las causas de estas enfermedades querían los antiguos
atribuirlas a las Divinidades.

Hay tres focos principales de donde salen las causas
de estas enfermedades.

1.^a Las exhalaciones de los cuerpos animales en putre-
facción como también los vegetales.

2.^a Los gases que despiden los hombres reunidos en
un porage estrecho y sin ventilación.

3.^a Aquel que comunica a otras enfermedades espon-
táneas como viruelas, serampion, escarlatina.

Estas exhalaciones llamadas miasmáticas y anti-
pitales por fétore.

Monsieur pretende que se introducen en el estóma-
go con la saliva e irritando la mucosa producen
la gástrica enteritis.

Kingle dice que cuando visitaba los hospitales an-
te la peste la saliva y nunca le se inficionó, cuando
alguno de sus ayudantes, ~~noti~~tragandola cayeron
en la enfermedad y fueron víctimas de la mis-
ma.

Protienden otros que estos miasmas introducidos en la cavidad vital estimulan los pulmones y por irradiación a las demás partes del cuerpo.

Cuando los mas, creyendo que estos miasmas son de naturaleza narcotica y sedativa, afectan directamente el sistema nervioso, produciendo una debilidad en el cerebro, del mismo modo que obra el humo del tabaco a los que fuman por primera vez.

Pingle dice de estos enfuegos *incauti pedibus ambulo*

Siemhan refiere, que en el año 1661 hubo en Londres una peste tan fuerte que llegaron los hombres a caer muertos paseándose por la calle.

La potencia de estos miasmas es sedativa y amortiguadora de la vitalidad.

Los antiguos usaban de los alexifarmacos y antiparasitarios creyendo que con estos remedios hacian saber a los miasmas pestíferos por la periferia.

Mucho enfermos que viéndose afectados por esta enfermedad usaban de bebidas en abundancia exasperando la transpiración, habian logrado el perfecto establecimiento. Cuando otros que no hacian caso de ella fueron victimas de su desidia.

Los alexifarmacos producen muy buen efecto cuando
los miasmas no han hecho una impresion muy pro-
funda

Dia 10,

De las enfermedades epidemicas y contagiosas.
Los medicos de la mas remota antigüedad atri-
buan a causas sobrenaturales la accion de los mi-
asmas. Hippocrates ya dijo que la causa era un
quid divinum explicacion bacia de sentido si requi-
ere, pero que realmente explica mas que today
las teorías que han propuesto lo que se han segui-
do.

En el 5o y 6o siglo se penso en atribuir estas cau-
sas a miasmas contagiosos, negativamente se adopto es-
ta idea. Se promulgaron leyes las mas fuertes y
sevaras por tod. la Europa y al que encontraban fuer-
a del cordon, esto es que rompian los cordones san-
itarios lo arcabuseaban al momento. De negativas
defensionibus more belli.

No es lo mismo epidemia que contagio

Las epidemias todas proceden de causas gene-
rales, como son los miasmas que se desprenden
de los pantanos, causando las intermitentes por

1. 44.
niciosas como sucedia en el Ampurdan cuando se hacia la cosecha de uvas.
Todas proceden de infeccion.

Se lee en el Manuscrito un caso de una epidemia que hubo en la Universidad de Montpellier que refiere Jtes. Esta epidemia quedo circunscrita en la Universidad atacando a todos los que la concurrían y dejando libre todo lo demas del pueblo y por eso se la llamo febris Universitatis.
Todos los medicos han adoptando la opinion de que en las epidemias no hay mas que foco de infeccion que conviene evitar y con este medio basta para libertarse de la enfermedad.

Diderot y otros ilustres medicos que asistieron a la peste de Marsella, se buscaban del contagio comiendo un de los mismos alimentos de los enfermos.

Balli vistio la camisa de un negro ensangrentado de bonito de un tífus icterodes y fue victima solamente por haver intentado experimentar la naturaleza de aquellos miasmas sometiendose por mucho tiempo a su accion.

El recto de las epidemias es apartarse de las causas

las que lo producen

No se han de admitir otras enfermedades contagiosas que las específicas como las viruelas, sarampión, escarlatina, sífilis &c.

Por contagio se entiende la enfermedad que se transmite de un individuo afectado á otro sano teniendo este predisposición resultando una enfermedad idéntica.

Los Turcos no creen en contagio

Galini dice: si yo hubiere de sufrir la peste no quisiera estar entre Europeos y preferiría pararme entre Asiáticos y Africanos en efecto. Alucinados por un supuesto contagio se sofocan los sentimientos mas naturales de humanidad desamparando los Padres á los hijos, los hermanos á las mujeres &c. aterrorizados todos por la idea de un contagio que no existe mas que en la aterrorización de los infelices aterrorizante. Timor et contagium sunt unum et idem.

Dice Zimmerman las emanaciones de los pantanos donde hay materias animales y vegetales en putrefacción producen enfermedades diferentes segun la topografía de los países: en unos producen calenturas intermitentes perniciosas en otros calenturas tíficas &c.

La miseria es muchísimas veces la causa para que se desarrolten enfermedades epidémicas, sobre esto Hanc ha escrito una disertación que titula
De miseria populorum morborum generatrice

Día II

Continuación de las epidemias y del modo que se debe comportar el Médico en ellas

La peste se ha creído endémica y esporádica del Egipto y los Egiptios dicen que viene ~~de Egipto~~ ha venido de la Grecia

Los de las Antillas dicen que la calentura amorillada es endémica de aquel país procede de Siam y así todos creen venido de afuera todo lo malo.

Los contagios dicen los contagionistas se presentan bajo dos formas: o bien bajo la forma de contagium vivum y es cuando está ingerido en el cuerpo vivo, o bien bajo la de contagium mortuum o inert que es cuando está contenido en materiales porosos como la lana, el algodón, madera &c.

Por este medio indagemos pues si la Epidemia que sufrió esta Capital en el año 1801 fue ó no importada

Siendo importada había de suceder precisamente por contagium ^{vivum} o por contagium mortuum.

No fue por vivo contagio porque ninguno dió

que en toda la travesía de la Habana á Barcelona hubiese enfermo alguno. en los dos bergantines Vallapiedra y Rufo á quienes se les atribuyó la importación.

Tampoco podía ser bajo la forma de contagio aneunte, pues que cuando se desarrolló la enfermedad había cerca de dos meses que estaban anclados los buques en el medio del puerto; esto es en medio de las cañas locales rapaces capaces de desarrollar la enfermedad.

Y como los Contagionistas dicen, que se desarrolla el contagio al momento que favorecen las causas locales; y por esta razón debía haberse desarrollado la enfermedad luego de anclados los buques, aunque las causas locales favorecieran al mismo modo que por el mes de Julio, todos observaron que no podía pasarse por la muralla del puerto sin incomodarse al respirar aquel aire cargado de emanaciones que se desprendían del muelle humamente asqueroso y denso. Los Patrones del contagio convienen en que este no tiene peor enemigo que el aire libre. La enfermedad se extiende por infección y forma sus focos. La enfermedad empezó en el frío mismo que sedujo al nacimiento. Indujo á los del puerto porque estaban

48.
mas causa del foco de infeccion y los mismos
veanos a quienes habia incomodado tanto el asien-
to. fueron los primeros invadidos, que estendiendose
los progresos del mal del este a oeste, y sigui-
endo la inmarilla del mar, la apropiacion que
se le apartaba uno del radio de las viruelas
veia la salud. No hay ningun exemplar de
haberla pillado uno ^{fuera} de la ciudad.

Si pudiesen las epidemias, conducirse de un lugar
a otro serian tan frecuentes en nuestro pais, como
ahora; pues que en los tiempos pasados en
que el comercio estaba muy florido, habiendose
muchos contrabandos de algodones y otros mate-
rias porosas, no se experimenta la mas mini-
ma importacion de enfermedades siendo an-
tes que procedian de partes donde la calentura an-
trilla causaba los mas grandes estragos, es im-
posible atribuir la enfermedad de importacion
a tiempos que el comercio estaba paralizado.

La doctrina de la importacion es hija de la
ignorancia. Esta doctrina en el dia esta enteramente
abandonada por los Medicos de N.Y.
El Dr. N. de Filadelfia pregunta, puede transpor-
tarse la calentura amarilla de una parte a otra?

hasta ahora habia creido que si peso ahora es ¹⁷
que no y añade que es tan imposible el transpor-
tarla, como lo es transportar una arcus en-
sendida en la mano y un pedazo de yelo en la
canicula.

Y los principales medios de los estados unidos están
en favor de esta opinion.

16. Cuando el calor excesivo y la sequia se ponen
en contacto con la atmosfera se forman
enfermedades epidemicas.

17. No hay contagio conocido por tal, que no se de-
sarrolle en cualquier tiempo y circunstancia a
sucede con las viruelas, la sarna, el boerex &
& podremos llamar contagio al que y quitadas
las causas locales queda inerte?

El grande decreto sanitario consiste en hacer salu-
bles los lugares insalubres apartando las causas lo-
cales, por lo que habla largamente la famosa oba
de Lantini medio medio de un Sumo Pontifice.

Las cuarentenas, los cordones sanitarios & todo es
causar, arruinar el comercio, destruir las familias

Todas estas leyes son crueles selladas con
que humane en expresion de Fodere.

En tiempo de peste tengare presente la siguiente
maxima.

30. Hec tria tabificam tollunt adverbia postem,
Mox, lunge, tarde, cede, recede, recedi.

Pablo Gregurias ha escrito con mucha erudicion de las epidemias y de las obligaciones y de los Medicos en semejantes casos.

Dice, un Medico que se contrata para visitar una poblacion, solamente se contrata para servir la en casos regulares y ordinarios y no en extraordinarios como es la apasion de una peste, y por lo tanto puede abandonar la poblacion, y mucho mas la puede abandonar el medico de una ciudad que no se ha contratado con nadie: lo mismo fiere el mismo que habiendose declarado una epidemia en el consilio de Facultad Macastorio el medico del consilio se marcho diciendo que en las epidemias no era medico de nadie. Lo mismo refiere de Galeno que se marcho de Roma y de Sidenham de Londres.

El Joviano ha querido obligar a los facultativos que vivieren a las epidemias, amenazandole que si que se marcharia, lo castigaria severamente quitandole la facultad de visitar. En la epidemia de 1711 sucedio en Barcelona. Y en el año 3 en la misma ciudad, obligaron a los para un oficio la facultad sanitaria, al Protomedico para que reuniese to

47
51.

Los facultativos y los propietarios, quien ^{a. n. l. y} querian
ir a los intencionados del Sacerdote, y que si no habia
ninguno los ponian en un cantaro para becher
los por suerte: hubo algunos ^{de} q se ofrecieron que
los alternando; y la recompensa que se les dio
fue, dar alas viudas y familias de los medicos q
por conservar su honor y sacrificaron por el bien de
la humanidad la libertad de mendigar por las
calles.

Dia 13

De las intermitentes.

Indica lo que para analizar ^{que} intermitentes ^{son}
calentura intermitente.

De calentura intermitente de venenos autendos. Una
serie de pausos unidos entre si, que dejan
un intervalo entre ellos y procediendo todos de un
mismo principio.

Los antiguos creian que los tres estadios de frio
calor y sudor que componen al pausos de
una intermitente eran precisos y necesarios y
que faltando cualquiera de los tres dejaba de
ser intermitente. Pero en el dia convenimos
segurarnos que puede haver calenturas inter-
mitentes sin frio y sin sudor, periodos que ya se
ordenan como ordinarios y no precisos como
antes se ha creido.

Bajo este concepto se ha adecuado un en-
guaje mas propio y exacto para expresar los tres
periodos con los nombres, de irritacion, reac-
cion y solucion.

El periodo de irritacion no consiste en otra cosa
que una concentracion de fuerzas de la periferia
hacia el centro.

El de reaccion, o la resistencia que opone la
materia al estímulo morbifico.

Y por ultimo de solucion, que se hace comunmente
por sudores, pero puede tambien hacerse por
vomitacion, por expectoracion y aveces sin evacua-
cion sensible sine materia como decian los
antiguos.

Suade aveces que los paroxismos se tiran
y nunca estan lodensemejantes de abstinencia
que puede hacerse tambien por continua con-
vulsiva una calentura intermitente.

El tomar una intermitente por continua puede
ser ocasionar graves perjuicios ala practica
La quina es artificial, an uno de los es un
elemento y el mercurio es un elemento.

Supponitur. Quiaque autem morbo inter-
mittebat periculum no habere significant.

Dia 14

Las calenturas intermitentes se componen de...

... de la ... y en la ... de ...
 ... la ... en la ... en la ...
 ... en la ... en la ...
 ... en la ... en la ...
 ... en la ... en la ...
 ... en la ... en la ...

... en la ... en la ...
 ... en la ... en la ...
 ... en la ... en la ...
 ... en la ... en la ...
 ... en la ... en la ...

... en la ... en la ...
 ... en la ... en la ...
 ... en la ... en la ...
 ... en la ... en la ...
 ... en la ... en la ...

... en la ... en la ...
 ... en la ... en la ...
 ... en la ... en la ...
 ... en la ... en la ...
 ... en la ... en la ...

... en la ... en la ...
 ... en la ... en la ...
 ... en la ... en la ...
 ... en la ... en la ...
 ... en la ... en la ...

... en la ... en la ...
 ... en la ... en la ...
 ... en la ... en la ...
 ... en la ... en la ...
 ... en la ... en la ...

... en la ... en la ...
 ... en la ... en la ...
 ... en la ... en la ...
 ... en la ... en la ...
 ... en la ... en la ...

1
En primer lugar de esta ciudad, una latina que vivió en
tiempo y estado de casto y rico, que creció por igual y
pueda ser intermitente por los síntomas alternantes
que representaba el enfermo. Todos los días lo examinaron
por la mañana dando la docena de quina a cada hora
alcafor los otros de fue llamado en punto de se por el
cual acciéndose caso de la calentura terminante a igual
momento notando la intermitencia de reanudar el enfermo
Todos los días creía que aquellos ataques pertenecían a paroxismo
de una intermitente intermitente paroxismitica. Al fin
durando la declaro por tal y a despacho de la primera
reflexiones se dio la quina en el método de Forti y el ter-
cer día era ya convalescente el enfermo.

Se observó en persona que las intermitentes ligeros
pueden pasar a intermitente y a continuas.
Igualmente dice que el calor es infalible para reconocer
calentura intermitente con las excreciones que se presentan blancas
y coloradas como si hubiese habido molido. La señal les
considera como exparoxismitica pero la observación prueva
que no siempre es señal constante, a veces son periódicas.
Broussier dice supuesto que la intermitente come en paroxismo
por los tres períodos la señal característica es la
pídes de los tres períodos.

Al como la quina es el específico contra las intermitentes
no tiene eficacia en las continuas.

Durante el paroxismo de las intermitentes paroxismiticas
no puede hacerse mas que una medicina intermitente.

Las calenturas intermitentes pueden considerarse bajo
diferentes respectos: por rason del tipo, cuando se van
relapando, cuando se van prolongando, y cuando se gene-
ran.

A mas hay el otro modo de considerarlos que se debe
a Luis Mercado medico que florecia en tiempo de Felipe
segundo. Practicando este celebre Profesor en las castillas
Extremadura y otras partes del Reyno vio que las inter-
mitentes pueden complicarse con sintomas y los mas gra-
ves teniendo una intermitente perniciosa.

Estos sintomas no dependen del tipo sino de la compli-
cacion por lo que aquel tiempo es el curativo y lo de-
mas es accesorio.

Forst admite siete especies de intermitentes malig-
nas pero toda via pueden admitirse mas.

Puede ser tan intenso el periodo de incubacion que el
frio sea inarmoso, pueden las reversiones aumentarse
en el periodo de resolucion hasta el punto de producir
febriles, furiosos, idiosyncrasias suceden a veces duran-
te el paroxismo dolores plexiticos como nota Salsone
siguese a veces de la intensidad de un paroxismo
amatorio finalmente aun paroxismo tal pueden
acompañarle sintomas los mas terribles; y todos ellos
no provienen del tipo.

Se ha observado que la quida obra con toda su plenitud
y tiene mayor fuerza en las malignas, que en las venenosas.

Día 15

Sigue la misma Materia con el método de
administrarla la quina.

Morton dijo que la quina era el árbol de la vida y Hamman
dijo que era el árbol de la muerte.

La quina nada puede con el paroxismo actual.

La quina obra en razón directa de la periodicidad y en inversa
de la continuidad.

Un paroxismo de una calentura intermitente se diferencia
solamente en su brevedad de una calentura continua.

Es una máxima de la cura práctica el privar a los enfer-
mos de alimentos y aun bebidas durante el paroxismo.

La intensidad de la quina no debe medirse, ni de la naturaleza
ni de la intensidad de los síntomas.

Las cosas exactas establecen el entendimiento, las cosas sensi-
bles conducen siempre a la verdad Diomas

é dirige ella contra el tipo, pues los síntomas no son más
que la razón del tipo.

La quina es antipirética, pero no febrífuga.

Weilof ha dicho que cuando los intermitentes se vuel-
ven perniciosos empiezan con agravarse algunos de los sín-
tomas de sopor u otros síntomas que dan la perniciosa a la
calentura.

Los médicos mas experimentados en esta materia han olvi-
dado pronosticar la hora misma en que debe morir.

el enfermo.

57.

Ha habido epidemias de calenturas intermitentes perniciosas que se han confundido con la peste.

El diagnóstico de estas enfermedades se hace de la rapidez con que el enfermo ^{pas} del estado ^{del} apiretico al del paroxismo.

Sydenham en una epidemia sacó el diagnóstico del estado de apirecia cuando la intermitente se ha hecho subcontinua dice este práctico, observe atentamente, y luego que vea que el enfermo está remitido dos la quina inmediatamente subcontinua, si subintanta, y aun las remisiones cedan a la quina.

El grande Boerhaave ~~atopía~~ el método de dar el sublimado como dice abstine si methodum nescis. Hott viendo el abuso con que se daba la quina indiscriminadamente en toda clase de calenturas decía, es una peregrinancia y suma ignorancia del facultativo.

En las calenturas eticas precedentes se victor organicos no solamente no aprovecha la quina, sino que daña.

El método de Forti consiste, que luego de cesado el paroxismo se dé al enfermo media onza de quina lo menor, y las demás dosis hasta completar la onza que es indispensable para atacar el paroxismo futuro es de dos á tres dracmas, cada una.

El médico prudente ~~no~~ debe coger la ocasión á levissima remissione según Sydenham. Apenas se presenta esta debe ingerir suficiente dosis de quina para acallar el paroxismo.

58. *venidero.*

Debe darse inmediatamente de estado el parosismo, aunque haya mas tiempo de digerirlo (o que introducida en el torrente de la circulación disponga el sistema para el próximo ^{pa. 250} ~~venidero~~). Y ámas conviene porque el parosismo futuro pueda adelantarse y perder la ocasion como sucede muchas veces. Ninguna eficacia produce la quina si se da lejos al parosismo.

Indicacion ya la dá el longiori a parosismo intestato.

Muchos viendo que el enfermo en el cuarto parosismo se halla a las puertas de la muerte lo abandonan por los Medicos experientados. Redoblan las dosis de quina y consiguen buenos efectos.

A los atacados de vomito continuo se les da la quina mezclada con el opio para arreglar la contractibilidad del ~~estomago~~ estomago.

A los que tienen repugnancia ala quina como son regularmente las mugeres delicadas los niños se les da en lavativas en doble dosis de la que se acostumbra por la boca.

El Sr. Alexander en una epidemia de intermitentes en que los enfermos vomitaban la quina adacto cataplasma de quina en el epigastrio y fricciones de la misma en los muslos. Tambien se ha dado en baños.

Muchos medicos han dejado perder la ocasion de darle por haverse detenido demasiado en limpiar las primarias.

59
Cuando la ocasión urge es preciso no dejarla escapar
administrándola inmediatamente.
Galen dijo que la medicina es la ciencia de la razón.
Descartes los Químicos Alemanes de indagar en que par-
te de la corteza peribérica estaba la virtud antitífica
hacen varios experimentos. Quieren unos que fuere en
la corteza amarga, por que los antitíficos que hasta ahora
se habian conocido eran amargos, otros quieren que
fuere la parte aromática, otros la astringente. Determi-
nar un por fin hacia quina artificial, por sales muy
específicas obtener quina del peru. Los resultados fueron
inútiles y convinieron en que la virtud reside en la corte-
za toda.

Stevin dijo virtus consistit in toto cortice.
Los químicos en el día han hecho un descubrimiento ad-
mirable con el sulfato de quina. Cuya virtud es la mis-
ma que la quina y cuyas ventajas nos la han
hecho preferir ala quina. Se administra a pequeñas do-
sis como de 10 a 12 granos que corresponden a ^{una} onza
de quina.

Los que mejor han tratado de las intermitentes son
Borri Berlot y Lami.

Día 16.

Continuacion de la misma materia.

Se ha intentado indagar la causa de la periodicidad
Varios han dicho que es el jugo pancreático en demasia.

abocado en el estomago o en las primeras vias, otros lo atribuiran en un aido, finalmente se han forjado teorías que no se ha hecho mas que confundir.

El ilustre Wambieten, despues de haber procurado investigar la causa de la periodicidad dice: cum dysenthamis erit alius in arte predarum viis, me ne re fateor.

El efecto se ignora la especie del tipo. Las calenturas intermitentes veritatem per primariam se curan por similes y al menos con remedios similares. Estas son veritatem y veritatem el cuerpo este Longevus.

Las calenturas intermitentes, veritatem y veritatem. Los síntomas que se presentan en estas enfermedades y no pueden ser efecto sino de una causa muy real que obra directamente sobre el sistema nervioso.

Ello es que las funciones del sistema nervioso, se ejecutan por intervalos en se observa en el sueño y vigilia, en la apetencia y elustracion de la imaginacion etc.

Esta dice causa predisponente ignoratur el cuerpo se dice veritatem la pasion es de veritatem de veritatem y veritatem etc.

Medios curativos que obran directamente sobre el sistema nervioso han curado multitud de calenturas intermitentes, etc.

Todos los Practicos habian convenido. veritatem enfermedad era veritatem y que debia adoptarse un plan veritatem; estos veritatem cuadran muy bien con la observacion. Ha venido el reformador veritatem y ha dicho que veritatem veritatem veritatem.

Lo mismo en otros y no.

Hay imitaciones periódicas, no hay duda estas son las que forman el hábito que ha sido con ^{llamado} propiedades segundas naturales. En efecto nos habituamos á ciertas imitaciones que se presentan a determinadas periodos el estómago nos hace la hora de comer, estas imitaciones nos obligan á regir el cuerpo a determinadas horas á dormir. El estómago realmente en el periodo de reaccion está sobre excitado.

Y nos hemos de guardar muy bien de impedir la quina en óo cualquier estimulante á menos de no provocar una gastro enteritis. Si en el tiempo de apirécia existe todavía la fiebre? como que no se espere con la quina? puede un estimulante excitar una imitación. A esto contesta Broussais que la quina obra como sedativa y que una imitación mejor sobre la menor. Pero aquí no hay sedación porque el estimulante se ha aplicado en la parte misma estimulada.

Continúa el Broussais diciendo que así como una cauteriza aplicada sobre un punto pleurítico lo disipa, del mismo modo un estimulante puede quitar una imitación que depende de otro estímulo.

Aquí no hay analogía, porque no es lo mismo aplicar en una parte afecta que en la inmediata.

Debemos considerar las preparaciones del plomo el sulfato de calamina por estupefacientes y no por estimulantes como creían los antiguos.

Donde se observan resultados mas invariables de la quina es en las intermitentes perniciosa y así que Broussais pretende que en estas calenturas es en las que la febrífuga obra mas eficazmente.

Los Practicos de nos. no dan la quinta mientras haya señales de inflamacion, sin que se combata antes la flogosis.

La calentura amañilla es degeneracion intermitentissima y peculiar tal vez como la intermitente mas vecina si se pudiese alcanzar desde sus principios.

Una emicrania perniciosa, cardialgia, amaraui. de que se pueren tan periodicamente y que se curan con la quina y con quina que la causa esta en el sistema nervioso.

Niega el Bronnai el principio venereo, sifilitico o escabioso y dice que la irritacion siempre es la causa de donde resulta que ni el mercurio es el especifico contra el venereo, ni la quina el tipo, ni el opio contra el sistema nervioso.

En efecto para tratar cualquier afecion producida por cualquier vicio especifico se vale de cualquier cosa.

Un disipulo de los mas ultra de la nueva doctrina viendole con una ulcera en la pter al trazo, se fue a mostrar a Monsieur Dombas un medico de Paris de los mas acreditados que le dijo que aquella ulcera era sifilitica y que debia curarse con el especifico y que con el metodo antiphlogistico no se curaria. Y repeliendo el disipulo como habia conocido tan pronto la ulcera, le contesto que muy poca practica se necesitaba para conocer las ulceras sifiliticas. Y como el disipulo veia ultragada la doctrina de su maestro y de ver de contra palinodia se fue a su casa y se tiro un pistoletazo.

No podemos conocer como obra la quina ni que modificaciones produce en el sistema viviente.

Día 17

De las calenturas hecticas.

Las calenturas de que hemos hablado hasta aquí se consideran como enfermedades agudas, las cuales se curan o por media de soluciones espontáneas cuando se abandonan sin remedios o bien ceden a los medicamentos indicados.

Las que se entienden más de cincuenta días se consideran crónicas y deben tratarse según el género de la enfermedad de la cual dependen, *et* *perpetuum*.

En las enfermedades crónicas la intensidad varía con la serie de tiempo la falta de intensidad del

Las calenturas hecticas van acompañadas de pérdida de fuerzas y de estenuación regularmente por intermitencias precedentes o de calenturas intermitentes que no se han curado conforme o bien de fleumas agudas que han pasado en crónicas. Y siempre se conocen una fleumaria crónica.

Hay una calentura lenta que proviene de causas enteramente morales. Nada más que una persona tenga robusta sufra una calentura lenta.

64.
que reconozca por causa la perdida de un objeto
amado. Estas calenturas trahen ala vida.
Los atacados de esta enfermedad acostumbran tener de-
sesos de cosas tristes, aman la soledad tienen fastidio
y a los mismos alimentos que antes les gustaban
mucho, experimentan desigualdades de calor
regularmente despues de comer, en una palabra
una enfermedad que minando insensiblemente pro-
duce la extenuacion. Vires acquirit eundo.

A proporcion que el cuerpo va debilitandose por las
muchas evacuaciones el espiritu se eleva. La medida
que va creciendo la extenuacion las facultades intel-
lectuales se ponen mas espeditas. Estos enfermos
tienen los sentidos sumamente precipitacion.
Regularmente no se curan.
La nostalgia corresponde a esta enfermedad de la
que curan muchos enfermos volviendo al pais
de su nacimiento.

Muchos casos de calenturas conmutitas que parece
dependen de vicio organico son causados por afectos
morales.

Las calenturas hecticas si proceden de vicio organico
son inenmediables si de causas morales pueden
curarse.

La pnetologia es la parte mas esencial de la me-^{63.}
dicina y es la mas cultivada y son las que com-
ponen las dos terceras partes de las enfermedades.
Celsus publico una obra que admiro a todos los
medicos, dijo que las calenturas podian dividirse en
diferentes clases y ordenes.

Stoll ha contribuido mucho en adelantarla.
Pinsel dice que con el metodo analitico podiamos y
formarnos una idea de todos los elementos y combina-
ciones de las calenturas primitivas.

Y al efecto jira la pnetologia sobre los tres elementos
irritacion, adinamia, y estasia.

Sine Piquillem hay calenturas que proceden de irita-
cion y si se quiere la mayor parte.

Altera interduum liberetur, interduum Mortuus
metodum convenire arbitror. No hay sin metodo uni-
co esclusivo ni privativo, sino que todo depende del
fin practico.

En efecto cada calentura se presenta en trayo diferen-
te, forma y presenta diversos caracteres.

Bordeu en el 19to pundo tratando de la calentura maligna
dice, pues que creen que la calentura maligna
tiene su asiento en el cerebro porque ven delirio y
otros sintomas cefalicos, sin embargo el que ha recu-

66. bido golpes de cabeza ^{presenta} tiene estos síntomas, ^{que}
no tiene calentura maligna.

Que sea lo que sucede en el cerebro mismo en el
que se observan todos estos síntomas, siendo re-
tada la cavidad natural, en la que no se localiza
la calentura maligna.

Los quistes localizados en el sistema de la vida
por las petequias que en ella se presentan
siendo así que en muchas afecciones de la vida
se presentan las tales petequias y no son la
calentura maligna.

Lo mismo dice al respecto la quistes localizados
nervios.

Nosotros procuraremos siempre reconocerla por medio
de todo lo que sea alor sentido. En deparar
algunos por la preponderancia de los síntomas
en este o en aquel órgano.

El órgano simpatisado dice el Broussais padece a ve-
ces que el simpatisante por una pasión de an-
imo todo el sistema se siente y no es fácil
distinguir cual es la parte afectada.

La doctrina de la localización no puede admitir
siempre y de aquí nacen las fuertes diver-
sas entre la medicina de Pinel y la de Broussais.
De veras cuyos resultados podrian ser los mejores.

para el adelantamiento de la ciencia. Del
choque del estabon con la piedra sale mucha
fuerza (Piquillem)

Creemos que el numero de las calenturas
esenciales es mucho menor de lo que se habia
pensado.

El ver nunca se habia presentado cosa
mas feliz para los jovenes, que desean ilu-
minarse.

La anatomia patologica en el dia pretende
tener el imperio de la ciencia, asi como la
han pretendido tener a su tiempo la fisica y
quimica.

La Clinica se vale de todos estos y otros muchos
campos, pero ella es independiente de todos ellos.

No basta saber el sitio del mal ha de reconocer
asimismo el todo total de la enfermedad.

Es sumamente util la autopsia pero ella sola
es sumamente superficial y ^operjudicial.

No habiendose encontrado señal de inflamacion en mu-
chos cadaverey que debian tenerla segun la nueva
doctrina se han hecho cargos a su autor, alor que
contestado con este esufio. Siendo la inflama-
cion un acto de las propiedades vitales debe que-
rar borrada cuando se apaga la vida.

No obstante debe buscarse en la ciencia del hom-
bre inuento lo que no se encuentra ala del hombre
vivo.

Unas veces se presentan bajo el carácter crónico como en los
mitos, como en los maníacos epilépticos de otras ve-
ces bajo el carácter agudo como en las ataxias.

La sensibilidad puede ser por exceso por defecto y por de-
gradación.

Rara es la enfermedad que no participe un pto. de la
neurótica pues que este sistema está extendido por todo el
las partes del cuerpo de modo que no hay parte por mas
pequeña que sea que no este sembrada de fibras neuróticas.

Las verdaderas ataxias no participan del maníaco
febril.

Algunas veces aparecen las neurasias mas peligrosas
de que cualquier otra, así sucede con un paroxismo ep-
iléptico en el que los enfermos experimentan convul-
siones terribles durante las cuales el enfermo parece go-
zar de amor y al cabo de un rato no recuerda
nada mas que un poco fatigado. En este caso lo que se
puede prescribir algun medicamento insignificante.

Se dijo que el carácter de las calenturas neuróticas es
mas negativo que positivo.

Estas enfermedades estan en raras directas de la irritación

La autopsia no presenta ningun señal en las fer-
ridas nerviosas.

El dolor no consiste en otra cosa que en una excesiva sensi-
bilidad. Aquella sensibilidad, tal es que en estado nor-
mal no se deja percibir sino por una sensa-
cion de placer se cuajase en el estado patológico, or-
do una gran sensacion de la mano incomodidad.

El dolor es la sensibilidad que vela inserta en un te-
xto de nuestra conciencia.

El dolor depende de las mismas leyes que las sensa-
ciones en estado fisiológico.

Los nervios atacan directamente ala facultad de recibir
El dolor puede dividirse en idiopático y simpático.

Se fija acerca de un modo permanente en un órgano y
mas veces se transporta de una parte a otra.

El dolor esta en relacion con la parte que se afecta
El que no percibe las impresiones de los nervios que
afectan la sensibilidad es el que se llama

El dolor es un sentimiento (sintiendo) así como el que se llama
porque los nervios no sienten a fin de poder

Las enfermedades nerviosas existen por el dolor y
los finos y un gran

El dolor es un sentimiento (sintiendo) así como el que se llama
porque los nervios no sienten a fin de poder

El dolor es un sentimiento (sintiendo) así como el que se llama
porque los nervios no sienten a fin de poder

El dolor es un sentimiento (sintiendo) así como el que se llama
porque los nervios no sienten a fin de poder

que tuvo en Madrid, para el servicio de la
entendimiento combatiendo el dolor como el primer enemigo.
Pero este método es muy expuesto
El dolor por su violencia llega a veces a causar dife-
res síntomas muy alarmantes que se combaten
con los antídotos que se aplican a los síntomas, demuestran
y demas. Capaces de producir en la vida de
ninguno.

El dolor remite por el elemento anxiolítico a combenir
por el antihistérgico

6 El q^o forma la base del plan a rodrigo inspirado
por un loco alar del vino.

El opio ^{no} debe usarse jamás, sumamente venenoso
com. y narcótico.

1. Busto en terrazo de la virgen sentada en glo, en ge-
 2. do vuelto a su maestro (Lucas), de mas con tras-
 3. para hacia meter en la calca de sus caderas se-
 4. continu expliando a mas de quinientos años
 5. (como otro Seneca) y despues de muerto se le le-
 6. to una estatua de Pluma con una inscripcion que
 7. opium en el

"Ficus syriaca. arborum in medium significatum est
habentem.

Opio et pueris et aetate viri.

Señalada una vez en el año, y en el mes de
 febrero, se celebra en esta ciudad, y en
 los de su jurisdicción, la fiesta de San
 Juan, que es una de las más antiguas
 y famosas de España, y en la qual se
 celebra el nacimiento de San Juan, y
 su bautismo, y en la noche de San
 Juan, que es la última del año, se
 celebra la fiesta de San Juan, y en la
 noche de San Juan, que es la última
 del año, se celebra la fiesta de San
 Juan, y en la noche de San Juan,
 que es la última del año, se celebra
 la fiesta de San Juan.

En esta fiesta, que es una de las
 más antiguas y famosas de España,
 se celebra el nacimiento de San Juan,
 y su bautismo, y en la noche de San
 Juan, que es la última del año, se
 celebra la fiesta de San Juan, y en
 la noche de San Juan, que es la última
 del año, se celebra la fiesta de San
 Juan.

En esta fiesta, que es una de las
 más antiguas y famosas de España,
 se celebra el nacimiento de San Juan,
 y su bautismo, y en la noche de San
 Juan, que es la última del año, se
 celebra la fiesta de San Juan, y en
 la noche de San Juan, que es la última
 del año, se celebra la fiesta de San
 Juan, y en la noche de San Juan,
 que es la última del año, se celebra
 la fiesta de San Juan.

El presente es un libro de cuentas
de la Real Hacienda de esta ciudad
de Madrid, en el qual se contiene
el registro de todas las rentas
que se cobran en esta Real Audiencia
de Madrid, desde el año de mil
setecientos y noventa y tres
hasta el presente.

Este libro se ha formado para
que se pueda ver a la vista
de qualquiera persona que lo
quisiere, el estado de las
rentas de esta Real Audiencia
de Madrid, y para que se pueda
ver tambien el estado de las
rentas de cada uno de los
tributos que se cobran en esta
Real Audiencia, y para que se
pueda ver tambien el estado de
las rentas de cada uno de los
tributos que se cobran en cada
una de las ciudades, villas y
lugares de esta Real Audiencia.

Este libro se ha formado para
que se pueda ver a la vista
de qualquiera persona que lo
quisiere, el estado de las
rentas de esta Real Audiencia
de Madrid, y para que se pueda
ver tambien el estado de las
rentas de cada uno de los
tributos que se cobran en esta
Real Audiencia, y para que se
pueda ver tambien el estado de
las rentas de cada uno de los
tributos que se cobran en cada
una de las ciudades, villas y
lugares de esta Real Audiencia.

4. /
- se determină un număr mic de puncte pe la elipse
se scrie ecuațiile a două linii care conțin
diferența xeta a două elipse.

Una de las causas a veces benéficas es el
glacis. Los cantores pueden fácilmente ser educados
para el. Los países los atraen, y los atraen a los
países del sistema de la una parte o de la otra
de la gran división.

o. 11. *manuscrito* sobre a guerra de independência e a
no século e suas consequências como o principal motivo
para a guerra.

Esas efrases nos muestra un error en la
ley del habito. El fuego intelectual se propaga en
los siglos por herencia.

Las Comarcas, si bien se venían con el
Río de la Plata, se le impusieron para dife-
rre de la de una y otra
se presenten a veces los ríos en dife-
rente de la de una y otra

crepo que se en la barra. Si muchas a
me se me en la barra a que se en la barra.

En consecuencia he estado en el Hospital que luego de ser
curado de la enfermedad en el Hospital me he retirado a
mi casa de la ciudad de la Habana y he estado
trabajando lo mejor que puedo.

En toda inflexión no hay de hay (acento) pero
esta se indica diferencialmente en los libros.

Consideramos las hemorragias en activas y pasivas,
cuya division debe admitirse.

En hemorragias si el tumor es duro, robusto, mecha por
sua exterior medidos agudas.

En las aguas, la parte fluvial de la zona es de
alta velocidad, y se presenta la costa fluvial de la
antigua. Hay fenómenos o síntomas que indican
una gran corriente, y que el principio de una gran
corriente.

Para la curacion de las lesiones se administran
segun el plan general Es topico En las epistaxis
hemorrateo o. hemorragia por un embudo efecto. opi-
os que se aplican al interior de los ojos y en que se in-
yecta el plasma en la conjuntiva


Hay en la columna de arriba el 20 de mayo
en las que se tiene también los otros números. El 1 de mayo
siempre se crió por los que al mismo tiempo se construyeron

muchos en sus casas de que se vea
 La gran necesidad que se tiene en el
 por medio de la república. En el mismo
 este parte han dejado otras cosas muchos enfermos
 en el tiempo de la guerra.

Los historiadores de la guerra han escrito que
 que la herencia es el principal fundamento para que
 ha a la familia y el medio de la vida. En la guerra
 se ve que la herencia es el medio de la vida.

7. 78.

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]



Philosophia Medica

Como se explican las enfermedades

Dijimos algo en las lecciones antecedentes del modo de tomar la relacion del enfermo: para formar la historia de la enfermedad. Lo primero que conviene registrar el habito interno del enfermo lo que requiere muchas luces para formar el diagnostico de la enfermedad. Lo segundo conviene observar el ejercicio de las funciones, y así bien la respiracion y sus apendices el habito precipitado, la tos, el estertor, el movimiento del torax una de las cosas mas importantes a la vida, se debe examinar antes de las demás funciones. Lo tercero es el sistema circulatorio, porque siendo el corazón su foco u hogar, y el de la vida, conviene examinarlo y aun tocarlo, si o es, porque la mano sobre el seria una cosa muy util si la desercia lo permitiera para ver su intensidad y fuerza, regularidad, y modo que no es lo mismo que la frecuencia. Lo cuarto es el sistema digestivo, y si hay dolor debe hacerse tocar con la mano.

Section 2a.

Version 3a

Twinn Co.

28. ment,

June 29

Handwritten text in a cursive script, likely a letter or a page from a manuscript. The text is written in a dark ink on aged, slightly discolored paper. The handwriting is fluid and characteristic of the 17th or 18th century. The page number '28.' is visible in the top left corner. The text is arranged in several lines, with some words appearing to be underlined or written in a slightly larger hand. The overall appearance is that of a historical document.

June 1st

Wm. W. W.

Veritas

It is a very common error to suppose that the
the mind is a blank slate at birth. It is not so.
It is a very common error to suppose that the
the mind is a blank slate at birth. It is not so.
It is a very common error to suppose that the
the mind is a blank slate at birth. It is not so.

It is a very common error to suppose that the
the mind is a blank slate at birth. It is not so.
It is a very common error to suppose that the
the mind is a blank slate at birth. It is not so.
It is a very common error to suppose that the
the mind is a blank slate at birth. It is not so.
It is a very common error to suppose that the
the mind is a blank slate at birth. It is not so.

The first of these is the
 second of these is the
 third of these is the
 fourth of these is the
 fifth of these is the
 sixth of these is the
 seventh of these is the
 eighth of these is the
 ninth of these is the
 tenth of these is the
 eleventh of these is the
 twelfth of these is the
 thirteenth of these is the
 fourteenth of these is the
 fifteenth of these is the
 sixteenth of these is the
 seventeenth of these is the
 eighteenth of these is the
 nineteenth of these is the
 twentieth of these is the
 twenty-first of these is the
 twenty-second of these is the
 twenty-third of these is the
 twenty-fourth of these is the
 twenty-fifth of these is the
 twenty-sixth of these is the
 twenty-seventh of these is the
 twenty-eighth of these is the
 twenty-ninth of these is the
 thirtieth of these is the
 thirty-first of these is the
 thirty-second of these is the
 thirty-third of these is the
 thirty-fourth of these is the
 thirty-fifth of these is the
 thirty-sixth of these is the
 thirty-seventh of these is the
 thirty-eighth of these is the
 thirty-ninth of these is the
 fortieth of these is the
 forty-first of these is the
 forty-second of these is the
 forty-third of these is the
 forty-fourth of these is the
 forty-fifth of these is the
 forty-sixth of these is the
 forty-seventh of these is the
 forty-eighth of these is the
 forty-ninth of these is the
 fiftieth of these is the
 fifty-first of these is the
 fifty-second of these is the
 fifty-third of these is the
 fifty-fourth of these is the
 fifty-fifth of these is the
 fifty-sixth of these is the
 fifty-seventh of these is the
 fifty-eighth of these is the
 fifty-ninth of these is the
 sixtieth of these is the
 sixty-first of these is the
 sixty-second of these is the
 sixty-third of these is the
 sixty-fourth of these is the
 sixty-fifth of these is the
 sixty-sixth of these is the
 sixty-seventh of these is the
 sixty-eighth of these is the
 sixty-ninth of these is the
 seventieth of these is the
 seventy-first of these is the
 seventy-second of these is the
 seventy-third of these is the
 seventy-fourth of these is the
 seventy-fifth of these is the
 seventy-sixth of these is the
 seventy-seventh of these is the
 seventy-eighth of these is the
 seventy-ninth of these is the
 eightieth of these is the
 eighty-first of these is the
 eighty-second of these is the
 eighty-third of these is the
 eighty-fourth of these is the
 eighty-fifth of these is the
 eighty-sixth of these is the
 eighty-seventh of these is the
 eighty-eighth of these is the
 eighty-ninth of these is the
 ninetieth of these is the
 ninety-first of these is the
 ninety-second of these is the
 ninety-third of these is the
 ninety-fourth of these is the
 ninety-fifth of these is the
 ninety-sixth of these is the
 ninety-seventh of these is the
 ninety-eighth of these is the
 ninety-ninth of these is the
 hundredth of these is the

Adrian 20th

Vindex II^a

la ferra y a piecia Todo lo que rosta el diano
de el antedicho lo p'p' fue una vez en la
solia en el año 1710 en el año que las p'p'as
bades se retiraron por el terremoto de 1710
en el año de la p'p'acion.

VIII

1
The first thing I did was to go to the
bank and see what the interest was
on my money. I found it was
very low, so I decided to
invest it in some other way.

25th Nov 1880

I have been thinking a great deal
about the future of my money.
I have decided to invest it in
some other way.

I have been thinking a great deal
about the future of my money.
I have decided to invest it in
some other way.

I have been thinking a great deal
about the future of my money.
I have decided to invest it in
some other way.

I have been thinking a great deal
about the future of my money.
I have decided to invest it in
some other way.

I have been thinking a great deal
about the future of my money.
I have decided to invest it in
some other way.

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

con el qual se trata de lo que se ha de hacer en
 el mundo para que se pueda vivir en paz y
 quietud. Lo primero es que se debe tener
 presente que el mundo es un teatro donde
 todos somos actores. Cada uno tiene su
 papel que representar. No se debe salir
 de su parte, ni hacer cosas que no
 corresponden a su estado. Lo segundo es
 que se debe tener presente que el mundo
 es un valle de lágrimas. No se debe
 alegrarse demasiado por las cosas que
 pasan, ni desesperarse por las que
 vienen. Lo tercero es que se debe tener
 presente que el mundo es un camino
 de espinas. No se debe andar sin
 zapatos, ni sin alfileres. Lo cuarto es
 que se debe tener presente que el mundo
 es un río que corre hacia el mar. No
 se debe detenerse en el camino, ni
 querer volver atrás. Lo quinto es que
 se debe tener presente que el mundo
 es un fuego que consume todo. No
 se debe construir casas de paja, ni
 hacer fortalezas de barro. Lo sexto es
 que se debe tener presente que el mundo
 es un sueño. No se debe tomarlo
 demasiado en serio, ni hacerle mucho
 caso. Lo séptimo es que se debe tener
 presente que el mundo es un teatro
 donde todos son actores. Cada uno
 tiene su papel que representar. No se
 debe salir de su parte, ni hacer cosas
 que no corresponden a su estado.

[The text in this block is extremely faint and illegible due to extreme fading or bleed-through from the reverse side.]

[illegible]

Lucia D.

154.

154. La correspondance de l'Académie pour une longue suite
et pour les états y la même manière. La correspondance
durable. L. 1. par les états. L. 2. par les états.
de la correspondance L. 3. par les états. L. 4. par les états.
et B. 2. par les états. L. 5. par les états. L. 6. par les états.
correspondance.

Amplificación de las Cuentas.

Letras de los Libros.

Apuntamientos de los elementos de
Medicina practica del Do. Cullen.

El primero que ^{Egiptios} cultivó la medicina entre los ~~Egiptios~~
fue Hermes, que es el inventor de los Gargos, y quise
el mismo Chaana, no de los primeros Patriarcas.

Los Hebreos se dedicaron tambien la medi-
cina, y Salomon fue el que se cree de todo el
La musica se usó en la mas alta antigüedad como
un medio universal, capaz de curar la mayor parte
de las males del cuerpo, y del espíritu. Galieno dice q.
Esculapio fué el primero que usó de la musica, para
calmar las afecciones del alma: en la ceática, y en
la afecia se alababa en particular la musica.

No se puede dudar que la musica pudiese calmar al-
gunas enfermedades del alma; pero es enojo quise contar
solo con estos efectos.

Las enfermedades internas como que se las conocian
las atribuian a castigo de los Dioses.

Los Asclepios hicieron un estudio particular de
las enfermedades internas, hicieron en ellas pro-
fundos estudios, y fundaron tres Escuelas celebres en Gre-
cia. La mas antigua fue la de Rhodas, que se acabó
por falta de la rama de los Esculapios; la segunda
era la de Cos, y la tercera la de Epidauria, y se crecieron
en el mismo tiempo que la Italica cuyo fundador fue Pitagoras.

174
Eraclito y Democrito han contribuido mucho en la perfeccion de la medicina, el primero conocido por su humor atrabilario, y misantropo, hura del comercio de los hombres, y se emplea en el uso de la medicina y miraba al fuego como principio de todas las cosas. El segundo autor de fisiología del pronóstico y de la dieta y en particular de la lepra; que poseyó el secreto del emalte el medio de tratarla con masfil; y de hacer esmeraldas con los guijarros.

Cinco siglos antes de la era Christiana, nacio Hipocrates en la isla de Cos, tiempo en que los filosofos se ocupaban en dar nuevo lustre ala Medicina, y hizo su unico estudio en la Medicina practica, de la que se debe mirar como su creador.

En el principio del siglo XVII ha on y publico el analisis experimental y dogmatico: la circulacion de la sangre descubierta por Harvey en 1628. desta y de la vida fundada en las funciones del cuerpo. la quimica lo mismo, y el libro de la vida y la venenacion que señala la causa de antiguedad, y corrupcion. y del S. y del mal de la vida, y de la vida.

Los sintomas y signos no se puen distinguir bien, sino estableciendo una buena fisiologia metodica. Dos medicos celebres Boerhaave y Baglivi la habian deseado, anunciando que para curar bien y con seguridad las enfermedades, era necesario

de uenetas á que se opusieron todos los medicos mas
católicos han adoptado esta idea, pero han errado por mu-
chisimo en su ejecución.

En mil 1762 el ilustre Sauvages fue el primero que lo
tentó

Los médicos de este país los acaban en viles y raras
las naturas. pero la medicina Nidologica en mathe-
maticas, y la de los humores en las primarias.

Las puerperas o enfermedades febriles consisten a pri-
meras en enfermedades continuas.

Las cachexias la ter.^a

Excluye las enfermedades locales es la cuar.^a

Los terminos de calentura y de puerperia se han unido
hasta aqui como sinónimos, y se ha de tomar el primer co-
mo significar la calentura a puerperia, pues esta acompaña
a ninguna afección local, y se ha de tomar por puerperio
la calentura sintomatica: esta distinción es esencial para
no confundir este orden con el de las Neumáticas.

En la puerperia, la fiebre continua no se es-
tira de la fiebre local hasta el fin. Algunas veces se accion
a la fiebre continua es sensible otros veces continua
por la fiebre continua no hay accion de calor
y el sudor cede al instante al frío. Es de notar que
cuando la enfermedad es mortal la muerte sobreviene du-
rante la accion del frío: sin embargo alguna vez la
accion del calor principia antes: pero entonces el calor ó cuar-
ta nunca llega a un grado considerable. El
de calor no ha ocurrido en ningun enfermo quando la accion
del calor se habia verificado completa, el pulso venia

enfer es preludio de la muerte

Hay algunas calenturas intermitentes, que por su modo de presentarse o de tipo o de tipo las han llamado muchos autores continuas. Otras continuas que consiste en paroxismos distintos, separados unos de otros por diferencias por sus causas y las circunstancias que las acompañan se deben del todo distinguir de las que se llaman continuas.

1.ª Se reconocen se pueden reconocer en que han pasado a la forma remitente o intermitente ala de continua; en que muestran alguna tendencia a hacerse intermitentes o a ser remitentes; en que se sabe que han producido los síntomas de la remisión y en que las mas veces solo tienen un paroxismo, y una remision en el espacio de 24 horas.

2.ª Se reconocen las segundas, en que en toda su carrera o despues de haber durado una semana o mas, o a veces en la primera intermitente o remitente, en que las ha ocasionado el contagio de otro hombre o al menos otras causas distintas de las ordinarias de los paroxismos; y en fin que tienen con mucha constancia los exacerbadiones y dos remisiones en el espacio de 24 horas. En uno y en otro caso el conocimiento de la calentura reinante puede contribuir a determinar la naturaleza de la calentura en particular.

La fiebre mas abundante de las calenturas es
 Inguetada es de inflamatorias y exoticas. He
 dado la primera que viene con genero, el nombre
 de synchoche y a la segunda el de typhus.

El caracter de la calentura inflamatoria, el calor
 es a muy aumentado; el pulso es frecuente, fuerte
 y duro, la orina es escasa y las funciones del estomago
 son comun un poco turbadas.

La terminacion segun se le ve en siete dias,
 por la hemorragia y el sudor, por lo que se observa
 reduciendo en la orina.

La calentura nerviosa consiste en la falta de accion
 del cerebro, todo lo que debilita la accion o anula
 la calentura nerviosa.

El caracter de esta calentura es contagiosa; el calor es
 aumentado poco en ella, el pulso es a veces, pequeño, y
 por lo comun, es a veces, poco cargado, las
 funciones del estomago comun muy turbadas, y hay una
 extrema prostracion de fuerzas.

La terminacion es, en crisis; dura tres o cinco dias
 mas. Los sintomas que subsisten durante toda su duracion
 la como la modorra, el delirio, la trémula, los sobresaltos
 de tendones etc. indican la turbacion de las funciones del cerebro.
 Las calenturas con li se mudan en intermitentes
 quando el expan o dea de es inflamatorio, substituyendo si-
 que la causa de la debilidad pero en un grado moderado.

Las intermitentes se mudan en continuas y sencillas, cuando el frío no es considerable pero se acumula en la cámara de la humedad.

Caracter de la calentura putrida o del typhus. Esta calentura es contagiosa, se compone de la calentura inflamatoria y de la nerviosa; principia como la primera durante su aumento, y hacia su crisis se muda en calentura lenta nerviosa.

Los vapores que se levantan de las sustancias viciadas por putridas como poderosos sedativos o calmantes en el sistema nervioso, así lo prueban el asfalto, pruebando la muerte que produce el espasmo, aunque no se encuentra mucho mas allá de la parte afectada.

Las guarantanas remitentes son menos peligrosas que las continuas.

El miedo y el temor son una de las causas de la calentura: segun B. Van Swieten el temor engendra una calentura intermitente o una calentura lenta nerviosa.

El frío ocasiona fantasma de las calenturas, que segun Sidenham esta sola causa ha producido los humores que el frío, la peste y el hiel.

El frío obrando como a potencia sedativa disminuye la energía del principio vital; sea qual fuere el grado del frío, como pierden su fluidez los humores mientras subsiste la energía del principio vital. Si el frío es vivo y continuado por mucho tiempo, su principal efecto es producir una

Se saciona muy desagradable al que sufre un
embarazamiento y estorpo a las 100. horas, y a
siendo sin sentir a todos los instantes, ometido al
tratamiento. Despues sobreviene una histerionia al sueño
que aumenta a punto de hacerse insuperable, y si
llega á caer en ella, produce la muerte.

En los climas calientes, los pastos tienen verdades menos
tierras, que en los frios. Asi el Sr. Brydon, viajero muy
instruido, refiere que en la Sicilia las nieves se pa-
ran, que se levantan y reciben tributos el mismo
dia que paran, que para ellas este es un dia de
alegría.

Las causas directas de la muerle son 1.^a el Frio;
2.^a las pasiones rebeldes; 3.^a El grado violento de excitacion;
4.^a los venenos.

Se han minado por causas indirectas, y la muerte
entrañada, interrumpiendo todo lo que interviene por la acción de
los órganos vitales, como las inflamaciones, la supuración,
la gangrena de las diferentes entrañas de donde depende
la vida.

Por las 4.ª. razones que presenta el pulso se puede inferir, que un pulso vivo, frecuente, duro y fuerte anuncia un grado grande de irritacion, y la diatesis inflamatoria; un pulso lento, lleno, blando, y menos frecuente, indica un grado mas vago de inflamacion y por consiguiente un estado mas moderado: un pulso, frecuente, pequeño, irregular, y contraído señala el concurso mas peligroso de

18.
espasmo, de irritación y de debilidad.

Síntomas del espasmo, los que lo indican son
1.^o la sequedad de la cutis, 2.^o la sequedad de la lengua
3.^o la sed, 4.^o El estreñimiento.

En la calentura inflamatoria no hay ningún o-
señal mas salvable, ni mas segura de la solución del espasmo
y de la curación de la calentura, que el retorno de
la humedad de la lengua; y el desprendimiento de las
costras que la cubren; lo que prueba con certeza que
la sequedad de esta parte es un síntoma del espasmo.

Muchos médicos han pensado que en la naturaleza
en las calenturas había alguna cosa esencial que
generalmente las determinaba i' hacia una cierta dur-
ción, y por consiguiente que sus terminaciones felices
fatales suceden en ciertos períodos de la enfermedad
mas bien que en otros. Estos períodos se han llamado
días críticos que son 2.^o 3.^o 4.^o 5.^o 6.^o 7.^o 8.^o 9.^o 10.^o 11.^o 12.^o 13.^o 14.^o 15.^o 16.^o 17.^o 18.^o

Hacen ~~esta~~ ha omitido las observaciones que miran al 2.^o día
porque los crisis que suceden en este 2.^o día en las ef-
luvidas, que son siempre fatales.

Se podían admitir con los antiguos tres especies de días
críticos. 1.^o Los días críticos principales que son el 7.^o el
14.^o el 21.^o el 28.^o el 35.^o y el 42.^o también se llaman septenas
2.^o Los intercalares son los que suceden frecuentemente los
crisis, pero que son sin finales. Estos son el 3.^o y el 5.^o el 9.^o
el 11.^o y el 13.^o 3.^o Los secundarios porque no
entre los días críticos principales y entre los
días y como impluvios.

30 Los indices de los que an unian las crisis, queda-
ben enon. con los dias septuaginta y caen la mala in-
tad de cada semana. Asi el 1º anuncia la crisis del 7º.
el 11 la del 14. El 17 la del 21. Si sudor al favorable qd
sobrecorren en un dia dice anunciar una crisis final
en el dia critico y querele.

El apusmo 36 de la seccion 4ª de Hippocrates dice:
Los sudores son utiles en las calenturas quando para-
cen el dia 3. el 5. el 7. el 9. el 11. el 14. el 17. el 21. el 27.
el 31. el 32. porque estos sudores terminan la enfer-
medad. Los que sobrevienen en otros dias anuncian la
enfermedad, dolores o recaidas. " Aunque no se halla en
Hippocrates ningun exemplo de crisis proleptica en el dia 21. Puerq.
todas estas crisis mueren al lo como el seudo de m. recu-
ren. No obstante he observado el dia 21. porque esta lección
esta confirmada por 18 manuscritos, y por el libro de judi-
catione.

Las crisis salutables raras veces vienen acompañadas
de alguna evacuacion abundante. Las mas veces
se acompaña con sudor pero es muy raro que sea considera-
ble. Se casi nunca se observado terminacion y critica,
se acompaña de vomito, de curso, o de mutar
de las orinas. La solucion de la enfermeda-
de se manifiesta particularmente por la vuelta del su-
dor, y del apetito, por la cesacion del delirio, y la di-
minucion de la frecuencia del pulso.

182
Las indicaciones generales para la curación de las calenturas
febriles, se las puede reducir a tres segun una u otra,
segun que los síntomas de la calentura lo exijan.
La 1.^a consiste en moderar la violencia de la reacción.
La 2.^a en disipar las causas ó prevenir los efectos de la debilidad.
La 3.^a en cortar, atajar ó conseguir la disipación de los humores
ó la purificación.

Las sales neutras formadas de los ácidos vitriolico, tartaro ó
vegetal, unidas con los sales fijos ó volátiles constituyen
una clase de sales que se notan particularmente
entre curules se las halla en sustancias, ó sean al mismo
tiempo como astringentes y producen en esta circunstancia
un efecto potencial de coacción ó de absorción, y como
que son lo que se llama a esta especie de las sales enérgicas
que se les llama estimulantes.

Se ha de tener la precaución de sangrar al enfermo
acostado, porque tiene de este modo un efecto más seguro
en la acción que estando sentado.

No se puede sangrar durante la acción de los
purgantes que son estimulantes: Por esto prin-
cipalmente encarga la sangría antes que puevan dar
Hahn dice que las calenturas petechiales se pueden
curar únicamente por los purgantes.

En el principio de las calenturas se inyectan los
purgantes; en la época avanzada moderan el espesor
y la debilidad.

El alcanfor es un remedio muy a tiempo, sus efectos

183.
son muy raras. El leu de e...
en la orina de... ha podido comprobar si
hacia bien ó mal

Los efectos del alcohol son parecidos a los narcóticos
comunmente produce el sueño a la muerte
El citro es un oídadero correctivo.

Unido al alcohol el citro se han visto muy buenos
efectos y se le ha dado el nombre de anti-
cipatorio y empujador

En los delirios maníacos se ha dado a dar con feliz
éxito media dracma de... en media onza de
jarabe de meconio, y veinte granos de niter en una taza.

La falta de renovación del...
a renovar

La curación de la otitis se distingue en...
generales del p... de las...
en cuanto al tratamiento...
indicaciones se pueden aplicar al exterior sanse-

puntos al rededor de la oreja, y rogar una vez
en la oreja; igualmente se introduce en el
oído aceite de almendras dulces caliente con un

pequeño de leche; también con la aplicación del
espíritu de vino alcanforado, y las omentais y au-

cusión de coque de poteo, bayas de laurel, sal
amoniaco y arafra conidos en vinagre. Las curas
con cocimiento de levada con miel y propolis.

son muy oportunas.

En las efusiones de pecho como en las perniciosis
minas, pulmonariglas la violencia de las ventosas
debe determinarse al número y las sangrias y estas
sangrías sean más efusas y se hacen más
para de la lesión que los días en los 14 días.

En el adulto se hacen 16 onzas de
que son una sangría copiosa; toda la que que pare
de 10 o 12 es considerable, y pequeña la que rola
a 12 onzas. Cuatro onzas de sangre en un o
tres días, son cuanto esta especie de enfermedad
sufre.

El uso de ventosas en la supuración de las partes
las que a la vez el venipatario y de hacer lo f.
una con venipatario perpetuo es mucho a menos
eficaz que un ^{nuevo} venipatario.

Para favorecer la expectoración en estas enfermedades
ninguna prefiere la goma al monida y Cullen dice
su calidad es demasiado ardiente y por de ventos
tanto favorece la expectoración. El uso de las
fuerzas aereas estimulante no es muy seguro. Las
que regulan este se dicen, pero de muchos
cientos; la escila parece ser lo mejor pero no es
muy activa y es inmovida por la inacción con
algunos otros produce y otros estimula las gl
de bronquitis, sin aliviarlos otros. La
se ha dado el extracto con sacro.

El alkali volátil no se debe dar sino quando la

De la Inoculacion

La mejor edad para la inoculacion de la S. P. es despues del destete. El tiempo mas favorable para la inoculacion es el Estio, o el espacio que media entre el fin del otoño y la Primavera, cuidando de no estar los dias caniculares.

Para conseguir, y siguiendo los usos celebres inoculadores, que diez o doce horas antes de la inoculacion se ordene una dieta simple, blanda, como caldo de arroz, cebada y pan, hortalizas, huevos frescos, y en los sanguineos proscriba enteramente las carnes. Todos los inoculadores unanimes confiesan que los beneficios de la inoculacion se deben atribuir a la dieta y a la pureza y al aire puro que se respira inspirar.

Los médicos y los artistas tales, que tanto se han alabado ciertamente no obran sino preguntando las primeras cosas.

No obstante los antimoniales son provechosos y por ocasionan una determinacion acia la cutis, y previenen el exarismo de la cutis, que siempre es necesario.

Se ha observado casi todos los contagios que el primer desten planta, el miedo que se tiene, si concuerdan con la accion del contagio, agravaban considerablemente la enfermedad futura. Sobre todo esto demostrado que el miedo hace a menudo la enfermedad mortal en pocos dias.

Sarampion

187.

Esta enfermedad depende tambien de contagio particular, y afecta a toda vez en la vida.

El Sarampion esta precedido de una calentura inflamatoria contagiosa acompañada de estornudo de lagrimas y de una tos seca y sorda. Al cuarto dia o un poco mas tarde se descubren granillos muy apinados apenas elevados, que al cabo de tres dias se desprenden en escamitas semejantes ala rema. Se divide en ordinario y granuloso.

El Sarampion se divide por una especie catarral y por una diatesis inflamatoria. Antes de la erupcion no se pueden distinguir de la Suela por tener sintomas analogos. El veneno del Sarampion no es tan caustico, y es tan exulcerante como el de la Suela.

Solamente se puede confundir con la escarlatina, pero cuando la erupcion es completa la distincion es facil; los granitos rojos que se reunen ala cara formando embudo sobre el dia 4.º, no se observan en la escarlatina, ni menos los sintomas de catarro que acompañan constantemente a los Sarampiones.

El sereno que acompaña a esta enfermedad se origina particularmente de la inflamacion de pulmones que le sobreviene Sydenham no se detenia en repetir la sangria aun en los niños tiernos, y asegura que por este medio a sido salvado a muchos que estaban cercanos ala muerte. La sangria es el soberano remedio en el Sarampion que esta acompañado de algunos sintomas graves.

algunos suben con gran alboroto al principio: en este caso la lengua es blanca y se cubre de todo en los 2 dñs.
En los niños se aplica la misma regla que en los adultos: este es el único medio de salvarlos cuando la eructación sobre viene en el tiempo de la dentición.

Quando el enfermo está rescatado, y principia a habee apetencia no se le responde al aire no en precaución, y se le da de comer moderadamente, or cipais q lo dir o tres suaves

De la peste

La peste es una enfermedad producida por el contagio, que el mismo tiempo invade a muchos individuos siendo fuente a los mas, produce generalmente la calentura, y con frecuencia va acompañada de bñ y carbuncos

Las circunstancias mas particulares que distinguen esta enfermedad son 1.º La pérdida considerable de fuerzas en las funciones animales que se manifiestan al primer instante de la enfermedad

Si ataca esta enfermedad a una pñeada aborta y perece, alas que no lo isten les sobreviene un flujo uterino que no se puede atajar. En tanto que subsiste esta debilidad hay tambien incontinencia de orina y una diarrea muy continuada que son fatales al enfermo y pocas dias a mas tardar.

Los apñados caen en un delirio furioso, ya desde la in

19^o. Curacion de la enfermedad, ya en 2^o 3^o o 4^o dias. Si el delirio y el furo duran hasta el septimo, se puede esperar la curacion; pero si desaparecen al cabo de un dia o dos, y el enfermo pasa al instante en un estado de debilidad, tranquilidad y debilidad, esta mutacion indica una muerte pronta: si se manifiesta por la mañana el enfermo sobrevive a la tarde; y muere en la noche si esta mutacion sucede en la tarde.

2^o. Estupor, el vuido, o lo que sucede un andamio bombante andome, semejante a la estupor, dolor de cabeza en la parte superior del coronal.

3^o. Languidez, la palpitacion, el síncope, y sobre todo la debilidad y irregularidad del pulso, que indican una discuria en la accion de los vasos.

4^o. La diarrea y el vomito, particularmente el vomito de coles, que prueba que este humor esta viciado.

5^o. Los bubones o los carbuncos, que anuncian que domina una acrimonia en los humores.

Samuelowitz observa que el cadaver de los apretados conserva tal flexibilidad que se puede doblar como se quier a los pies y a los brazos, sus carnes estan tan machitay que conservan la impresi6n del dedo.

Samuelowitz despues de haver hecho someter a todos los medicos de pederia una cura transpiratoria y aun el mismo se le aplico para el fin de disipar la rigidez espantosa y el calor espantoso de la vida, con el fin de ser mas ligero, como la influencia de saliva en algunos que de consistencia de agua. Tambien tenian que hacer lavados por toda la superficie del cuerpo con agua tibia para que se ablanda la vida.

Algunos Autores se han puesto a dar los sudoríficos
creyendo que aumentan la circulación y por lo tanto no
que pueden ocasionar de una u otra; pero como este efecto
no no siempre sucede, y a veces aun al contrario que los
sudoríficos producen calientes, queda reservado a los
Autores el dar la regla de su uso.
Como se ha observado diciendo que si se aplican los
puntos de la columna vertebral que se refieren a la
columna dorsal, se puede ver que se refieren a la
columna dorsal, lo que se refiere a la columna dorsal con
empañado de un año hasta que se refieren a la
columna dorsal, y se refieren a la columna dorsal
hacer lo mismo a la parte
Dice también algunas veces los espasmos que se refieren a la
la columna dorsal, y se refieren a la columna dorsal
Hugo. Seino en la columna dorsal, y se refieren a la
combatido con feliz suceso, y se refieren a la
lo habiendo y se refieren a la columna dorsal
y a la columna dorsal, y se refieren a la columna dorsal
y a la columna dorsal, y se refieren a la columna dorsal

Como se especifica en el capítulo anterior que
se distingue la columna dorsal de la columna dorsal
y se refieren a la columna dorsal, y se refieren a la columna dorsal
La columna dorsal, y se refieren a la columna dorsal
frio y se refieren a la columna dorsal, y se refieren a la columna dorsal
las horas calientes, y se refieren a la columna dorsal, y se refieren a la columna dorsal
conducen a la acción de la columna dorsal, y se refieren a la columna dorsal

- 2.^o La calentura miliar es precedida de la erupción de los puntos, dolor de vientre y de los miembros. En las otras calenturas eruptivas se declaran la calentura sin estos aparatos y con una opresión.
 - 3.^o La calentura miliar sigue el tipo de terciana donde las otras calenturas eruptivas van remitiendo siempre hasta que se verifica la erupción, y después remiten después, mientras que la erupción parece tomar nuevas fuerzas en el espacio.
 - 4.^o En la miliar el pulso es pequeño, rápido, y denso y se queja en los otros es lleno, flexible dilatado y débil.
 - 5.^o La materia de la erupción miliar participa de la erupción de los puntos. La de los puntos es en su mayor parte líquida y es en su mayor parte sólida.
 - 6.^o La materia de la erupción miliar faculta a reflejar entre las primeras erupciones de las otras no se encuentran con tanta facilidad en el morbo de los otros.
 - 7.^o En la miliar la erupción continúa alguna vez más allá de veinte días. La erupción de las otras calenturas es erupción de puntos o de manchas o de manchas.
- Estas diferencias deben bastar para establecer una distinción notable entre la calentura miliar y las otras calenturas eruptivas.
- Cuando se observa que la erupción es siempre sintomática y febril, y está persuadido que las veces se previene, evitando la erupción.

perdiendo que son debidos por el peso la hemorragia que se le ha segado. En la sineta, la ampolla y la calentura en las piernas y la estomatitis general se ven con proporcionados a la cantidad de la erupcion por lo que entre es en entes mas o menos ocupados en moderarla que en ayudarla y por verla.

Hemorrhagias.

La causa proxima de la hemorragia es que depende de qualquiera desequilibrio en la distribucion de la sangre, que motive una congestion de este humor en ciertos partes del cuerpo o de las mismas.

Es factible que en muchos casos la hemorragia de los pulmones o la erupcion se produzca por el estado general de pletora del cuerpo; pero sobreviene tambien a veces, y en otros, debe esperarse quando hay un desequilibrio de proporcion entre la calidad de los humores y la del cuerpo. Por esta razon se ha observado constantemente que la hemoptisis del pecho sucede particularmente hacia el tiempo en que el cuerpo llega a su perfecto aumento.

Hippocrates noto ya, que la erupcion se manifiesta

esta particularmente desde la edad de 10 años hasta
25 que han confirmado los resultados

Clifton Wirtgen han en sus experimentos los ha
encontrado, que la densidad proporcional de las
membranas de las venas, relativas a la de las membranas
de las arterias, es mayor en los animales jóvenes
que en los abanzados de edad: de donde se puede pa-
recer que la resistencia que halla la sangre al pa-
sar de las arterias a las venas, es mas fuerte en los
animales jóvenes que en los viejos, y esto tanto se
verifica esta resistencia, el estado de plethora en las ar-
terias debe continuarse y sostenerse con tanta fuerza
consecuente, las fuerzas de las arterias, con respecto
ala densidad y ala resistencia, debe encontrarse con
el tiempo mismo en equilibrio con las de las venas, sino
tambien excederles.

Quando esta resistencia se hace, es evidente que el estado
de plethora de las arterias se debe destruir en gran
parte; y que por consiguiente, que verosimilmente no
se verificara la hemorragia arterial

Quando la hemorragia se verifica en las arterias
parecen y parecen a la vida de los animales en plethora
por lo que se considera, y probablemente por la misma
causa interior y exteriormente visible
Los Italianos temian mucho a los estrogonos, por que
acelaban, que atajase la sangre antes que se diri-

En la sangría se repiten seis ó siete paradas.
 El agua oporosa ha probado que los ácidos
 ácidos intrínsecos, tengan la virtud de atajar de nuevo
 la hemorragia. Se debe por la misma que es el
 ácido, el estómago disminuya la acción de los ácidos
 y restablezca la fuerza de la circulación.

Fluoracmak es una especie de salina en la que
 flamanolox y en las hemorragias. Los ácidos y la co-
 lección de la salina alguna vez se ha usado a pequeña
 dosis. En un caso, pero nunca se ha podido conseguir
 su efecto largo tiempo. Este remedio tiene una vir-
 tud peculiar combinada con la virtud atajadora de
 las sales espesas viscosas, disminuye y se colecciona
 la acción oporosa y también se ha usado a veces en
 aquellos casos en que hay que restablecer una multi-
 tud pronto.

El vinagre disminuye la actividad del movimiento
 cético de la sangre. Causa por las heces mu-
 chas de este remedio, aunque tarda en la
 acción de media hora en algunos si bien en otros.
 embargo no se puede prescindir a mas de diez
 en una vez, porque causa el vomito quando se usa
 en una sola dosis. Entonces se le debe añadir
 de media en media hora, si la violencia de la
 hagia lo pide. El mas poderoso de todos los anti-
 tes es el spic.

He meado de força, e não por la acção de uma causa externa.

Hemaphysalis, on the 4th of June continued on stomach.

Thomson's calculator, por solo en la ranga mas calida calencos,

Henrietta's presence gave us a new idea of the power of the human mind.

Le capitaine d'infanterie, qu'on a vu à cheval sur son cheval, et qui a été tué.

Hemiphrictus catenatus, que sobrevive en los catarsos, en la losa

2. (b) la pleurisia, la pulmonia, en la que los esp. los son respiración.

Herpophthalmia exanthematica se observa alguna vez en la Síndroma y

en pie, rompióse el muy funesta en las senclas en flacida.
 "El estado hidropico" Las mas veces es un sintoma de un mal

als enucleo en la cavidad en la hidroscopia de ppho.

10. *Herpetotriton caudatus* que sobrevive a aquellos que tienen

todas las maderas del Bayo Piñero. Lo cual, sellu a supe...

fol. y indicar las especies de Hemiptera, p. 10. cuida

... la distribution de la paille de la 1^{re} soie, par le 1^{er} article 2.

Voluntaria Puerica dice habia visto que batiendo a Manocho q

Se introdujo una segunda vez el 16/9 y se pudo con-

En la extracción, se continúa la H. ^{una} hasta que unido

cido el parente en un baño de agua caliente en el que
se por lazo a la, y el purgante a por la que se le da, lo
que se debe, y así la purgante con admiración mía.

Curación de la Hemoptisis.

La Hemoptisis a la vez es funesta como hemorragia, y que
sus consecuencias no son vitales sino en quanto ocasiona
la pituita. Siempre se la debe temer en las personas jóvenes,
y aun quando sobrevienen de resultas de la supresión del armenio.

La Hemoptisis que sobreviene a consecuencia de una dis-
inflamatoria de la mucosa a veces funesta resultas por
palen de quando promane la disitis; por consiguiente
se debe destinar manosamente por las sangres unas o
piora, y repetidas con mas o menos frecuencia, segun lo pedia
el sistema. Los antiguos curaban la Hemoptisis sacan-
do sangre hasta que se disminuía, y hasta que la sangre no
iba al pecho. Nosotros debemos imitarlos en esto, siem-
pre hay señales que indican una disposición al pituita.

Al mismo tiempo se deben emplear los purgantes
pescantes, segun rigorosamente el regimen antiplogístico
en toda su estension. Se ha dado el zumo de limón
el opiacato con suceso.

El Dr. Dickson dice que el nitrato le parece un eficaz
Hemoptisis, como la quina en las verdaderas ulas uterinas.
Este Autor mezcla quatro onzas de conserva de rosa
caranda con media onza ~~de~~ de nitrato para formar
esto un Eleduario, del que hace tomar el tamaño
de una cucharada, seis u ocho veces por día segun
la violencia de los síntomas.

De la Phthisis pulmonea.

En la pleuresia pulmonal, hay estenocasion, consercion, y debilidad del cuerpo, acompañada de los de enfriamiento, y comunmente de expectoracion purulenta. Se pueden admitir los espíritus de pimiento, la una incipiente la otra confirmada.

La incipiente es aquella que no hay expectacion de poder y poder.

se conoce por los sudores, la calentura quotidiana, disminuye en

La conjunción es acompañada de una expectoración purulenta y esle humo

Resumenullen que en todos los casos de asperacion puede hay

plera) en los pulmones. Haen es el unico Autor que ha defen-

una opinion diferente, suponiendo que el padre se podia ser

2732 en los vasos sanguíneos, y de ellos densarse en los bronquios.

Algunos Medios convenientemente ordenados para la

malas por los que esperan los que tienen

... (suavemente) del ~~maxo~~ material que esp...
... la ³ parte de siempre

...entonces es lo que tienen la Ptitidin. Es un caso de...
...los organismos y el ser siempre que...

El mismo de materia lera transparente, y el per siempre opaco

Amor es inapreciable y menos denunciable que el poder

il n'avoit pas vu de cloz, y paroissoient le front en al

podre. El unico que sale de los primeros sobre nada miente.

que el padre le enseñaba a leer.

La cel. / i. es la verdadera señal característica

La callosidad hertica es la verdadera señal característica de *P. obtusa*.

de la phthisis.
Et c'est le seul cas où l'on assiste au développement

El carácter de la calentura hémica consiste en que a spite to-
los días. El médico dice y en la noche, ha-

los días; sus accesiones se repiten al medio día y en la noche; hay

accede sobrevienen sudores por la noche, y la orina deposita un sedimento laminoso semejante al polvo de ladrillo molido.

Los periodos mas abundantes de la edad viene la dismenorrea. La Phtisis pulmonal, que se sigue a la hemoptisis, se cura mas frecuentemente que la que se produce por los tuberculos.

De la Almorranal

Los senales caracteristicas de las almorranas, son el prurito o dolor de cabeza el ruido el dolor de los brazos el dolor del pecho, los brazos amoralados y dolores, el ardor de la boca de la que comunmente sale sangre, sin embargo resaca la sangre algunas veces que se heche de vez en cuando algun tumor estacionario.

Hay dos especies de almorranas estacionarias Internas

Las Almorranas sobrevienen particularmente quando se verifican la phtisis y la congestion venosa, quando ha pasado el equilibrio de las arterias a las venas, y quando esta afectado principalmente el sistema de la vena porta.

Uncker nota que el flujo hemorroidal en los muchachos y en los muchachos, quando toman la edad de la pubertad, si se sigue la vida los pone en inminente peligro de perder la vida.

Die Boerhaave que el d'umore viene de las arterias por la senal de phtisis arterial y por los efectos que producen sobre las otras partes las Almorranas internas.

como cubrido la dificultad de respirar y 2.º de sangre,
 y de hemorragia de nariz. Los 3.ºs y 4.ºs se suprimen su
 flujo. A veces las Almonenas se anuncian comunmente
 con los senales de hemorragias activas, como la calu-
 rura y la diatesis inflamatoria.

Quinta. la plétora del sistema de la vena porta, no he-
 que a un grado suficiente para que la sa. que se desahoga
 teras venas, sin embargo opone tal resistencia ala que
 viene de las arterias de las albuas, que ocasiona en
 ellas una congestión y una acumulacion, que obrando
 alli como un estímulo, produce el 1.º, el accidente de inflam-
 ción y la hemorragia.

Diferentes compresiones del intestino recto barman fe-
 cuentemente para producir las Almonenas. Por esta razon
 ataca esta enfermedad con frecuencia alas personas cuyo
 vientre anda pereoso y estendido.

Es probable que los purgantes acres y acibarados como que
 estimulan principalmente los intestinos gruesos, pueden
 acercar esta enfermedad.

De la curacion de las afeciones hemorroidales.

Una opinion establecida por los Medicos Antigos que
 las Almonenas son un flujo saludable y suprimido por los
 Medicos.

Para curar este flujo retenido por causa morbon

Segun esto es, el ora 1.^o que quando el flujo hemoroidal
 del humana de un estado, por el de pletora, o del tiror
 de la vena porta en pletora, se debe curar de algunas
 causas para abjeto, pero quando este flujo es efecto de
 causa local que obra sobre el intestino recto se debe tener
 su curacion: 2.^o por la que fuere la causa que ha pad
 ido esta curacion, y si se ha hecho habitual es peligroso e
 superfluo: 3.^o Quando la enfermedad depende de pletora
 se debe procurar disipar esta, o por abec sus efectos, usar
 de los remedios que obran sobre todo el sistema como son
 la purga y la abstinencia.

Las mas veces basta para disipar las Almonas man
 tener el vientre libre, y como la mayor parte de los purga
 son estimulantes, es preciso limitar a un corto num
 ro de lavantes; el Azufre es uno de los principales, se
 modo de obrar no se sabe; pero es cierto que dado en dosis
 conveniente relaja el vientre, sin producir irritacion y con
 la curacion de escogelo lavado.

Si no produce efecto el azufre, es preciso recurrir a la
 de Gáucero. Cullen la administra con feliz suceso dandola
 por mañana y tarde una onza. Los aceites dulces obra
 muy bien, quando se toman en cantidad suficiente como de
 Una cucharada de aceite de agino o palma-christe y de co
 es bastante para hacer regir una vez. Las fentas recien
 el suero, la casia los tam- indos son muy útiles.

... para ... a menudo que su caída
no depende de la ercción de ... en este caso
... de los lactantes) ... a menudo se curan a los 40
días.

El ejercicio es uno de los mejores medios para disminuir la con-
gestión de la vena porta. Es preciso evitar el andar y subir
a caballo.

Menorragia

Constituyen la menorragia, algunas desigualdades relati-
vas al periodo, ala duración y ala cantidad de sus men-
struos.

Las mujeres que omiten por completo a esta enferme-
dad en sus periodos, quedan espuestas a otras muchas que tambi-
en producen la esterilidad, pues la preñez y la concepción no
pueden verificarse, quando a los vasos les falta un tono suficiente
para resistir el flujo menstrual.

Frecuentemente sobreviene la menorragia aia la edad de
45 a 50 años, y es un sintoma que precede ala senación del menstus.

La sangre fétida ichorosa que sale de quando en quando
con dolores anuncia regularmente una úlcera del útero.

Las mas veces es mortal la menorragia que sobreviene
a las preñadas, sino se le sigue la expulsión del feto.

Curacion

Debe variar la curacion por aaron de las diferentes
causas que la han producido. En todos los casos deben apu-

Evitase las causas remotas; quando no se han podido evitar las causas remotas, y se han hecho muy abundantes los menstruos, es menester evitar la postura de cocha; huir del calor estivo, de las camisas blandas, y usar de mantenimientos ligeros y refrigerantes; beber si se ha contraído costumbre; evitar la venery; precaverse el estreñimiento o disiparlo por los laxantes leves y estimulantes.

Los narcóticos no convienen sino quando la irritacion es considerable quando la Menorrhagia ha durado mucho tiempo, y quando el pulso es muy pequeño.

Si se apear de estas providencias el flujo es muy abundante, se pueden ordenar los astringentes, tanto interiores como exteriormente.

Thomson no reconoce remedio mas eficaz para precaver el retorno demasiado frecuente del menstruo, y para atajar todas las Menorrhagias considerables, daba media dragma de una mistura de partes iguales de sang de Draco, y de Alumbre, y rara vez vio visto que este remedio no suprimiese la hemorragia, despues de haber tomado tres o quatro dragmas. Helvetius daba esta mistura de quanto a quanto de hora a la misma dosis en las Menorrhagias violentas, pero no la usaba hasta haver hecho pacificar las angustias y los antispasmodicos.

La sangria no conviene sino en los casos en que hay torpidez, plétora y diatesis inflamatoria.

Leucorrea

La Leucorrea depende de las mismas causas que la Menstruacion, que particularmente depende de la relajacion de los vasos uterinos; por consiguiente se debe dirigir y tentar su curacion por los medios indicados para la curacion de la Menstruacion. Sin embargo no se deben emplear los astringentes hasta despues de los remedios generales, y quando el flujo ha durado algun tiempo.

Del Aborto

Siendo muy obscura la teoria de la ~~aberracion~~ concepcion, la del Aborto lo debe ser tambien pues depende mucho de ella. La preñez subsiste por medio de la inoculacion de los vasos del utero con la placenta, y depende de esta misma inoculacion. La placenta puede desprenderse del útero por el aumento de circulacion en los vasos uterinos, o bien por la debilidad de la estension de los vasos pequeños que se inoculan con la placenta. Por consiguiente se deben colocar en la clase de las causas del Aborto: 1.º Todo lo que aumenta el impetu de la circulacion de la sangre, como las pasiones vivas, el ejercicio si es demasiado. 2.º Todo lo que puede disminuir el tono de los vasos uterinos; asi las mujeres que padecen fluxos blancos, y los menstruos son abundantes, estan muy dispuestas a caer en el aborto.

Quando hay sintomas que anuncian el Aborto, se debe poner en dicta la enferma; la naturaleza lo indica, por que las mujeres entonces desean alimentos, poco nutritivos y tienen fastidio ala carne. La quietud y la postura horizontal han impedido el aborto; pero quando no se ha anunciado, ni por dolores considerables, ni por un flujo, nada hay adecuado para prevenirlo, ni mas favorable ala salud de las preñadas, que permitirles ir en sueltas.

Si hay turgencia, disposicion inflamatoria y calidad de la circulacion, la sangria es absolutamente necesaria.

De la naturaleza o interrupcion del flujo menstrual.

Hay dos especies distintas de interrupcion en la luna: los menstruos no principian a fluir en el periodo acostumbrado de tiempo y se llama retencion: y en la otra cesan de repetirse despues de haber quixecido por duas causas distintas de la concepcion, y se llama supresion.

El flujo menstrual depende de la fuerza con que las arterias uterinas impulsan la sangre en sus cavidades y las arterias para dexar correr la sangre roja. Por consiguiente la interrupcion del flujo menstrual debe depender o de una falta de fuerza conveniente en la accion de las arterias uterinas, o de una resistencia extraordinaria de las cavidades uterinas. El primer caso es la causa mas ordinaria de la retencion y el segundo la causa mas comun de la supresion.

Las señales que ayudan a distinguir la supresion de la retencion del menstrual de con las pausas. 1.º en la primera es la

267

de la urea con una poca de coque, y algunas
 veces, al principio de la supresion, la urea es
 mas abundante, y se observa: 1.^o En la urea en la parte de continen-
 cia de la urea, en la supresion se muda la urea, y se
 en la parte de la urea esta siempre ce-
 ra, lo que no sucede en la supresion: 2.^o en la parte de los
 vientos, que acompañan a la supresion; cesan o se modi-
 fican bastante, asi el 3.^o y 4.^o mes: 5.^o en la parte de la
 supresion, que al principio las mujeres se quejan de latidos
 en la region del utero, y hay en ellas un tumor poco extendido,
 es duro; al contrario en la parte de la urea se observa
 un tumor en el 6.^o mes, y si se golpea
 con el dedo el vientre con la urea se siente un
 golpe.

De los puerarios o de los flujos no yacidos
 de puericia

Solo hay dos quexas de flujos, que se quexan en la puericia:
 1.^o En la urea, que es una enfermedad febril, a saber el
 catarro y la disuria.
 El catarro es una escacion abundante de moco que
 suministra la urea, y es una
 Han dos quexas de urea, a saber la urea y la
 urea, a saber la urea y la urea.
 No se puede determinar con certeza si la supresion

La transpiración por el aire, solo aumenta en la
 le xta. insens. de los fluidos, o si la materia de la
 transpiración se dirige al mismo tiempo hacia las glánd.
 dulces como se ve en ella en una irritación parti-
 lar; esta última suposición es bastante probable.

Valerio de Tacuta habla de un catarr epidémico
 en Montpellier en 1387. Se han observado 15 epidemias
 de este género desde el principio de este siglo. Las en-
 tables han sido las de 1762, 1773, y 1782.

Dela Disenteria

Las cámaras frecuentes acompañadas de muchos estor-
 tiones y sequias de terreno, constituyen la disenteria.
 Las cámaras con frecuencia son escasas, y la materia
 de ellas consiste en un material mucoso, mu-
 cho elástico y con sangre.

Esta enfermedad se ve mas en el otoño, como las
 intermitentes y a veces intermite y se complica con
 ellas. Acumula mas bien en los pobres que a los ricos,
 es mas grave en los niños que en los adultos; mas
 en las personas débiles que a las robustas; siem-
 pre es contagiosa y solamente por eso se distingue de la
 diarrea.

Mientras subsiste esta enfermedad la cura es contra-
 y seca; es difícil restablecer la transpiración y los sudores.
 Algunas veces arrojan una gran porción de sangre pura,
 lo que es un síntoma funesto, y mucho mas si las estor-
 tiones ~~hacen~~ reponen ~~hacen~~.

Algunos han creído, que la causa proxima de la disenteria, consiste en una materia acre introducida o engendrada en los intestinos, y que origina las cámaras frecuentes, que se observan en esta enfermedad. Pero no se puede admitir esta suposición, porque hemos visto que en las cámaras proximales por su número y color, unas son frecuentes y otras raras. Siendo así que en la disenteria las deposiciones adquieren la consistencia de unas cortas y gruesas que no pueden salir, vienen solo de las partes inferiores del intestino recto.

La opinión mas admitida de la causa proxima es la constitución de color, queda luego a estos espasmos espasmodicos, que se notan mientras la disenteria persiste, los que propagándose hasta el intestino recto, ocasionan allí las frecuentes cámaras raras y el dolor. Pero que se admita o no, esta suposición, siempre es real, que los excrementos endurecidos, retenidos en el color son la causa de los dolores, y que la evacuación de estos excrementos escitada tanto por la naturaleza como por el arte, quita los síntomas. Se confirma ^{aun} mas por la curación mas pronta y mas feliz de la disenteria, insitiendo con constancia en preservar la constitución de color y la evacuación frecuente de los excrementos en este intestino. Los dolores principales parecen decir, que el medio mas eficaz de curarla, es una continuacion de purgas.

2.^a (segunda parte)

De las neuroses ó de las enfermedades

Psorias.

Las neuroses ó las enfermedades nerviosas consisten en el daño del sistema, y del movimiento sin pérdida idiosincrásica ó sin enfermedad local.

Se dividen en cuatro ordenes bajo los nombres de Comata, Adynamia, Spasmi, y Tetania.

De los Comata i de la pérdida del movimiento
Voluntario.

Las enfermedades comprendidas bajo este nombre hay una disminución de movimiento voluntario acompañada de un estado soporoso ó de la suspensión de los sentidos.

De los grupos de enfermedades, se deberá reducir á estos, bajo los títulos de apoplejía y Psoria.

La mutación frecuente de la apoplejía, y de la psoria quando es mortal en apoplejía, prueba bastante que estas dos enfermedades no se pueden separar.

La apoplejía está caracterizada por la disminución de todos los movimientos voluntarios (hasta cierto punto) (comprenderé aquí a las enfermedades, que solennemente se distinguen de ella por su grado) y por un estado soporoso más ó menos profundo, durante el qual subsiste el movimiento de

o en uno de los otros.

Esta compresión más el aumento de apoplejía a el ~~trunc~~ y
la ~~caja~~. Estas enfermedades no se diferencian de la apoplejía
que son unas y las otras.

El grado de modorra es el que tiene que los diferentes aspectos
de apoplejía.

En la perleza es como en la modorra y por esto se distingue
de la apoplejía.

En el caru la modorra es tal, que apenas se puede despertar
al enfermo; tiene muy poca conciencia, la respiración que se le
da como en el estado natural, pero que abra los ojos quedando
de la mano o contestando. Diferencia de la apoplejía para no
tener la respiración estorotica.

La cataplexia consiste en una modorra como en la perleza
delirio: habla y responde a su pregunta; pero que si se le toca el
enfermo no está acompañada de la respiración estorotica, como
la apoplejía sino al acercarse a la muerte; nunca se observa en
ella la calentura, como en el caru, y se despierta con muy facilidad.

En la apoplejía alguna vez se pierde el sentido y del movimiento
puede ser estorotica más aun tanto que a otra. Hasta compresión
la fuerza del cuerpo, y el ruido porque están divididos
para comunicarse como un denario de la que, o de suero, o
de leche se puede limitar. Los ruidos que
se oye en la parte que está compresión se perciben

patalíticos; y esta afección se verifica en el todo o en parte del cuerpo y caen de él en que se afectan las fibras de la medula oblongada. El principio que este estado comprime, esta en un estado de excitación con un grado que lo ocasiona, es que produce las convulsiones.

El derrame origina la apoplejía cuando es considerable, y la epilepsia cuando es ligero.

La causa proxima de la apoplejía o de la interrupción de los fluidos es del sistema nervioso se pueden reducir a tres 1.^o las que obran en estrechando en los nervios los venenos 2.^o las que afectan la sustancia medular y 3.^o las que afectan a órganos de los nervios, cuya irregularidad origina la convulsión. El sentido general de todo lo que tuvo las funciones necesarias para la conservación del sistema nervioso por ejemplo la circulación.

El cerebro forma una parte quincuagésima de todo el cuerpo y recibe cerca de una décima parte de toda la masa de la sangre.

Cuando la apoplejía tiene por causa la compresión o quincia, es preciso hacer un uso de la sangría en las yugulares o en las arterias temporales, o venas escarificadas o sanguijuelas. De Algunos prácticos en sangrar después de las empujones sangrinas los enfermos y sangrarlos están obviado después de quince o veinte días por atrio y por sang la curación del cerebro.

El exudatorio puede en la cabeza, lejos de aumentar la inflamacion, disminuir la supuracion, y en una mayor posicion de humores hacia los vasos capilares de la superficie de la cabeza disminuyen el espanto de los rateros que estan situados con mas profundidad e indican el impetu de la circulacion de sangre en las partes de la disposicion de la cabeza, y en la cabeza de la inflamacion.

La estimulante de rigor. Todo conviene al 'apoplejia sanguinea'; pero se cree por lo comun que se conviene en la 'apoplejia serosa'.

Quando la apoplejia es producida por causas que obran en dera
fuerza contra los nervios, con o los venenos, si hace poco que
cayendo al estomago y con esto iduacion por si, es menester ap
caldo; o si o parece se debe al instante excitado por el incu
del est. Si el mal se ha tomado mucho tiempo antes
que se hayan manifestado sus efectos, es inutil y dañoso para
el mismo.

Si el veneno aplicado en qualquiera parte del cuerpo produce congestión se debe sangrar la yugular o del brazo, ayudando con las lavativas asces.

(3) El opio y de algunos otros narcóticos del reino vegetal,
y de los venenos minerales, como del plomo en particular
y de sus diferentes preparaciones. Casi siempre estos venenos des-
truyen el equilibrio que hay en la vida de los diferen-
tes ordenes de los nervios ó producen una suspension desigual en
el movimiento de la sangre.

Después de haber promovido estas evacuaciones, por medio de las sangrías y de los purgantes, se puede recurrir con mayor esperanza y menor riesgo a los diferentes estimulantes, como el Alkali volátil, fluido, y aun introducirlo en el estómago del afectado con que se recurre a los estimulantes, a las pirogas; en fin aplicar los vegetativos o sinapismos a las partes más sensibles.

A algunos enfermos que estaban ya, había mucho tiempo, en un estado letárgico, se ha curado rociándoles con agua fría en diferentes partes del cuerpo y particularmente en la cabeza o metiendo la lengua en el agua; este remedio ha curado a los que se sofocan por el vigor del carbon o por el aire caliente de la cama.

De la Perleza

La perleza consiste en la pérdida de poder ejercitar el movimiento voluntario, pero no afecta sino a ciertas partes del cuerpo; y esto es lo que la distingue de la apoplejía.

Se distingue por lo común la perleza en hemiplegia y paraplegia.

Las diferentes causas de perleza son idiopáticas y pulmonáticas; tanto las unas como las otras se subdividen en muchas especies.

En la perleza la pérdida del movimiento las mas veces está acompañada de la pérdida del sentido; pero como este síntoma no es constante por consiguiente no es síntoma esencial de la perleza.

La perleza o pérdida del movimiento es de dos especies, la una depende de la afecion del origen de los nervios en el cerebro y la otra de la afecion de los nervios en qualquier parte de su tránsito entre el cerebro y el órgano del movimiento.

La parálisis que sobreviene a los viejos, por lo ordinario es incurable.
Es mas difícil de curarla en invierno que en el estío.

Una calentura viva que sobrevenga en el principio de la parálisis,
la cura casi siempre quando no hay plethora, sobre todo si la
calentura es de caracteres de intermitente o remittente y se cura
por sudores.

La tiranía y las hemorragias han sido algunas veces útiles
en las parálisis recientes y alor que se estaba debilitando.
La hemiplegia se precava por los mismos medios que la apoplejia.
Los remedios los mismos como sanguijuelas, gargarizaciones
y baños muy si sucede ala apoplejia.

En las observaciones de medicina de Londres, que una
incontinencia de orina producida por la parálisis del esfínter
de la vejiga, se curó por la aplicación de un vejigatorio en
el hueso sacro. Bondelet hizo poner ventosas con utilidad
en el mismo parage en la proidencia o caída del ano.

La electricidad aplicada de un cierto modo es de los ^omejores
estimulantes del sistema nervioso de los animales y
se ha contado mucho para la curacion de la parálisis. Pero
ha sido muchas veces nociva por estimular igualmente
el sistema sanguineo, y de las parálisis que dependian de
compresion del cerebro.

Parece probado que la accion de la electricidad es no solo local
sino tambien se estienda hasta el sistema nervioso, y aun
hasta el vasio comun, y que su accion en los vasos sanguineos
es secundaria.

Libro 2.º

Las admanas o de las enfermedades que consisten en la debilidad, o en la pérdida de la función vital o en la...

Las admanas forman el segundo orden en la clasificación de las enfermedades nerviosas. Este orden comprende a las enfermedades en que hay disminución de movimientos voluntarios, tanto vitales como naturales, y contiene la hiperestesia de funciones.

Del síncope o desmayo.

El síncope es una enfermedad, en la que la acción del corazón y de la respiración es mucho más débil que lo acostumbrado, o en la que estas funciones cesan hasta un cierto tiempo.

El síncope tiene varios grados, bajo los nombres siguientes: *Aspasmia*, *Lipoproquis* y *Eclipsis*.

Lipoproquis: es aquella afecion en la que poco ó nada quiebra el ánimo, las fuerzas decaen el ánimo con desconfianza, es común este mal a los de nervios débiles y sensibleísimos.

Lipoproquis: es aquella afecion en la que postrado el ánimo, llegan casi a extinguirse los sentidos sin gran pérdida de fuerza, vulgarmente se le da el nombre de desmayo.

Eclipsis: se entiende, el síncope ya consumado, con una total evolucion de fuerzas, palidez de la superficie del cuerpo, sudor frío, y disminucion de todas las funciones vitales, como respiracion y pulso.

La causa próxima del síncope consiste en una debilidad considerable, o en una suspension total de la acción del corazón.

Las causas de ánimo, como el terror, la ira, los vapores, el...

causan el caso de acarrean el síncope con siempre
 Todo lo que se opone de impedir el retorno de la sangre ven
 el corazón, debilita la energía del cerebro, produce el síncope y
 algun por la muerte.

Las hemorragias pueden producir el síncope, destruyendo la plenitud y la tensión de los vasos sanguíneos del cerebro, y por consiguiente disminuir la fuerza con que obra en el corazón.

Se deben tener por causas remotas del síncope, todo lo que obra en detrimento del corazón, como los polipos que lo comprimen, la obstrucción de las valvulas del corazón, los aneurismas de los vasos grandes vecinos del corazón, las adherencias y pesadez de la superficie del corazón.

Estas causas pueden turbar la entrada y salida libre de la sangre al corazón, ya interrumpiendo su acción regular, ya causando una acción mas violenta y convulsiva. El ultimo caso se llama Palpitación de corazón.

En curaciones por lo general es evitar sus diferentes causas remotas que he indicado o corrigiendo sus causas predisponentes. Es invariable el síncope que depende de algun vicio de la parte. Como el síncope sea a veces idiopático siempre es indicada su curación.

En los síncopes histéricos acompañados de convulsiones, las frías, las mudades y los baños de agua fría continuados largo tiempo han sido alguna vez eficaces. La irritación de los intestinos es un medio muy seguro de dissipar el síncope. Por consiguiente se han practicado lavativas calientes, y aun he visto administrarse con suceso el cocimiento de Tabaco.

En los síncopes muy violentos y largos, en que los medios anteriores se han aplicado sin utilidad, se debe recurrir alos venales y alos vegetativos.

Dispepsia, o de la indigestion.

213.

Se entiende por este termino la manion demasiado larga de los alimentos en el estomago.

Los sintomas que caracterisan la dispepsia, son la anorexia, la nausea, el vomito, los requeijos, la eructacion, la cardialgia, la gastralgia, alguna vez se encuentran tambien, y por lo comun se complican con el estreñimiento.

La causa proxima de la dispepsia, es la debilidad, la perdida de tono y una accion mas debble de las fibras musculares del estomago.

Hay diversas causas remotas que en varias ocasiones producen la perdida de tono de las fibras musculares del estomago. Se pueden reducir a dos clases. La 1.^a comprehende

las causas que obran directamente en el estomago.

La 2.^a las que obran en todo el cuerpo o en alguna de sus partes,

cuya consecuencia el estomago esta caido o afecto.

Las del primer genero, son 1.^o ciertas sustancias sedativas, o narcoticas,

introducidas en el estomago como el te (que a mas de debilitar

causa temblor, y opresion de animo) el cafe, el tabaco, los

liquores espirituales, el opio, los amargos, los aromatics, las sustan-

cias putridas; 2.^o el uso frecuente del agua caliente en gran can-

tidad, y de los liquores calientes; 3.^o los exeres, humores, y

comida y bebidas; los vomitos frecuentes, la oporacion, y la es-

tad; 4.^o el esputo muy frecuente o la costumbre de escupir

mucho.

Las causas que obran en todo el cuerpo o en alguna de sus partes,

de sus funciones, son 1.^o una vida indolente, o sedativa, o

2.^o los trabajos del cultivo y todas las acciones tendientes
3.^o en el estudio activo o suma aplicación a los negocios. 4.^o el
cese en la sexualidad. 5.^o la frecuente embriaguez. 6.^o el
frio y la sed quando la enfermedad espuesta a el sin de
ejercicio.

Establase en la curacion de la enfermedad tres in-
dicatorios diferentes; la una preservativa, la otra paliativa
y la tercera curativa. La 1.^a consiste en cortar o destruir
causas y remover de que acabo de hablar. La 2.^a en aliviar
el sintoma que contribuyen mas para agravar y mantener
la enfermedad; y la 3.^a en establecer el tono del estomago
esto es corregir o destruir la causa proxima de la enfermedad.

Lo primero que se debe corregir son las causas contenidas
en el estomago, que se manifiestan por la inapetencia
por una sensacion de peso y desarmonia en el estomago, y
por un exceso de materiales mal digeridos. Se manifiesta
este sintoma por el vomito.

El segundo que se debe paliar es el uso de acidos de
materiales contenidos en el estomago que puede pecar
o por su cantidad. Se corrige por el uso de las sales
calinas o de las tierras absorbentes, el jabon y la leche
tiernas son preferibles a los demas absorbentes.

En todos los casos por se ha ordenado a recibir en los casos
de dispepsia estimulada un uso mas a los intestinos gruesos
a los delgados, tanto purga en dosis pequeña de Epsom
en dosis de 15 con esta dosis produce retortijones. El mayor
de dar el acibar es mezclarlo con el jabon y la sal.

El celebre David Gaudin propone como a remedio lo mismo

...escriben a otros...
...llamada de...
...hora a la... de una...
...La tintura...
...ad Loper pulv. \mathcal{Z} et a spirit... in phialam
...mucam...
...et se...

...^{ne vale} flatulencia que es muy en esta enfermedad se debe
...con los...
...las...
...de los...
...esto, raso...
...mucha de...
...de intro... o dar el op... en sust...

De la hipocondria o de la afecion...
...por lo comun Vapores.

Esta enfermedad...
...que...
...de la...
...de que estan afectas...
...metamorfosis...
...hay en esta enfermedad un ciclo...

...un estado particular...
...El estado del cuerpo produce una alonja del...
...origina la... la... y otros...

222.

El temperamento sanguineo conserva por mas tiempo el carácter de la juventud; al contrario el temperamento melancólico alcanza mucho mas pronto las costumbres de la vejez.

La indicación consiste mas en evitar las causas remotas trayendo al espíritu encargando un ejercicio moderado, en los demás síntomas que presente por indicadores los medios de la dispepsia.

El uso del te y del café es muchas veces útil en la hipocondría y siempre nocivo a los dispepticos.

De las afecciones espasmódicas sin calentura.

Comprende bajo este nombre todos los movimientos parajenaturales de los músculos, ya que son movimientos pequeños por su violencia y su frecuencia o ya por la duración de la contracción.

De las afecciones espasmódicas de las funciones animales.

Se deben distinguir los nombres de espasmo y convulsión, aplicando rigorosamente el primero a lo que se llama convulsiones tónicas; y el segundo a lo que se llama espasmo clónico.

En las convulsiones tónicas las convulsiones suben a un grado mas considerable que el ordinario en el estado de salud no se le sigue relajación espontánea.

223
el espasmo clónico es aquel donde sucede relajación

Del tetanos

El tetanos torivo, es aquel, en el que todo el cuerpo desde los pies hasta la cabeza va treto y en tal estado de rigidez que si se levantan los pies en el enfermo quando este acostado, se sostiene solo en el occipito como si fuera una estatua; en esta enfermedad la cara esta muy endurecida, la respiración es fuerte y frecuente el calor considerable el pulso febril y lleno, casi siempre se termina por el sudor en siete dias. La distincion de las enfermedades tetánicas en diferentes especies, como el opisthotonos, el emprostotonos, trismus, cerviceo convulso, o la quijada; todos estos terminos indican varios grados de una sola e idéntica enfermedad.

Esta enfermedad es rara en los climas templados, reyna todo el año en el Sur de la Carolina; pero no obstante es allí menos comun en el invierno que en la primavera y en el otoño; y nunca se ve con tanta violencia como en el Estio.

La causa del tetanos en los recién nacidos es la exposición al aire y para precaverlo es necesario poner al recién nacido en un parage bien cerrado hasta el dia 3 de su nacimiento. Afecta esta enfermedad a los que viven en contorno del mar o a una altura bien ventilada por el aire marítimo.

La curacion del tetanos se ha logrado de diferentes modos. Algunos han proclamado al opio á grandes dosis apreciándolo por una infinidad de curaciones; otros particularmente los orientales ^{dicen que el} ~~habian~~ ^{que el} mercurio á grandes dosis es el mejor antidoto del tetanos. Muchos ~~han~~ ^{están} en favor de los baños tibios, otros particularmente en los tetanos de niños buches de agua fría y labar bien con la misma, despues enjugarlos y untarlos con ovinientos, castoreos y resubios en las partes afectadas. Se unta al aceite rosado, de Tamer, al de castor, clavo de especia y de trementina; al espíritu de vino, el albaño al almidón, alas maniecas, y otros de rosa, y penos, oros, etc. Todas estas virtudes las habian sin precedentes el bario. Los baños de aceite son los mejores y si el enfriamiento no faculta de, el ~~hidrodeco~~ ^{hidrodeco} á agua con aceite. Este es un mal que casi siempre ha sido mortal aun las mas veces en el espacio de pocos dias.

De la epilepsia.

(Consiste en las convulsiones de la mayor parte de los musculos del movimiento voluntario, acompañadas de pérdida de sentido, las quales se terminan por un estado de insensibilidad, y de un sueño aparente. Cullen

reducir á este genero la afecion o la convulsion de los
 niños que Sauvages llama celarrupia
 ha dado una idea perfecta de la epilepsia
 con intento reducir el pronóstico á los astruculos. *Quintus*.
 Toda epilepsia es una enfermedad larga y peligrosa; pero
 todas lo son igualmente: 1.^o quando es crónica no se
 cura nunca, y muy rara vez y de lo que viene la hidrope.
 2.^o es mas con tanta mas facilidad quanto menos se deja
 emborazar: 3.^o es tanto mas peligrosa, quanto mas violenta
 con las convulsiones, y mas profunda la evacuacion de los
 humores: 4.^o los niños que la padecen á poco tiempo
 de haber nacido, rara vez se curan: 5.^o con mucha di-
 ficultad se cura en los viejos y en los decrepitos: 6.^o la
 epilepsia en las preñadas las mas veces produce el aborto, y
 la muerte.

La epilepsia termina en apoplejia, paretica, hemiplejia,
 mania, fatuidad, y la calentura heptica, y las mas epi-
 lepticos mueren apoplecticos segun Boerhaave.

La epilepsia se ve disminuir con la mutacion
 de aires de pueblor y de modo de vivir.

La causa proxima de la epilepsia segun Galeno y otros se
 segnales la hacian consistir en el humor espeso
 y en el humor que inundan los ventriculos del cerebro
 otros han dicho que consistia en una afecion de la
 energia del cerebro; pero como nada de todo esto se

aplicable no se pueden tentar las indicaciones curativas solamente se pueden obtener instrucciones útiles por los escrúpulos: 2.º en las causas remotas, las que pueden considerarse como ocasionales, ó predisponentes.

Las causas ocasionales, ya bien exista o no la lesión del cerebro ya deilitándola

Las que obran excitando 1.º los estimulantes mecánicos,

2.º los estimulantes químicos: 3.º las irritaciones mentales: 4.º los estímulos particulares de distension extraordinaria

Hay una causa particular llamada aura. epiléptica, consiste en la sensación de alguna cosa que se pone en movimiento en qualquiera parte de las extremidades, ó del tronco desde abajo, ó se por grados hacia la cabeza; y quando el vapor llega á esta parte, la persona al instante se priva de sentido, y cae en una accion epiléptica.

El globo histérico parece obrar de un modo analogo al por epiléptico.

Fissot establece como Canon, que la epilepsia depende de la suspensión de la acción de los nervios sensitivos, ó del aumento de la acción de los nervios que sirven para mover.

De las causas predisponentes de la epilepsia. Aunque se admite que existe en ciertas personas una disposición particular, es fácil determinar en que consiste; sin embargo se observan las personas muy sensibles y de suma irritabilidad son las que son predispuestas ala dicha enfermedad

[illegible]

Alguna vez he visto ser utiles las hojas de naranjo en
impresiones venenosas, y su uso en tisana hace mucho prove-
cho a las mugeres mas moribundas, que insistan qualquier otro remedio
las tomen en polvo ala dosis de medi hasta una dragma 3.
veces al dia, y en tisana hayo veces media onza de estas hojas
en 20 onzas de agua por el espriso de un quarto de hora. Por un

Quercus encarga la quina en las epilepsias periódicas, y en los em-
lépticos de un temperamento frío, y de un hábito flaco, y ondante
y prescribe el electuario peruano anti-epiléptico de Fuller, el de
compuesto de una ℥ de quina, dos ℥ de raíz de valeriana
silvestre, y de jabe de corteza de naranjo.

El mismo encarga las flores de zinc como anti-espas-
módicas, obran en el principio vital disminuyendo la irri-
tabilidad del sistema nervioso; pero de un modo muy dis-
tinto de los narcóticos. Si se da en dosis alta promueve el
sueño, pero si se administra alé dos de uno a dos granos
sustentan un rigor y alegría extraordinarios. Es muy útil e-

De la raphania

una contracción espástica de las articulaciones acompaña de una agitación o convulsión, y de una inyección en la piel. Cree que esta enfermedad, que ha sido epidémica en el Perú, se produce por el rafinistatun, que es un miasma producido en la cecidad.

La contracción de pecho ocasiona por lo común una dificultad de respiración, que se manifiesta en el principio de la enfermedad.

En la curación del corea S. Viti, se encarga los espasmos, la aplicación de ventosas y sangría en los puntos afectados, y por último los baños, el hiroyel y las flores de zinc.

La manifestación de la viruela como autismo, no solo en la corea S. Viti, sino en otras enfermedades convulsivas muy graves, complicadas con epilepsia, y en un caso. Se hace este Autor 3 baños de asafetida en 6 onzas de agua común, añadiendo a la primera una onza de jarabe de goma, y a la segunda una onza de azúcar. En el tercer día se repite el baño.

De la palpitation del corazón

El movimiento violento y preternatural del corazón se llama palpitation.

22. Cullen cree que solo se debe admitir una especie de palpitacion idiopatica, por ser difícil apagar todas las causas que pueden producir la palpitacion.

La palpitacion idiopatica depende de la excitacion del corazon; es casi continua, o al menos repite casi siempre sinquencia una frecuencia evidente.

La palpitacion producida por la afeccion del corazon, del ventriculo y las auriculas, con especialidad en el lado derecho, y las afecciones de estos, inflamaciones, que Sauvages llama aneurisma. Estas afecciones producen muchas veces la hemoptoe, el enfisema, la tisis y el asma. Las señales patognomonicas de esta palpitacion, muy trastes y frecuentes, o que se van por causas ligeras, y las acompañan la hipocistria. Esta enfermedad se puede paliar hasta un cierto punto evitando todas las circunstancias que pueden acelerar la excitacion de la sangre.

Dyspnea o dificultad de respirar.

La dyspnea es una continua dificultad de respirar, en la que el sujeto no experimenta una estrechura o constriccion, o bien una sensacion de llenura y de embarazo en el pecho. La tos es frecuente en todo el curso de la enfermedad.

Cullen distingue las diferentes especies de dyspnea en paroxysmica y sistolica. Admite ocho especies de dyspnea idiopatica. 1.^a La retardada. 2.^a La que se acompaña de tos. 3.^a La que se aumenta en la menor mutacion del tiempo. 4.^a La que se acompaña de una materia terrea.

La agnosa. Por haves oraciones de orina y edemas en las orinas.
La adiposa. Por riometos alas personas gordas.
La fibrinosa. Por mala conformacion de las partes que cubren el
La estomacal. Producida por causas estomacales.

Las especies de dispepsia sintomatica son las siguientes:
1. Las enfermedades del corazon o dolores muy grandes.
2. Los tumores contenidos en el vientre inferior, como el intestino delgado.
De las enfermedades de diferentes generos son, la anemia y la astopnea
se observan en las enfermedades febriles, y la inflamacion del
corazon, las viruelas, el erisipelo, la bridaopnea de pecho, el erisipe-
ma, la erisipela, el hidronefalo, y en fin en los casos que hay tem-
peratura en el estomago y en el estomago.

De la asma.

Asma es una dificultad de respirar que viene por
causas y la acompaña una compresion de pecho y una respi-
racion interstoral con silbido. No hay los al principio del paroxismo
respiracion; hacia al ^{ultimo} la tos es, facil; hay una expectoracion de
mucosidad abundante.

La asma es idiopatica o sintomatica. Cullen admite tres especies
de asma idiopatica, a saber: 1.ª la asma espasmodica; 2.ª la as-
ma pleuritica; 3.ª la asma pletorica.

La duracion de los paroxismos es por lo comun de 24 horas
y las accesiones se renuevan con facilidad en algunos sujetos por
causas externas. En otros casos las accesiones son mas frecuentes y
mas o mas en las horas caniculares.

Las accesiones del asma, parecen depender de un grado de ple-
toria de los vasos pulmonales; de donde se deduce, que la curacion
de la asma, y la determinacion de la misma es variable de

de la sangre a la superficie del cuerpo, pueden formar una acumulación en los pulmones, y por consiguiente afectar el alma.

Esta enfermedad es una afección del sistema vascular depende de la inmovilidad de las "vas motrices" del pulmón. La sangre es indispensable en todos los parajes, y cuando el sistema está amenazado de asfixia, en los que el sistema está amenazado de asfixia.

Se ha experimentado que durante la asfixia las agitaciones y algo lúbrico producen un grande alivio.

El agua miel para bebida es muy provechosa para la asfixia.

Las asfixias de alma ocasionadas por la turgencia del pene, merecen la preferencia los ácidos y incantes, y el vinagre.

Es preciso advertir que el agimen antitético es indispensable en la asfixia nerviosa.

El agua o los líquidos agrios refrescantes, son la única bebida que sin riesgo pueden usar los asmáticos; todos los líquidos que se fomentan y de producen ventosidades, les son dañinos.

Los alimentos minerales no les convienen, porque es preciso beberlos en gran cantidad, y en tales aumentan la opresión del pecho, estendiendo o dilatando demasiado el estómago.

Aunque los asmáticos no reportan con facilidad sino movimientos muy suaves del cuerpo. Sin embargo la frecuencia les es muy útil andar a caballo, ir en carruaje y todo náutica.

Estos diferentes ejercicios se deben hacer al aire fresco, el calor es nocivo a los asmáticos. Sin embargo al frío y al viento se debe evitar porque ataca la transpiración, y determina los movimientos de los pulmones.

De las afeciones espasmódicas de las funciones naturales.

De la pirosis.

El carácter de la pirosis ó de la acidez, consiste en un dolor quemante del epigastrio, acompañado de sensación de una eructación de humos agrios, con frecuencia inapetido, y alguna vez náusea.

Se debe entender por eructación, todo vomito que hace en frialdad y sin ningún esfuerzo.

Atiende generalmente al pueblo indiano, y a las personas de poca edad, y a las mujeres que a los hombres: a las mujeres preñadas con bastante frecuencia y a las que padecen fluxos blancos. Quando se ha padecido esta enfermedad la causa lo hace repetir mucho tiempo después.

Casi siempre por la mañana y antes del medio día quando el estómago está vacío, se manifiestan los síntomas de esta enfermedad. El primer síntoma es un dolor en la boca del estómago, junto con una sensación de constricción de esta entrada; el dolor aumentando el enfermo se quiere poner en pie.

Estas acciones sobrevienen sin que las examine

causa evidente.

La naturaleza de este afecion no es muy fácil de
ver; no obstante puedo replicarle del modo siguiente:
acece que principia por el espasmo de las fibras muscu-
les del estomago, el qual se comunica al momento á los
vasos sanguíneos y esqueléticos, se aumenta la fuerza de
circulación en el estomago, y la constricción de las arterias
de los vasos no permite el paso mas á las partes
inferiores.

La curacion de esta enfermedad es tan difil como la
erica.

Quando esta enfermedad es sintomatica, es necesario curar la enfermedad primitiva, quando esta empieza con la cardiaca y la acedia, conviene los abstrusos y alkalinizantes, y agua de cal. Si no hay ninguna de estas indicaciones se debe recurrir al opio dandole a cordón y en forma líquida para que no se enroje.

La *colica* se diferencia de la *refrigna* por lo comun una de las contraindicaciones y solamente se distingue de la *refrigna* por la *refrigna*, en la *refrigna* esta clara la orina, y en la *colica*.

turbia y confundida; por otra parte el dolor no se paga de ningún modo hasta el testículo, ni la
se reparte por lo común como en la nefritis.

Todo movimiento cohibido en el canal intestinal
para disminuir el dolor y la obstrucción, debe
venir en acción los músculos del abdomen por lo
de la simpatía que hay entre estas dos partes; el
dolor de los intestinos produce con frecuencia un
ti de contracción en estos músculos; como se ve fácilmente.

Las afeciones de los intestinos son las que solo pro
ducen estas contracciones musculares, ninguna otra
causa motiva efectos semejantes.

La pasión ilíaca en la que el movimiento peristáltico
de los intestinos está invertido, es producida
por las mismas causas que el cólico, los síntomas
que la acompañan son iguales y solo se diferencian
en por el grado de violencia.

La anatomía de los cadáveres que han muerto
de esta enfermedad, demuestran cohibición de la vida
que depende de una contracción espasmodica
na parte de los intestinos, y por consiguiente
esta contracción se debe considerar como la
causa próxima de esta enfermedad.

Se distinguen por lo común muchas especies de
y las causas acentuadas ^{longitudinal} en esta variedad
en las especies; pero como estos son muy convencionales

que en todas, la causa proviene o de la misma, esto es que consiste en una contraccion espasmodica de una parte de los intestinos, por consiguiente los remedios indicados se pueden reducir a tres clases generales: es me-
 1.^o destruir el espasmo por los difusentes antiespasmodicos.
 2.^o excitar la accion de los intestinos por los purgantes.
 3.^o reducir a una dilatacion mecánica.

Ante todo se debe notar que en los casos violentos se debe sangrar con prudencia, al menor indicio de inflamacion.

Los anti espasmodicos que se pueden administrar son la aplicacion del calor, bajo forma seca o humeda, los vejigantes, el opio y los aceites dulces.

El calor bajo la forma humeda es el mejor, como es la immersion de una parte del cuerpo en agua caliente, o fomentaciones continuas de agua caliente aplicadas al vientre y a las extremidades inferiores.

El compungitivo de triaca humedecido con laudano liquido aplicado al vientre detiene vomito y el dolor.

Cuando esta enfermedad ocupa generalmente los intestinos se debe mejor purgar por vapo. No se purga bien por vapo sino cuando las de la temperatura bien preparadas produce una onta de tremeur en una Typhus. En fin, este remedio de ningún modo inflama los intestinos.

Los purgantes alexiterios son los indicados pero se evitan su uso porque estan sujetos à vomitar y pueden evitar la inflamacion.

Lo que hemos de adoptar las sales neutras como el cremor tartaro, la sal de Glauber

El tercer medio, que es la aplicacion mecanica se ha creido que el mercurio à grandes dosis podria quitar constriccion de los intestinos. Otros han intentado las sales de oro y plata haciendolos tragar à los enfermos. Todos estos medios han sido infructuosos. Lo mejor es inyectar con una jeringa adecuada una gran cantidad de agua tibia en el intestino recto.

De la cholera morbus.

Esta enfermedad por vomitos de materia blanca y por diarreas de la misma naturaleza, acompañados de una sed tortuosa y alivio en la boca con el infundido de agua azucarada es de origen contagioso. Los casos de cholera morbus son 1.º el cholera asiatico 2.º el cholera espontaneo. El cholera espontaneo es el que surge en un individuo sin ninguna causa mas que el contagio. El cholera asiatico se produce por las emanaciones que se despiden de los cuerpos que se descomponen y de los

La causa de esta enfermedad depende de la acción aumentada de biles la que ocasiona por sí misma la diarrea, y los biles son los que producen la enfermedad.

Para que produzca la diarrea, debe haber una acción de biles la que ocasiona la diarrea, y los biles son los que producen la enfermedad. En el principio de la enfermedad se debe favorecer la evacuación de la cólera superabundante por el uso de los purgantes suaves como el calico ligero en su principio.

Quando se creea haber pasado y hecho cesa la diarrea superabundante, se procurará al instante disminuir la acción por los sustractivos. Dada por la boca o por la recta. Se debe añadir que esta enfermedad puede ser primitiva o secundaria, y aunque en calmaria aparente en otros síntomas de presencia, es una verdadera intermitente, y es una con la quina.

De la diarrea.

La diarrea es caracterizada por deposiciones frecuentes. La enfermedad es contagiosa, y la acompaña presencia primitiva. *cap*

Las deposiciones líquidas varían de tal modo, por su grado por sus causas y por la diferencia de la materia evacuada.

curada, que es casi imposible el dar una listeria
ge. esal de la enfermedad.

Se distingue la marcha de la disenteria en que no es
contagiosa.

1.º En el aumento del movimiento peristaltico de
los intestinos como a la principal parte de la causa pro-
pia de la enfermedad. Se describe la enfermedad
de diferentes causas de este aumento de accion.

Los diferentes causas del aumento de accion de los
intestinos se pueden reducir a dos clases generales.
1.ª Incluye las enfermedades de ciertas partes del
cuerpo, que ya por razon de la simpatia de los intesti-
nos a estas partes, o de la reflexion de los intestinos
a todo el sistema, produce un aumento de accion, y
que ninguna materia estimulante se transporte
allos de la parte primitiva que se afecta. La 2.ª co-
mune los estimulantes de diferentes generos que obran
en derecatura sobre los mismos intestinos.

La primera se divide en dos clases, a saber, la que
produce un aumento de accion en las partes primitivas
de la enfermedad, y la que produce un aumento de accion
en las partes remotas, esto es, en los intestinos.
La primera se divide en dos clases, a saber, la que
produce un aumento de accion en las partes primitivas
de la enfermedad, y la que produce un aumento de accion
en las partes remotas, esto es, en los intestinos.

El que es, en la esfera del cuerpo o
particular, tiene, como puede observarse, una
propiedad de moverse en los intestinos.
Este elemento es que el feto de los pejes, hasta, por lo
común, para cuando le nace, este caso es de una
manera, en un momento lo que es el nacimiento
de los intestinos.

La columna es cuando los vasos arteriales y venales o nervios
del mismo parados en el estómago y se unen.

La columna vertebral es aquella columna que los animales
van dan por el exterior, y se unen con la columna
fija. Muchas veces se unen a una de dos, a las que
se unen a una de las dos.

La columna vertebral de los animales se llama columna, que
se se unen a una de las dos de la columna vertebral.
Los animales se unen a las dos de la columna vertebral al
nacer. Los animales y vegetales que viven en el agua no
van y se unen en el estómago. Cuando hay necesidad de
unirlos a una de las dos, por la separación de la columna vertebral
de las dos, de una de las dos, convienen los puerperos. En
la columna vertebral es una inflamación como en la
columna, a causa de la columna vertebral y de la columna
de la columna vertebral. La columna vertebral es una
columna de la columna vertebral. En la columna vertebral se unen

acertado entre los paraxetes. Deben los paraxetes
de la especie no para examinar la enfermedad sino para
verificar la constitución que ocasiona la enfermedad. En la
dieta se debe tener en cuenta la dieta que se ha de dar
a la especie y a la constitución y de que se ha de dar
la dieta que se ha de dar a la especie y a la constitución.
En la dieta se debe tener en cuenta la dieta que se ha de dar
a la especie y a la constitución y de que se ha de dar
la dieta que se ha de dar a la especie y a la constitución.
En la dieta se debe tener en cuenta la dieta que se ha de dar
a la especie y a la constitución y de que se ha de dar
la dieta que se ha de dar a la especie y a la constitución.

La dieta se debe tener en cuenta la dieta que se ha de dar
a la especie y a la constitución y de que se ha de dar
la dieta que se ha de dar a la especie y a la constitución.
En la dieta se debe tener en cuenta la dieta que se ha de dar
a la especie y a la constitución y de que se ha de dar
la dieta que se ha de dar a la especie y a la constitución.

La dieta se debe tener en cuenta la dieta que se ha de dar
a la especie y a la constitución y de que se ha de dar
la dieta que se ha de dar a la especie y a la constitución.
En la dieta se debe tener en cuenta la dieta que se ha de dar
a la especie y a la constitución y de que se ha de dar
la dieta que se ha de dar a la especie y a la constitución.

De la diabetes.

La diabetes es un tipo de enfermedad que se caracteriza por
una gran cantidad de orina y por la presencia de azúcar en la
orina.

Hay dos especies de diabetes: 1. diabetes insipida y 2. diabetes mellita.

La diabetes insipida es la que se caracteriza por la presencia de una gran cantidad de orina y por la ausencia de azúcar en la orina.

... de una calentura febril de una que ...
... de estomago

... por las curas que con las pa-
... y ... esta especie ...
... la diabetes ...

... que tiene por ...
... no considere en la ...
... la diabetes ...
... en el ...

El calor quemante que se ...
... puede provenir de ...
... en la masa de la sangre.

No se conocen todavía ...
... las ...
... a los ...
... a los ...

... que ...
... a los ...
... a los ...

La primera cosa que se debe considerar es el estado
de la mente y de los sentidos. Si la mente es sana y los
sentidos perfectos, la persona puede ser feliz y virtuosa.
Si la mente es enferma o los sentidos imperfectos, la persona
puede ser infeliz y viciosa. Por lo tanto, es necesario
cuidar de la mente y de los sentidos, para que estén en el
estado de salud y de perfección. Y para esto, es necesario
que la persona se dedique al estudio y a la reflexión, y que
evite los vicios y los placeres que corrompen la mente y
los sentidos.

En la mente sana, la razón es la que gobierna, y la
pasión es la que se somete a la razón. En la mente enferma,
la pasión gobierna, y la razón se somete a la pasión. Por
lo tanto, es necesario que la persona se dedique a la
razón, y que evite la pasión, para que la mente sea sana
y virtuosa.

La mente sana es la que puede comprender las verdades
eternas, y la que puede amar a Dios y a los hombres.
La mente enferma es la que no puede comprender las
verdades eternas, y la que no puede amar a Dios y a los
hombres. Por lo tanto, es necesario que la persona se
dedique a la razón, y que evite la pasión, para que la
mente sea sana y virtuosa.

De la locura o mania

La locura o mania es una enfermedad de la mente, que
se caracteriza por una alteración de la razón, y por una
excesiva pasión. La persona que padece de locura o mania
no puede comprender las verdades eternas, y no puede
amar a Dios y a los hombres. Por lo tanto, es necesario
que la persona que padece de locura o mania sea tratada
con cuidado, para que pueda volver a la salud y a la
virtud.

248 idiospatica: 1.^o la mania mental p.^o es ^{produe} del Es
por las pasiones de animo: 2.^o la mania corporal
efecto de un vicio manifestado en el cuerpo, & metastorij.
3.^o la mania obscura, no esta precedida de ningun vicio
de alma i ningun vicio sensible del cuerpo.
La mania obscura es de de ecstasimento de
sistema nervioso y la mania loca o mania se colige
La mania loca es uno de los medios mas poderosos
del sistema nervioso, & impide el funcionamiento
que se hace hacia el cerebro. Los maniacos se caracterizan
por la incontinencia. Los Starubinos con frecuencia han manifestado
esta circunstancia como una indicacion de la naturaleza
de los purgantes drasticos continuados son muy provechosos
en maniacos.

El sistema blanco vomitivo mas activo se ha dado a dosis
de un gramo dividido en cuatro partes haciendo tomar de
cada una una parte cuando a algunos maniacos
por lo comun el efecto de la segunda toma es tan
to que no es posible recurrir a la tercera
La aplicacion de vesicatorios en la cabeza y los gargarismos
han producido ningun efecto.

Los baños tibios por razon de la satisfaccion de la piel
que ocasionan particularmente cuando hay congestion en la
cabeza son muy provechosos.

Segun creo hay dos casos diferentes de mania la que acomete
a los de temperamento melancolico: 2.^o a los de temperamento
sanguineo. Por lo que se admite alguna diferencia en la ^{debe}

...a un grupo de 100 personas...

si inutile que son. Et si le monde n'est et ne sera calmer
que par le monde qui est le plus grand.

Es evidente que esta repugnancia depende de un temperamento particular, del que resulta la afecion del alma, por el objeto para conseguir el cual es preciso 1.^o evitar las causas oír con los impedir que el alma se agite por un solo objeto. 3.^o conseguir la paz y quietud general. 4.^o evitar la afeccion por un solo objeto que es el fin moderado.

2. 4. 1861

the judge of peace &c. &c. &c.

...e una prova di quella speranza in cui si vive, e
che è la suprema del vero, e quindi anche del bene.

^{9.}
tumores adiposos.

formados por la grasa conocida entre los fisiólogos, aceite
animal.

El tumor es una hinchazón adiposa, se distingue de la con-
dennación carnosa o atelética, en que esta acompaña la adiposa
de dificultad de mover y de dolores.

En los políaxos, invadendo á todo el cuerpo el tumor de este,
y los intestinos del tejido celular interviene por el sistema
vascular y venular, la distribución y el círculo de los humores,
de donde resulta la anestesia, anesthesia, los efectos coagulantes
sobre la materia.

El mejor medio para destruir la obesidad es la abstención
del ejercicio, cuando va acompañada de plethora que amenace
la cabeza o los pulmones, se debe recurrir á la sangría, pero al
mismo tiempo se tendrá presente que las personas muy gordas
no soportan bien la sangría.

Se han dado diferentes sustancias para disminuir la obesidad
como el vinagre, el jabón que destruye la grasa, la lejía de los
pulmones es superior al mismo jabón los purgantes el uso del
café &c.

Del tumor flatulento

Consiste el sistema en la expansión del aire entre
la cutis, y el tejido celular.

El tumor flatulento es un tumor del abdomen, o vientre infe-
rior, claro, sonoro y acompañado de tensión el

mientras está estroñido, y las otras partes se enflaquecen y estroñan.

La cantidad extraordinaria de aire que se acumula en el oído de los estroñados puede en algunas circunstancias producir la timpanitis.

La falta de tono en las fibras musculares de la membrana timpánica, y la inflamación del oído, y se puede atribuir a la causa proximal de la timpanitis.

La intermision del ruidos en que no tiene lugar la contracción y la espulsión, no se puede atribuir a otra causa que a las contricciones espasmodicas de ciertas partes de este canal.

La indicación consiste en disipar las contricciones que han causado el acúmulo del aire; y se consiguen por los lavantes suaves por las catarras, los antispasmodicos, ligeros. Según la suposición de que esta enfermedad depende de la obstrucción del canal alimentario, los tónicos parecen estar indicados; como los escumbrosos los empujados y en particular el fío aplicado al en la parte timpánica, y las bebidas.

De los tumores agudos, ó de la hidropesía.

Por lo general se atribuye la hidropesía a un derrame aumentado o a la disminución de la absorción.

Se aumenta el derrame ó por el incremento extraño

de la exhalacion que se hace en el estado natural,
por la natura de los vasos venozos o arteriales.

Qualquiera obstaculo que impida el paso de la sangre de
las arterias á las venas, o de las unas al ventriculo derecho
aumenta la exhalacion natural, por la impulsión de los fluidos.
Una de las causas mas frecuentes del aumento de exha-
lacion es la relajacion de los vasos exhalantes, como se vea en
los miembros paraliticos los tumores, edemas u edematosos.

Es evidente que la debilidad general produce la hidropesia
esta enfermedad resulta muchisimas veces de causas que debi-
litan mucho como ^{son} las calenturas continuas o intermitentes pro-
longadas largo tiempo, todas las evacuaciones largas y excesivas. El
uso inmoderado de los licres espirituales por la causa de
debilidad general que producen ocasionan la hidropesia

Se ha dado el nombre de caguecia, ala relajacion general
de los vasos exhalantes lo que yo llamo diatesis hidropica

superabundancia de serondea en el sistema sanguineo uni-

que las causas arriba mencionadas producen la hidropesia
olales y otros vicia que tanto se podia disminuir por

los vasos exhalantes una porcion de fluido, e impedir que se
agregase de un genero, y en poco tiempo se puso hidropesia

La causa de la superabundancia de fluidos aqueos en los
vasos sanguineos es la interrupcion de las excreciones serias

naturales. La interrupcion de la secrecion de la orina
es una de las causas de esta enfermedad

Las hemorragias muy abundantes, tanto esputa
como xistocales, producen un exceso de materia en los
vasos. Estos vasos conq. guberno mas con porción
de globulos rojos y de gubernos con los principales
que se ven en el sero en los vasos rojos, permitiendo
que se retire con mas facilidad por los vasos exhalantes
por la causa de la elasticidad de estos vasos y de la
mas. La disminución de la linfa puede producir el
esfuerzo. En las heces se trae sale una gran porción de
que se ha tomado de la linfa coagulable ~~por~~ la hidropesía.

La suprabundancia de las partes rojas en la sangre
puede cambiar de un rizo de las potencias digestivas
y de los ^{de los} otros rizes las que por consiguiente
pueden preparar y convertir los alimentos que se toman
en una materia de ellos una proporción considerable de
los rojos y de gubernos, pero en la potencia, continuando
las partes rojas en la suprabundancia
estas ilusiones y por tanto las disponen a retirarse
en los vasos exhalantes. De este modo se puede
explicar la hidropesía que con tanta frecuencia se observa
en los rojos, cuya plenitud de todo el cuerpo es por la
de globulos rojos.

La acción de los vasos de la respiración y de la
exhalación y la colección de humores acuosos y
de los calientes intermitentes por lo común
sean la hidropesía de los vasos de todo el cuerpo.

Diomedea

1.º En el momento de la muerte, el cuerpo se contrae y se vuelve rígido, y se produce la rigidez cadavérica, que se manifiesta en la pérdida de la elasticidad de los tejidos, y en la pérdida de la movilidad de las partes blandas. 2.º En el momento de la muerte, el cuerpo se contrae y se vuelve rígido, y se produce la rigidez cadavérica, que se manifiesta en la pérdida de la elasticidad de los tejidos, y en la pérdida de la movilidad de las partes blandas. 3.º En el momento de la muerte, el cuerpo se contrae y se vuelve rígido, y se produce la rigidez cadavérica, que se manifiesta en la pérdida de la elasticidad de los tejidos, y en la pérdida de la movilidad de las partes blandas. 4.º En el momento de la muerte, el cuerpo se contrae y se vuelve rígido, y se produce la rigidez cadavérica, que se manifiesta en la pérdida de la elasticidad de los tejidos, y en la pérdida de la movilidad de las partes blandas. 5.º En el momento de la muerte, el cuerpo se contrae y se vuelve rígido, y se produce la rigidez cadavérica, que se manifiesta en la pérdida de la elasticidad de los tejidos, y en la pérdida de la movilidad de las partes blandas. 6.º En el momento de la muerte, el cuerpo se contrae y se vuelve rígido, y se produce la rigidez cadavérica, que se manifiesta en la pérdida de la elasticidad de los tejidos, y en la pérdida de la movilidad de las partes blandas. 7.º En el momento de la muerte, el cuerpo se contrae y se vuelve rígido, y se produce la rigidez cadavérica, que se manifiesta en la pérdida de la elasticidad de los tejidos, y en la pérdida de la movilidad de las partes blandas. 8.º En el momento de la muerte, el cuerpo se contrae y se vuelve rígido, y se produce la rigidez cadavérica, que se manifiesta en la pérdida de la elasticidad de los tejidos, y en la pérdida de la movilidad de las partes blandas. 9.º En el momento de la muerte, el cuerpo se contrae y se vuelve rígido, y se produce la rigidez cadavérica, que se manifiesta en la pérdida de la elasticidad de los tejidos, y en la pérdida de la movilidad de las partes blandas. 10.º En el momento de la muerte, el cuerpo se contrae y se vuelve rígido, y se produce la rigidez cadavérica, que se manifiesta en la pérdida de la elasticidad de los tejidos, y en la pérdida de la movilidad de las partes blandas.

Para fortalecer la digestión indicaron que se debe
al establecer el sistema de sistema se debe
hacer los movimientos siguientes. Luego que se principian a
inchaciones de pies y piernas que se llaman con
muchísima razón se usan los tres remedios siguientes; a
el uso de los pies, los pies y el ejercicio.

El uso de la compresión se usa el uso de las manos
para la circulación de la sangre en la estuaria por el peso
de la sangre, con el cuidado que la compresión no sea muy fuerte
a la parte superior que está en la cabeza.

Los pies indican la estancación de los fluidos que
están en los pies, y con ellos mas por la inacción que
en la parte superior de la cabeza.

Para fortalecer los pies, la acción de los pies se debe
establecer y favorecer el movimiento de la sangre en
la parte superior de la cabeza. Para esto se debe
hacer de la parte superior de la cabeza, y se trata de fortalecer
la circulación para impedir la estancación, y para esto se
usa el uso de los pies, y se trata de la circulación de la
sangre en la parte superior de la cabeza.

Del uso de la compresión de la parte superior de la cabeza.

El hidrotismo es un efecto de la compresión de la parte superior
de la cabeza.

Los venidos que lo causan, son la dispepsia, la palidez
de la cara, la debilidad de la cabeza, y la inacción de la

De la pnyssonie o ventosidad.

La pnyssonie es un tumor limitado a una parte del abdomen, que crece por grados pero es raro en el parado de la vida.

Cullen ha enumerado 4 especies de esta afección. La primera es la que se llama pnyssonie simple, y se caracteriza por el aumento de la tumefacción y por la presencia de la afección en la parte superior del abdomen, como la pnyssonie y en la parte inferior. La segunda es la que se llama pnyssonie complicada, y se caracteriza por la presencia de la afección en la parte inferior del abdomen, como la pnyssonie y en la parte superior. La tercera es la que se llama pnyssonie complicada, y se caracteriza por la presencia de la afección en la parte inferior del abdomen, como la pnyssonie y en la parte superior. La cuarta es la que se llama pnyssonie complicada, y se caracteriza por la presencia de la afección en la parte inferior del abdomen, como la pnyssonie y en la parte superior.

De la saquitis

La saquitis consiste en la falta de materia que debe formar la parte superior del cuerpo. Se manifiesta por el estado imperfecto de la nutrición. La lactitud es común a los saquitis; y es evidente que el estado de disolución de la sangre que se observa en ellos es efecto de la lactitud, de donde resulta la debilidad y el estado morbosos de las sustancias. Ademas, que disminuyen la generación de los tejidos, y producen una mayor porción de secreción. Los remedios que se han administrado, son especialmente los que convienen para aumentar el tono del sistema general, o del estomago en particular.

Tumor 2º

El tumor que se ve en el medio que el agua
debe ser en caten) interos ados a la piel, y
que das de los escrofulos, los unos.

El crecimiento del tumor es un indicio de que el tumor
es un tumor de los escrofulos.

De los escrofulos se le llama tumor de los
escrofulos al tumor que se ve en la piel.

El tumor que se ve en la piel es un tumor de los
escrofulos, que se ve en la piel.

De los escrofulos

En el tumor de los escrofulos se ve un tumor de los
escrofulos.

Los escrofulos se ven en la piel por tumores en las glan-
dulas inguinales, y particularmente de las glan-
dulas de la ingle; el tumor que se ve en la ingle es un
tumor de los escrofulos, que se ve en la ingle.

Hay otros escrofulos, de los escrofulos se ve en la piel. 2º los me-
nos.

ricas; 3.º las escarlatas. 4.º las escrófulas & den al
 Shabir de y Hall tienen las escrófulas como infan-
 tizada. El cicuto es uno de los que nacen de
 escrófulas por lo ordinario & a veces de una hidropo-
 la epora de la vida marformada. La manifestación
 vicio escrófuloso, es de los dos años hasta los 18 & 20.
 Las escrófulas dependen de una constitución peculiar
 sistema linfático. Los escrófulos conglobados son propios
 son su acirto: su causa ordinaria parece consistir en un
 especie de anemona ruda: mon. se a los sujetos ^{que}
~~causan~~ digieren mal, que abundan de humores, mal
 rudo! & en las fibras con foga & supuración.

En la rotación el vicio escrófuloso afecta con preferencia
 al pulmón de aquí la tos & fúls: a la edad ju-
 viente se describe en otros tres, de aquí la hidropo-
 la & la tunicidad la cutis & el torax de los destrudos del vicio.
 Los tumores y las úlceras particulares de los escrófulos
 parecen al principio en la primavera, y se curan con f-
 uida en el curso del mismo verano.

La causa próxima de esta enfermedad es probable
 la en una ^{anemona} ~~anemona~~ particular de los fluidos, aun-
 que aun no se ha descubierto de que naturaleza es
 la anemona.

Las escrófulas no son contagiosas y si bien es
 que pasan de padres a hijos, no se transmiten lo

materia), en una forma particular del cuerpo
un temperamento particular.

Las escrófulas segun Boerhaave, se deben reputar por
contagiosas siempre que han llegado à un cierto termino.

Boerhaave no da ningun otro modo de esta enfermedad
las escrófulas.

Las aguas minerales en Islandia, segun el
autor, se originan de las que nacen
en las montañas, y se llaman

Quanto à la utilidad de las aguas minerales, no puedo
proporcionar ninguna opinion, porque hasta las aguas minerales
como las sulfureas, y otras, no se han gozado de to-
tala utilidad. Sin embargo se pueden usar para
la que se llama de la enfermedad de la
segunda, que el agua mineral para aumentar las secre-
ciones: el qual de mar se ha enriquecido particularmente
y para suplir el agua del mar se puede usar una
cuenta parte de la sal marina de tres de la de Glauber
en suficiente porcion de agua comun. Este remedio
puede ser util para limpiar las primeras.

El baño frio es particularmente util en esta enfer-
medad porque se debe remediar la inflamacion general, y
fortificar toda la organization. Lo mismo digo de las fis-
sas secas sobre todo el cuerpo.

[illegible]

Del mal venereo o bubas

263

Este mal se ha conocido bajo diferentes nombres; se ha llamado mal frances o galico lue venerea y Sifilitica. Los males venereos segun se ve, se manifiestan por inflamaciones, llagas, manchas y tumores, propagados por el comercio con una persona afectada del virus venereo, por la confuscion de la materia en que reside este virus, las heridas, y en los lugares en que la cutis esta corroida, es sumamente delgada, blanda o muy porosa.

Se han publicado tantos libros sobre esta materia que no miro por conveniente intentar un tratado completo por lo que me limitare a ciertas advertencias generales que podrian servir para ilustrar muchas partes de la patologia y de la practica.

Esta afeccion local se manifiesta particularmente bajo la forma de gonorrea y de ulcera.

En nuestro idioma se conoce la gonorrea con el nombre de purgacion o concremento, los Franceses la llaman chancride-pure, por razon del calor ardiente al tiempo de orinar. Los Ingleses la llaman clap que viene de estimular irritar. Los Alemanes tiiper del verbo tiip, gotear.

Medicus dice que es muy improprio el nombre de gonorrea que equivale al de fluxus seminis, prefere este Autor el de Blennorrhagia, que equivale a mui fluxus, o fluxus de mui.

No es preciso me detenga en los ~~princip~~ sintomas conq.

266.

la acompañada la gonorrea. Observare únicamente
principal circunstancia que merece atención, que es el
estado de inflamación de la uretra. Quanto mas viva la
inflamación, menor es el flujo; y se curará la irritación
con regimen conveniente, al mismo tiempo haciendo in-
yecciones del aceite de almendras dulces tibio, con el plan
flogístico; jamás se debe permitir subsistir la inflamación
curar al mercurio tanto interior como exterior, por que aguar-
da los síntomas de la enfermedad.

Por lo tocante ala curación advierte Svedium, que lo
mejor es que se debe tener es examinar si la gonorrea
al presente es una simple *relaxation*, o de una ulceración
de la uretra; y en este ultimo caso si es una enfermedad universal
o puramente local. Si es local se puede curar con los topicos
astringentes, o con interiormente con los corroborantes y bals-
micos: con este fin encarga el uso de 50 o 100 gotas del bala-
samo de copaiva en un vaso de agua fria una o dos veces al dia;
quando enima otro vaso de agua con veinte gotas de elixir
de vitriolo.

Para el tratamiento de las enfermedades venereas lo
es consultar con Svedium

Plenk encarga el uso siguiente, que sirve para hacer caer
venereas de las diferentes partes del cuerpo, que
una agua caustica *pro condilomatibus*. Tomase de espíritu
vino y vinagre de cada uno onza y media; de sublimado con-
tra una dragma, de alumbre, alcanfor y albayalde de cada uno
dragma menudete. Plenk dice que se aplica con un pincel dos veces o

bediann reconocida con Van-Swieten, para las duras exco-
 indolentes de los testículos, los ojos de canjejo á la dosis
 una onza en dos cuartillos de vino rojo, del que el enfer-
 tomara por mañana y tarde tres ó cuatro cucharadas.
 bediann de pues de asegurar que el mercurio y sus
 diferentes preparaciones es el remedio que destruye y
 quita todos los males venereos, como las hipotesis que
 han publicado para explicar de que modo produce sus
 acciones & efectos. Los unos dice bediann, aseguran que
 mercurio obra por su peso metálico, otros por su cualidad
 hiriente, y algunos por el poder de aumentar las secre-
 nes. Si estos Autores de las dichas hipotesis continuas-
 ian, hubieren solo atendido que alguna vez dos ó tres granos
 mercurio introducidos en la masa de la sangre, hacen
 desaparecer los síntomas venereos mas violentos, creo que
 hubiesen recurrido á semejantes aplicaciones. Si es
 cierto sostener una opinion acerca de esta materia, quizá la
 química nos suministrara una teoría mas racional y mas
 satisfactoria que las demás. Supongámos que el mercurio
 tiene un poder atractivo particular, ó lo que se llama comu-
 nmente una afinidad química con el virus venereo, porción
 líquida y viscosa siempre que encuentra á este virus al instan-
 te se le une, lo neutraliza, y forma con él un compuesto
 que ya no tiene ninguna de las cualidades que cada

una de las dos sustancias tenia antes de su union
por consiguiente el efecto del virus no debe dejar de ser
y el enfermo se debe aliviar al momento en que se
esta union; ó si el virus se ha saturado con suficiente
ion de mercurio, el paciente se debe curar radicalmente.

Del Escorbuto.

El escorbuto es una enfermedad particular a los
mas fríos, producido por el uso de los mantenimien-
tos animales salados, que se vayan al estado de
putrefaccion, quando al mismo tiempo faltan ve-
tales verdes.

El escorbuto se conoce por las tufas, por el estado
las encias que estan hinchadas, fofas y ensangrentadas
por la fetidez del aliento; al mismo tiempo sobreviene
en la urtica, y con particularidad al contorno de la
cabeza de los pelos, manchas de diferentes colores.
por lo comun son aplomadas. Se distinguen tres que-
o tres periodos en el escorbuto, a saber 1.º escorbuto
piante: 2.º escorbuto en su estado de incremento: 3.º
escorbuto enbejido.

Las causas del escorbuto, son todas las cosas que ocu-
pan la debilidad; la fatiga un trabajo extraordinario

tribuye las mas veces á producirlo; por la misma
causa la tristeza, la cobardía, pueden debilitar la fuerza de
la circulación, y por este medio favorecer el escorbuto.

Igualmente se ha observado que las personas que menos
precisan mantener la limpieza de la cutis, no lavándose
inmediatamente de ropa blanca, estan mas sujetas que las
otras al escorbuto.

Para precaver esta enfermedad es menester evitar las
circunstancias que se dicho podian contribuir á producirlo.

En el escorbuto hay una disposicion tal ala putrefaccion,
que cuando el escorbuto ha llegado al ultimo grado, la
sangre se pone tan negra como la tinta. En este estado
de disolucion de la linfa coagulable produce varios desor-
denes en todas las partes de la economia animal, y
ningun organo esta exento libre de los efectos del escorbuto.
Lo mas admirable es que el cerebro generalmente se ha hallado
sano y entero.

La observacion constante ha enseñado, como advierte
Macbride, que aunque los escorbúticos estan oprimidos
por molestias de varios sintomas terribles, nunca pade-
cen el estomago, tienen buen apetito y sus sentidos per-
manecen integros hasta el ultimo momento de su vida.

El principal medio curativo consiste en alimentarse con
vegetales recientes y succulentos mientras haya vigor en el solido.

27.

Los ojos son particularmente útiles para la curación de esta enfermedad, por la gran porción de materia acre que tienen.

El mercurio es evidentemente nocivo en esta enfermedad. Hay muchos ejemplos que prueban que la sal azurada sola ha bastado para producir una disolución en los huesos, y alguna vez ha contribuido para hablandar los huesos.

Los principales síntomas del escorbuto que necesitan remedios particulares son 1.º el escorzo, comeron, y rigidez de las encías: 2.º el babeo que alguna vez sobreviene espontaneamente: 3.º la dema de las piernas: 4.º las uñas que afectan ciertas partes del cuerpo, y particularmente las piernas: 5.º las hemorragias de la estomaca, o de las encías, de la nariz, &c; 6.º los dolores de las extremidades, del dorso, del pecho, &c; 7.º la disenteria: 8.º la tos sea acompañada de disnea.

El uso de los vegetales las mas basta para destruir la afecion de las encías, cuando hay escorzo, basta para la relajacion de las partes lavar la boca con agua de cebada, en la que se hecha un poco de alumbre y de sal de mira. Pero cuando aumenta la putrefaccion, añáde la miel rosada acidulada con qualquiera acido unido como el espíritu de sal &c.

Para moderar la salivacion espontanea se pueden

271.
epispasticos en diferentes partes del cuerpo, y tener el
vientre libre por las ayudas y naues lavantes. Tambien
se procura aumentar la transpiracion, dando de cuartos en
cuatro horas, solos conquistos de thio, alcanfor y arufu.
Al mismo tiempo gargarismos del con el oximiel excit-
ivo, o. aqua aluminosa, el coimiento de corteza de casia de

Quando es moderada y poco dolorosa la edema de
las piernas, basta hacer en ellas ligeras fiegas con una
planta impregnada del lumen de qualquiera goma aromatica
cuando estan muy inchadas y doloridas, se han
de exponer media hora por mañana y tarde al vapor
de la agua caliente, en la que se heche un poco de vinagre
o de sal amoniaco y que despues se unten con el
aceite de palma.

Las ulceras de las piernas se comprimiran blanda-
mente, y se usaran los antisépticos que energe para
conegir la putrefaccion de las carnes, como la miel rosada
con el espíritu de vitriolo acidulada, el unguento esipiciaco,
quando la ulcera es considerable y dolorosa, esto puede
poner cataplasmas hechas con la harina de avena
cocida en agua y vinagre, alas que se añadia un poco de
aceite.

Quando sobrevienen hemorragias considerables, es
menester recurrir a los acidos vegetales y minerales y goma

6.º ^{en los dolores de los miembros} Se debe encargar un linimento con el aceite de olivo y el zumo de limón: usando hay un dolor agudo de pecho sin calentura, dice, que una sangría de seis ocho onzas alivia por lo común en el urinario instantáneo pero proveye su reiteración y aconseja el vejigatorio si continua el dolor.

7.º La disenteria que acomete a los urinosos que padecen el vicio, no se debe dejar al instante, solo se la debe inducir por medio de los toros unidos con los ácidos, como la bala de resaca, y las frutas subaciditas. Lind ha usado de granos de ajenjo unido con el diascordio, y cuando los toros se repiten, se repite por como se usan por lo común. La infusión de la raíz de regaliz en aguardiente, dada en cortos dosis con frecuencia reiterada, es el remedio mas eficaz para detener la disenteria.

8.º La disenteria acompañada de disuria, conviene los toros o los cauterios quando los enfermos se han debilitado. También es muy del caso que suban a caballo que temen, o que se mantengan un momento de vegetales, para favorecer la evacuación, y les puede dar el ginnet escillitico y la semilla de.

9.º Se debe notar por lo respectivo ala curación general de los vicios que 1.º Todas las evacuaciones, con notables cuando la enfermedad esta adelantada, conservando siempre el vientre libre por los purgantes. 2.º siempre es preciso guardarse de exponer de repente al enfermo a los escorbóticos. 3.º nunca se ha de principiar a los ácidos, ni a los vegetales indigestos, porque,

en facilidad producen una mercurial: 1.º. todos los mercuriales como el hierro, el antimonio, y otros
 2.º. el mercurio perjudica a los esorbóticos: 3.º. los narcóticos
 producen un estremo debilitante, y no se lesen a la vez en
 4.º. de una necesidad absoluta, como en la sífilis, y
 5.º. los mas calidos

De la elefantiasis

La piel es apretada, arrugada, aspera, entumecida y con
 dolor; las estremidades estan insensibles, salen tuberculos
 en la cara que la ponen horrible, la voz es ronca y parece na-
 da, y sale por los nares.

La elefantiasis se ha llamado asi, porque en esta en-
 fermedad la cutis se endurece y parece el hueso del elefante, los
 europeos la han llamado mal de St. Sazaro, y lepra

En nuestra España han sido muy frecuentes estas enferme-
 dades. Hoy no son tan comunes, pero no dejan de observarse
 en Asturias y en algunas partes de Andalucía, y con particu-
 laridad en las Islas Canarias.

Nuestro celebre Obrevador, el Hipocrate Español Casal, en
 su historia de los males endemicos de Asturias, propone
 las diferencias de lepra y elefantiasis que ocurre en esta Provin-
 cia, y describe muy bien el mal de rosa, especie de lepra
 palmar en aquel Principado.

Aunque se ven decretos que evitan el comercio de los lepro-
 sos en los tiempos presentes no se miran por contagiosos.

Del triphoma o de la plica Polaco.

La plica es una enfermedad contagiosa en la que los cabellos se ponen mas gordos que lo acostumbrado, se aglutinan, mueren y permanecen como nudos que no se pueden domar ni descaer.

Selle despues de asegurar que la plica es endemica en los Tartaros, Rusos y Polacos, que es un mal hereditario y contajoso, que no es mas otra cosa que una humedad especifica y gruesa en la cabera, contra la que y su remedio no se conoce ningun remedio especifico, enanga la aplicacion de los hemisientes en la cabeza para facilitar la erupcion de este humor: igualmente ordena los diaforéticos y los pegigativos, y espacramente prescribe el que se usa para cortar los cabellos aglutinados.

De la tericia

Esta enfermedad se conoce tambien con los nombres siguientes. Morbus regius, Argutus, Rusgo, Bili: rufusio. De Regia, segun Plinio, porque la padecen con frecuencia los Reyes. Argutus por parecerse al pelo Rus. Rusgo porque la erupcion que da ala cutis es muy semejante al oro. Bili: rufusio porque se cree haber derivado de color.

La tericia se conoce por el color pardo de la cutis y los ojos: los excrementos estan blancos: la orina tiene un color obscuro, y tiene de amarillo a todas las mortandades que se empapan y meten en ella.

Cullen admite cinco especies de tericia idiosyncratica. 1.^a la tericia calumbra: 2.^a la esparmatosa: 3.^a la lepra: 4.^a la de

se aplicaran los vegetales puros en la región del flegma, si el dolor insiste a los días sucede lo.

Lo. 3.º En guiso medio de envolver las coquecías de la oreja con el que se puede extraer, que la a. 3.º.

Entre los remedios locales son purísima la lavada; por conveniente en se debe dar, y en los casos de flegma, como el exmor de la tataro.

El opio puro alcohólico es poderoso cuando se disminuye la resaca por la sangre y los lactos.

Memoria de Mr. Vaubert premiada por la Real Sociedad de Medicina de París acerca la cuestión siguiente: Señalar en las enfermedades crónicas las circunstancias en que el método se ha de preferir al alente; y aquél en las que debe emplear contrario régimen.

Esta cuestión parece al parecer tan fácil de tratar como importante su objeto. Pero ordenar metódicamente se debe.

sean la calentura mas o menos y bajo
 tres.

La primera, es la mas propia, y la calentura
 latente: la segunda, la peste: la tercera, la erisipela: la
 la calentura maligna, y la ptechial.

Cada una de las calenturas se puede dividir en tres, si se
 considera su origen, que son diferentes, su curso y for-
 ma, y su terminacion.
 La calentura erisipelatosa, vinosa y supurativa, son las
 calenturas mas comunmente venenosas, y que son mas
 comunes en las partes.

La segunda clase que es la peste se puede dividir en tres, y
 en que es epidemica y contagiosa y en que tiene
 una naturaleza particular, que son siempre venenosa mas o
 menos, como los bubonics y los carbuncos; pero se diferencian
 en lo que la supuracion de estos tumores se manifiesta
 en el espacio de pocas horas en su curso, y por su ter-
 minacion favorable: De en que hace temer a todas las calen-
 turas que acuden a la muerte: la peste parece establecer su
 curso en las arterias de su curso: al contrario las vinosas
 supuran de buena forma de la epidemia venenosa
 que frecuentemente no se les puede distinguir hasta que
 se manifiesta la supuracion.
 De en que la erisipela no es otra cosa que una

algunas suprimen, en las otras mas ó menos por
 lo que por el temperamento del humor en los segumientos
 diferencia esta enfermedad de la 1.^a de la 2.^a de la 3.^a
 La 1.^a se conoce por principio la introduccion de
 buenos humores en el cuerpo, de los que la naturaleza
 procura desentranarse: al contrario la 2.^a se conoce
 por causa un humor del mismo cuerpo que da origen
 una particular a la enfermedad. De aqui resulta que la
 1.^a es la mas completa, y la 2.^a es la mas ó menos completa
 una calentura sui generis, y ya esta enfermedad es un
 de qualesquiera otra enfermedad aguda.

La quarta clase la millia, es solamente sintoma de
 la qualquiera otra calentura. Los dichos tres Autores
 que han escrito acerca de esta enfermedad de millia
 todos estan de acuerdo, ni en lo concerniente á su natura
 leza, y á sus causas, ni por lo tocante á sus síntomas
 ni á su curacion.

Elioni celebre medico de Turin ha tratado muchísimo
 esta enfermedad, y dice la erupcion millia acompañada
 con las calenturas putridas, y á las 24 horas suprimen
 aunque las putridas son las que se ven asaltadas
 almente de una enfermedad. En un caso no se limita.

La erupcion millia formada por un humor viciado,
 prende de la causa de la sangre que tiene, y es
 un ejercicio inmovilizado de por un exceso de bilis.

Se y que se dirija alas entrañas, ó alas mien-
 ras, ó alas aponeuróticas de los músculos o de los va-
 sos, para producir diversas especies de calentura, que
 tomarán el nombre de las partes afectas, o del con-
 to de los síntomas que presentarán. El suero
 se despende de la sangre por que los vasos caen
 y se separan momentáneamente al salir, formán-
 dose una especie crítica. Si se dice que confunde la
 acción crítica con la heparática, se preguntará que
 diferencia esencial ~~hay~~ se puede establecer entre estas
 acciones? Ninguna. Una y otra son el producto de la
 actividad diversamente variada. Su diferente figura depe-
 de de las circunstancias y condiciones que se mudan en
 su naturaleza, ni su carácter.

Las peticchias son unas manchas mas ó menos, rojas,
 blancas, aplomadas, negras que se ven sobre una en dife-
 rentes enfermedades pero mas comunmente en las putridas
 y malignas. Las rojas son mas peligrosas que las
 blancas, las negras son la muerte. Las peticchias se forman por
 un que dilata y por consiguiente siempre son
 mortales.

En el Sida se debe poner de vista ala erupción, en-
 tación de las calenturas de la 1.ª clase. Todos sus cui-
 dos se reducen á favorecer y á dissipar los residuos
 que pueden alterar, pero sin mudar su calidad.

Los exanthemas críticos de la 2.^a clase, solo son
unos depositos mas o menos completos de la materia
morbida cuya formación debe el Médico reconocer.

Los de la 3.^a clase, en quanto críticos en las callosidades
que sus generos imponen al Médico mucha atención.

La erupción de la milia ofrece dos indicaciones para
cumplir el mismo tiempo. Como crítica en las callosidades
miliares, debe el Médico sostenela; como
de un virus viriado, cuidara precavida por su
acción la propagación de la alteración.

Las erupciones protectuales siempre sintomáticas,
dan al Médico el tiempo de la enfermedad, y la
particular de la sangre, y le aclaran en la
que debe emplear para volverla a su temperamento.

De la erupción general se las
denota de la 4.^a clase.

La erupción que es regular o irregular, benigna o
maligna, crítica o confluyente, casi siempre tiene
cuatro. El 1.^o periodo de hervor o incubación: el 2.^o de
erupción: el 3.^o de supuración: el 4.^o el de su sequedad.

Después que la erupción se ha manifestado con
los síntomas, se calcula el dolor de cabeza y del
canto en el 2.^o como en el 3.^o periodo, el Médico
con mucha atención en el método de esperar, se
no para la erupción y supuración de las partes.

procurando mantener ya por bebidas levemente dia-
reticas y tibias, ya por un aire templado, un calor suave,
evacuando que favorece la obra de la naturaleza.

Después el fin del periodo 3.^o de la confluente benigna, que
propician a secarse las protillas, la calentura compuesta i-
levanta con viscosidad. A la misma calentura 2.^a, y nece-
sita un regimen refrigerante apropiado.

El sarampión tiene un tanto de similitud con la
varicela. En la notan tres periodos; pero se difiere de ella en
por algunos síntomas esenciales, y en el modo de su
curación. En el sarampión el calor es secundario, el dolor de
cabeza, el flujo de la nariz aun por el nariz, la tos con el moco
espumoso de la trachea se difieren de la varicela por la
fuerza y calidad de los exanthemas, que nunca llegan a
purulencia, antes bien se secan, y se caen por ser muy rasos,
y en vez de afectar al tejido celular o aluloso, el del
sarampión ataca membranas. El primero es una infla-
ción flumosa; la que cede al segundo es analoga a la
varicela. Todas estas diferencias proveen en que cada uno
de su genio y ^{modo} de curación. El cura que está descrita
se acomoda a la misma curación.

El sarampión participa bastante del genio del saram-
pión, del que solo se diferencia por la figura y tamaño
de los exanthemas; el mismo regimen conviene a ambos.

Método refrescante y régimen caliente.
Entiendo por el primero el uso de los alimentos y de
la bebida, que compitan directamente a disminuir el
uso de calor natural (entendido por el calor natural de la
a mayor fuerza de la circulación, que se debe distinguir
del calor que anima el efecto de la putrefacción).

Incluido en el segundo la dieta y los remedios que con-
traen a ~~la~~ ^{la} ~~temperatura~~ ^{temperatura} moderadamente el calor natural y la

Divido el estado o la constitución inflamatoria
en tres especies. La 1.^a es aquella en que la sangre está
espesa, flogística, y la fibra fuerte y tensa, como se observa
en los robustos. El Sanguinario y el principio de la Pútrida
favorecen esta constitución.

La 2.^a especie de estado inflamatorio es aquella en
la que la sangre se halla espesa, flogística de la sangre se halla unida
gran virtud de los humores bitosos o impuros.

La 3.^a especie de estado inflamatorio, es aquella en
la que la sangre se halla tenue, fluida o disuelta.

Los tres estados que acabo de pintar pueden elusos
refrescante, al que igualmente divido en tres especies
a saber, el método refrescante apéctico, el de medio
y el estíptico o cordón naciente.

Los cuatro estados que acabo de pintar se dividen en
y se dividen en cuatro especies.

1. *... ..*
 2. *... ..*
 3. *... ..*
 4. *... ..*
 5. *... ..*
 6. *... ..*
 7. *... ..*
 8. *... ..*
 9. *... ..*
 10. *... ..*

[illegible]

Phlox pyramidalis.

Consistent & Positive & sanguine Medicine
 required. The doctor is to show to company
 the use of the new method of fighting in the
 improved, suitable for King.

la parte se debe... por los... que...
...
...
...
...

De la... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

De la...

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

De la...

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

la l'année. Contre l'écoulement du sang dans le
 ventre et l'écoulement du lait.

Maximilien Stoll. Règles pour la conduite de la
 médecine. Les larmes de l'humanité. 1786

Maximilien Stoll. Les larmes de l'humanité. 1786

Apuntaciones del diario que
de cirujía mediana, de Barcelona.

En el No 30 de 1826 fue de 1826
Galard farmacéutico y ayudante de un
ca de la facultad a ciencia de cirugía
pelleja sobre de dar vida en el apara
el un un nuevo cuerpo simple al g
ha llamado unido.

El clonno de cal, lina que se prende de
cicatrizar. Ligar la lina para comp
la cicatrizarion; diciendo que es un
los efectos que se han observado en la
de los flages y cicatrizar de la
medicina S. y yegueras del clonno de
coracion con un poco con firtula pa
los amulos de la pieana, y a otro
los sabañones ulteriores.

En tres casos de oftalmia en que ha
yendo una estrecha sensibilidad y
de los go. rebeldes a todos los remedios

hacemos con feliz éxito una succión
 la base de la órbita con el extracto de
 belladona disuelto en agua. La belladona
 me causa como bien señalados sobre el ór-
 bito oculos.

En el Peristoma parvula y unas breves
 hidrocéfalo agudo, curado experimentalmente en
 la forma de orificio.

El mismo en una noticia sobre los oculos
 propone la aplicación de la potasa caústica
 a curarlos.

El médico Francisco de Paula de la Cruz
 en su tratado de la epidemia de
 que se trata de publicar en el 1811. Man-
 da que las epidemias se han de seguir de
 la epidemia por el tiempo en particular,
 de lo que deduce las siguientes conclusiones.

1.ª En las epidemias de la Estomatitis (Stomatitis)
 (Epidemia) son los puntos a que se refieren
 las epidemias siguientes.

2.^o La epidemia no se limitó a los
indios, el tipo, la intensidad, la prevalencia,
la duración, la **forma** clínica, la **forma** pa-
tológica, la **etiología** y el **tratamiento**.

3.^o La **Polio** y la **Spina** no se limitó a los
indios, la **prevalencia** en los indios fue
mayor que en los europeos, se **manifestó**
la **febre** **convulsa**.

4.^o La **febre** **convulsa** no se limitó a los
indios, se **manifestó** en los europeos, **febre** **convulsa**.

5.^o La **febre** **convulsa** no se limitó a los
indios, se **manifestó** en los europeos, **febre** **convulsa**.

6.^o La **febre** **convulsa** no se limitó a los
indios, se **manifestó** en los europeos, **febre** **convulsa**.

7.^o La **febre** **convulsa** no se limitó a los
indios, se **manifestó** en los europeos, **febre** **convulsa**.

8.^o La **febre** **convulsa** no se limitó a los
indios, se **manifestó** en los europeos, **febre** **convulsa**.

9.^o La **febre** **convulsa** no se limitó a los
indios, se **manifestó** en los europeos, **febre** **convulsa**.

comenzó sino desde 1854 y en la

la epidemia empezó propiamente de la

El tipo o a qué se comparaba no es una

Las epidemias de esta especie se manifiestan

El tipo ha sido introducido por la

Hay epidemias peculiares a ciertos países

Ciertas epidemias no han aparecido de

Las epidemias más comunes es el tipo que

se ha observado en Europa sino desde 1854, la

2-10-1890.

[illegible]

4.

[illegible]

en el cual se aprueba p[re]sencia y se le
 expone de lo y de los indios de las
 Indias de la India y de los que son
 de las Indias de la India y de los que son
 de las Indias de la India y de los que son

Indias de la India y de los que son
 Indias de la India y de los que son
 Indias de la India y de los que son

Indias de la India y de los que son
 Indias de la India y de los que son
 Indias de la India y de los que son

Indias de la India y de los que son
 Indias de la India y de los que son
 Indias de la India y de los que son

Indias de la India y de los que son
 Indias de la India y de los que son
 Indias de la India y de los que son

Indias de la India y de los que son
 Indias de la India y de los que son
 Indias de la India y de los que son

infirmos se pueden hacer hasta tales.

Modo de emplear la petasca caustica
en las escufulas por el
Doctor Wetzel

Dos formulas para estas causticas que
son la primera: R. Kal. caust. gr. x disolve
cum aq. corticam cito aurant. ℥j

La dosis es de 12 a 20 gotas cuatro veces al
dia en una tasa de caldo.

Una solucion de Kal. caust. en ℥vj. de agua
destillada sirve para el uso exterior por el
calcoris.

Nuevo metodo contra el herpes.

Metan en la boca la canula de una
mancha, a fin de introducir el aire con
quien fuerza por un buen rato, y disipar
el exceso por el q. estaba atormentado el
enfermo

272.

274.

Don J. J. en medicina en la ciudad de Barcelona residente

Certifico q^{ue} Don Juan de Dios
 uno de la matrícula del Puerto de S.^{ta}
 I^{ta} de la provincia de M^{ta} de esta
 sufriendo de mucho tiempo a esta parte
 dolores muy fuertes en las espaldas y
 acompañados de fuertes dolores de cabeza
 y de desorden en su cuerpo como a consecuencia
 de la presencia de calentillo o diálisis
 long^a, y cuya indisposición me he visto como
 provado q^{ue} en detenido y frecuente con-
 men en aquella parte

Y para q^{ue} conste a efectos de este libro
 presento en Barcelona a V. de J. de 1884

la abundancia remite la salud y la vida.

De los vicios simplicísimos y Espontáneos de
los humores.

Enferm. Spontáneas de los mórdes ácidos.

Enferm. del humor glutinoso Espontáneo.

Enferm. del catarro Espontáneo.

De las Enferm. q. tienen origen del vicio excoo del
movimiento circulatorio.

De las por defecto de la excitacion y de la pleroma.

Enferm. compuestas.

Obstruccion.
La obstruccion es una obstruccion del canal q. ingiere el parto
los líquidos.

Tiene origen de la estrechez de los vasos, de la grandeza
de la mole q. debe pasar.

De las llagas en general.

La llaga es una solution
reciente hecha por cuerpo duro, agudo, o por una
presión y resaca.

De las llagas de la Pecho.
De las llagas del codo.
De las llagas de la pierna.

Herida.

Las heridas que no pueden curarse la sanare se
rá por medio del cauterio actual. 2 Coxisión. 3
fringentes. 4 Ligaduras. Dirección total. Vendages
fijos

Dolor.

El Dolor es una sensación dolorosa y consiste en
la distension de las fibras.

Convulsion.

La Convulsion es una violenta e involuntaria contracción
de los musculos. La causa de la contracción es el q.
ja. ^{el fluido nervioso} El fluido nervioso con una fuerza alternativa

Heridas de la cabeza.

Las heridas de la cabeza inducen un daño en el p.
cráneo, pero y dura madre &c.

Heridas del Abdomen y pecho.

Las heridas del pecho y abdomen pueden
cer por la simple vista &c.

Heridas del abdomen.

Las heridas del vientre no penetrantes se
cen se curan por la vista por su situación

naturalidad.

Contusiones.

La contusion consiste en la rotura de los vasos causada por el golpe de un cuerpo duro, obrando por la contusión y compresión.

Fracturas de los Huesos.

La fractura consiste en la rotura de sus partes óseas por la fuerza, la q.^a se llama complicada si va acompañada de muchas fracturas, úlcera &c.

Luxaciones.

La luxacion consiste en la separacion de la cavidad de un hueso apartado de su cavidad natural.

De la Inflamacion.

La inflamacion, es el roce de la sangre arterial en los vasos capilares estancados por el influxo de la demás sangre movida y arrogada por la febre.

Los Abscesos.

Día 12 de April 1824.

Siempre a la casa misma, sin salir de ella, y
agente para poder hacer el diagnóstico y prescribir el
el g. de la enfermedad.

El médico prudente lo primero que debe hacer es
ver si el paciente sufre con una enfermedad activa o pasiva
medicina activa, pero no sea ha manifestado con
síntomas en algo de probabilidad, no se puede apartar
medicina pasiva.

Lo de el nombre de medicina activa, es aquel que
tiene el efecto de alterar la naturaleza de la enfermedad,
de la cual se sospecha y de no aplicarse ningún efecto.
Y el de medicina pasiva, es cuando el médico se
contenta con dar medicamentos sencillos a fin de que la misma
leza de la enfermedad se siga la causa próxima de la enfermedad.

Las enfermedades agudas y generales se hallando se
hallan en la medicina pasiva, a no ser que se
continúe la causa y proximando la enfermedad, pero
en las enfermedades agudas y generales, no solo
hay que recurrir a la naturaleza del principio, sino
que se ha de quitar la parte que afecta y de la
como debe.

En cuanto a las enfermedades crónicas pueden ser
de la medicina activa, pero como hay muchas

Materia Médica del Dr.
Chicoy.

283

Aunque muchos autores de materia Médica han escrito largos catálogos de remedios bautizados con los nombres de las virtudes que imprudentemente les atribuyeron, siguiendo su fuerza, todos en método semejante los clasificaré por su fuerza tónica evacuante, debilitante y neutralizante y disolvente, conque se ya sobre los líquidos aun tiempo, y ya sobre las sustancias estranas que se reciben en el cuerpo y se crían en su cuerpo.

Los medicamentos que obran sobre los sólidos principalmente sin excitar y ni aumentar evacuaciones sensibles son los Emolientes, Tónicos, Tónico-Herminos, Herminos-Dispersivos y Har-

medicamentos que obran con preferencia sobre los sólidos produciendo aun tiempo secreciones y excreciones, son los Indurificos, Excoriantes, Purgantes, Eméticos, Emetico-Excoriantes y Emenagogos.

Los medicamentos que sin excitar evacuaciones ejercen su fuerza sobre los sólidos y líquidos son los Refrigerantes.

Los medicamentos que obran sobre los cuerpos estranos que se encuentran en el sistema epático y urinario son los Litotráspticos.

Los medicamentos que obran sobre los insectos o gusanos contenidos en el estomago o intestinos son los Antielminéticos.

Los medicamentos que obran sobre el aire que produce los flatos en el sistema y Spásticos son los Examinativos.

Ultimamente los medicamentos que obran sobre los venenos
sustancias contagiosas introducidas en la economía animal
Antídotos universales y los Antídotos específicos.

Astringentes

Aquellos medicamentos que obligando alas fibras animales
en aproximacion y contraccion, y aumentando su fuerza
cohesiva reaniman la elasticidad de los solidos laxos y ad-
claman Astringentes. entre los ligeros en sus virtudes
rebeny promueven de la virtud de sangantes remocion,
que a las veces esto podria conseguirse irritando las secre-
y excreciones vitriadas, como se ve en las diarreas y otas. flujos
cuya curacion se logra promoviendo la transpiracion
el sudor, y en el algunos casos de plenitud complicados con
sanguines arteriales se obtiene la supresion o recrecion de
con el auxilio de la sangria, con todo siguiendo nuestros
los remedios que merecen el nombre de astringentes y astringentes
con los siguientes:

Astringentes suaves

El Planten, la Salicaria y las Rosas Rubias en cocimiento
infusion.

Las emulsiones de Mellotas, las emulsiones o cocimientos
de Arroz, el Agua panada, o de Cocimiento blanco de Típolo
y el agua en que se haya disuelto un poco de Acido
fino hasta formar una grata acidez.

Dosis desde media, á una libra.

286.

Astringentes ² & Estipticos ¹ ó activos

Simarouba, la Hierba japónica ó cateu, la bistorta, la tormentilla, Galana, Sangre de drago, Electuario diascordio de Jacarota, el Electuario peruano astringente de Bullen.

Dosis desde $\frac{1}{2}$ á una onza
alumbre, las flores de Zinc y el bitriolo blanco. Dosis de $\frac{1}{2}$ á ocho granos.

Paraves apropiados.

Granada, de Rosas rubias, de sinfite, de Monay, de Membrillo, de Mirtone, ó mirto. Su Dosis de una y media á dos onzas.

Recetas de los Astringentes suaves

Decoct. aquos. plant. aut salicis. lib. $\frac{1}{2}$
Simp. Rosar. sup. $\frac{1}{2}$ ij
pro. tiib. cor.

Decoct. alb. Sidentami pint. $\frac{1}{2}$
aq. com. lib. iij acid. subf. g. $\frac{1}{2}$ ad guttam additatem, cui adde
p. sinfite $\frac{1}{2}$ ij M. pro uso.

Sirup. granat. $\frac{1}{2}$ ij aq. rume. lib. $\frac{1}{2}$ M. pro colutorio.

Recetas de los Astringentes Activos

aq. ros.
Simaroub. Bistort. aut Contrerit. lib. ij sang. mirto. $\frac{1}{2}$ ij

Ms. pro usu.

℞ Extract. datan. ℥j. simp. rosar. rubra. ℥j. ag. ejusdem
ms. pro duabus vel tribus dosibus.

℞ alum. sup. ℥j. extract. tormentil. ℥ss. cum simp. idon.
pillul. D. in sex partes agu.

℞ electuar. diarrod. frasar. ℥ij. ag. rosar. ℥ij. D. col.

℞ electuar. peruv. astring. Pulver. ℥ij. cum ag. comm. col.

Astringentes Esteras.

entre ellos pueden considerarse como tales los panos
o con agua fria o la misma nieve, permaneciendo poco ti-
do de se aplique, la mezcla de agua y vinagre o el vinagre solo,
apritos de vino que haya tenido en infusion o coimiento
reas de granada, nubes de Zipros u otros astringentes. Los
ritos de aguardiente y en ciertos casos las fajas y vendajes.

Dieta

La animal o vegetal, o la mezcla de ambas con arreglo a
causas que producen las dolencias; cuyos alimentos podan-
arse y dulcificarse con alguno de los productos de an-
ros principalmente del vegetal, como el vino austero
finagr. pudiendo completar la parte critica el uso de al-
frutos astringentes como el uirpero, membrillo, datile,

285

Indicaciones y contra indicaciones 2.^a

Están indicados los dichos remedios en la debilidad o inercia de las fibras, que no provenga de tensión ni espasmo; entóces los flujos pasivos de sangre u otros humores evacuando antes el estímulo que los produce: y están contraindicados entóces rigidez espasmódica en la estítnque de vientre, en los primeros periodos de los flujos activos, y en los casos en que la naturaleza se procura por sí misma otras evacuaciones como convenientes para la terminación crítica de las enfermedades.

Tónicos

Los tónicos son aquellos que restituyen a las fibras su fuerza natural para restablecer las fuerzas abolidas de la economía animal. Se llaman tónicos. La virtud de estos remedios consiste en proporcionar aquel grado de vitalidad necesario para el justo equilibrio de las funciones y vigencias: y aunque este puede lograrse a las veces en las enfermedades de excesivo vigor disminuyéndole o venoficiando los sanguijales y otros remedios debilitantes hasta anular el estado de la perfección de la vida considerando los tónicos según el sentido real de definición para los usos entóces, son:

Tónicos simples.

El azúcar, la Mucosa, y la corteza de Liava. Se usan en infusión o en decocción hecha con agua, algúes se añaden o jarabe o se hacen con vino de m. u. a. na. libro.

Conicos de la

La escarilla la rosa, la centauria y la jenciana. Se hacen desde una hasta dos onzas; y en infusiones ó cocimientos agrios con dos otras decenas de las mismas. D^o desde tres onzas hasta una libra.

El vino sacado y la tintura acetosa de Wit, desde media á una onza.

La tintura elastica, ó hecha de nitró y menta con su adición cubo; desde media á un escupulo.

Remedios apropiados.

El de Lidax y el Troacaso de en lo; D^o desde media á una onza.

R ag. infus. de lb. iacc. alb. ʒij m.

R decoct. agnos. camomil. lb. j. eleoraccha. ʒij m. pro una

Res. tej. de los bonos de en lo

R decoct. agnos. carcaul. aut jencian. lb. j. rump. lid. ʒij m.

R tintur. elast. ʒij agu. camomil. lb. j m. pro una

R tintur. acetosa de Wit ʒij ag. infus. cortic. ʒij m. pro una

Conicos externos.

Los apomitos de vino bueno con la mezcla de canela, hechos en una de pan; ó de vino que haya tenido en infusion ó cocimiento plantas o flores aromáticas; los baños de agua fria por inmersión; las frías secas y comunicacion de calóricos.

37.
D. 109.

D. 109.

Deben ser mas del reino animal que del reino vegetal, debiendo ser algunos de los productos de ambos reinos como los huesos, vino, ungüento

Indicaciones y Contraindicaciones Generales.

Están indicados los espasmos tónicos en todas las enfermedades agudas o de debilidad principalmente del sistema gastrico, para cuya curación se llaman algunos estomacales o digestivos, y están contraindicados en todas las dolencias espasmodicas o de rigor.

Tónico Nervinos.

Aquellos medicamentos cuya virtud consiste en dar tono y vigor al sistema nervioso se llaman tónicos nervinos.

A veces sin el auxilio de estos remedios pueden indirectamente

fortificarse los nervios como en los casos de evacuaciones escesivas,

en los que se procura reponer el tono perdido reemplazando las

perdidas humoresales con buenos alimentos, y en los de agitación

que segun Waller suelen producir las convulsiones

lograse la reaccion conveniente de tono vital permitiendo las

evacuaciones salubres si naturales, o las procura, o promoviendo

segun arte, y de este modo se consiguen los efectos mas ventajosos

sin hechar mano de los tónicos nervinos, mas considerados

como corroborantes directos de los nervios se hacen inter-

mente los siguientes:

Tónico nervinos suaves.

La Serpentina, la Baleriana, Guina, en infusion o cocimiento
aguoso. D^o desde tres onzas a media libra.

Tónico nervinos activos

La misma serpentina Baleriana y Guina, pero pulverizada
y en substancia; desde un escupulo hasta una dracma, y en agua
D^o se usa el Extracto antipileptico de Feller y la misma
en flores de damas en cocimiento o infusion que se da
onza y el extracto de Guina y el de balaño perubiano se
a medios escupulos.

Tarabe apropiado.

El de Potura el de Guina y el de Encina o more D^o se
da a una dracma.

Recetas de los tónicos nervinos suaves.

R^o ~~cort.~~ pulv. cortic. peruv. et scipent. ℥ij

agu. com. q. s. ut f. decoct. det. no cum

℥ decoct. acor. balerian. ℥ij sia w. guin. ℥ij seiva ad

Recetas de los tónicos nervinos activos.

R^o ~~cort.~~ pulv. cortic. peruv. ℥ij flor. arnis. in pulv. ℥ij cum
mopo beton. fiat electuarium. D^o coel.

R^o extract. guin. ℥ij pulv. balerian. ℥ij cum siropo
albi f. pilul. ponderi duorum oratorum pro un

R^o balsam. peruv. ℥ij serpent. in pulv. ℥ij cum siropo
f. electuarium.

supositorios ó repáranse compuestos de agua de gran y vino generoso
ó del vino común que haya tenido en infusión o cocimiento
las flores aromáticas, el unguento nervino, el bálamo
de trementina, el aceite de euforbia y los sinapismos y castañidas
ambos facientes.

Dieta
Se usa con preferencia la del reino animal; pero podrán
usarse en algunos casos los productos de ambos reinos, como le-
ches, sueros, gelatinas, emulsiones, vinos, cerezas de

Indicaciones y contraindicaciones

Están indicados los ~~tricotomizantes~~ en todas las enfermedades
de debilidad directa del sistema nervioso, y contraindicados en las
depleción ó gravación del mismo y generalmente en todas
las afecciones esténicas y flogísticas

Nervinos difusivos

Aquellos medicamentos cuya virtud estimulante se propaga
contiguamente corrigiendo la debilidad del sistema nervioso y re-
animando el abatimiento del principio vital se llaman nervinos
difusivos ó cordiales. El beneficio influido del Asto solar, el calor
graduado y el ejercicio del aire libre podrán á las veces ejercer
la acción de los nervinos difusivos que interiormente
son los siguientes.

Nervinos difusivos suaves

El toronzo, la Citrodora ó Eloira, la Salvia, las hojas de naranjo
y el aris, en infusión ó cocimiento que se hacen con

292.
o tres libras de agua y un puñado de cualquiera de estos
piles, y podran durarse desde tres onzas hasta media libra.

Revinos difusivos Activos.

El alcanfor, el Monoy el Castor de uno a cuatro granos. Ala
tura de este, la de Succino, la de Casta de Cervo, el aguardiente
y Alcohol y el licor andino 1. ii. - L de Hoffmann 1. ii. desde
si es un solo hasta uno.

El agua teriacal temperada, el agua esencial de melisa
melitana y el agua lactinora de canela desde media hasta
una dracma.

Traxades apropiados.

El de peonia, el de clavillo y el de canela, desde media a uno.

Recetas de los revinos difusivos suaves

R. temp. anaamom. ʒj ag. deor. sitiodor. aut salvia lb
pro Dñi.

Receta de polvos para limpiar las alveolas

R. cinna. tost. ʒ

1 Lang. sac. ʒana ʒij

cin. cer. ʒ

Rad. iud. flor. cinam. et cariopt. ana ʒij

Caruil. ʒ. iij. Rec o. mics bene pulverizate

2. 12. inf. anis. 10 j. sachar. abf. j. p. 25.

Recetas de los encuentros difusivos activos.

℞ int. castor. aut succ. ℥j aq. lactis. cinamom. ℥j
simp. canis. ℥j aq. lactis. ℥iv m. ad usum

Sirop. canis. ℥j aq. salis. ℥iv m. ad usum

R. scor. anod. mineral. ℥ss. ꝑ aq. ferriacal. tem-
pera. ʒj. sirup. pcor. ʒj. aq. anis. ʒiv m. ad unum.

3j simp. pson. 3j ag. anis. 3iv m. ad uinum

Novino diurnos Esterros.

baños aromáticos

Los aceites crudos del anís

Arceuthobium
Arceuthobium

Massa de Lievo Cu.

Los aceites esenciales de la salina

Romani

tonnello

Esplieg de

Los 8
En favoncillos amoniacales

El aguardiente al conforado

La Agua de la Reina de Oyarzá

Los Deheses

Alcali volatil

La electricidad genera calor el galvanismo

(Dieta)

Esta como la anterior deberá ser mas de carnes y de vegetales, y de los productos podran usarse los leches, huevos, galeas, vinos generosos, cervezas resolis.

Indicaciones y contra indicaciones generales
Estan indicados los nervinos difusivos en las padecidas depresivas de animo, en las astenias, en los colapsos, lipotimias, y en las afecciones espasmodicas y convulsivas esenciales. Y generalmente en todas las debencias que se reconocen por causa de la debilidad del sistema sensitivo. Y estan contraindicados en las enfermedades de vigor.

Narcóticos

Se llaman Narcóticos, Stuporificantes, sedantes o hipnóticos, aquellos remedios cuya virtud permanente se difunde por todos los sistemas de la economia animal que con preferencia obran en el nervioso invotando a su sensibilidad y haciendolo menos susceptible a la accion de los estímulos que la afectan, llegan a veces a incurrir en el

siendo mayores o menores de suero. Los mas usuales son

Narcóticos suaves.

Los comestibles o infusiones azúcares.

Charapán

De la leche

De la Ninfes

La emulsion de alivionoxa amarga.

La emulsion de la semilla de la ^{papaver} adormisera blanca.

Las \mathcal{L} de media a una libra.

Narcóticos activos

La ginta, el opio y sus extractos. Desde medio a dos granos.

La tintura Thebaica, la tintura Paragonica y el laudanum de Sidenham. Desde media a un escarpos.

Parafes apropiados

El de adormisera blanca o rosa

El de meionio.

Y el de succino con opio. De media a una onza.

Recetas de Narcóticos suaves.

\mathcal{R} ag inf. cas. \mathcal{L} j simp. papaver. alb. \mathcal{Z} j et \mathcal{L} m. ad \mathcal{L}

\mathcal{R} emuls. amical. amex. \mathcal{L} et simp. meion. \mathcal{Z} ff m. p. dosi.

236

℞ emul. resin. papav. alb. ℥iv. simp. succin. cum
opio ℥ss m. p. dos.

Recetas de los nanotios activos

℞ extract. op. aquos. gr. iij cum mentano. coqueo f.

℞ tinctur. theban. ℥ss simp. simpl. ℥ss ag. lact.
m. p. dos.

℞ laudan. liquu. siccum. ℥j simp. papaver.
℥j ag. simp. ℥iv. m.

Nanotios esteanos

Los coimientos o infusiones acuoras o cruras.
Saturados con la berberina, o con el Selenio, o con
las cabezas de la Asomnicera; los cataplasmas
hechos con estas plantas, o con la leche, magra de
asfian y hiema de hervir. Las preparaciones op.
Aceites o ungientos tanto crasos como difusivos.

Dieta

Debe generalmente preferirse la del sermo
mal y del vegetal, cuando prevalezcan las defec-
raciones alacinas; en cuya atencion han de con-
se los productos de ambos reinos como los lineos.

297.
leches mantecas, vinos, gaseosas &c. pudiendo
tambien en sus casos servir de postas las serezas
maduras y negras, las fresas y otras frutas ano-
logas que se pueden suar en forma de conserve,
o del modo que las presente la estacion, debien-
do por ultimo advertir que las leches pueden apro-
vechar tambien como nutritivas e involuentes, sea-
tivas o narcoticas.

Indicaciones y contraindicaciones generales

Estan indicados dichos servicios en las atensas
determinadas por sintomas dolorosos, en las vigili-
as, en las afeciones espasmodicas y convul-
sivas por debilidad o presencia de causa morbosa
pero ventralizando o evacuando antes el estomago
las produce o sostiene y estan contraindicados en
las enfermedades soporosas, en todas las estensas
y flojisticas, y especialmente en las fleumasicas
en que predominan los sintomas de dolor. Pudi-
endo unicamente en algunos casos despues de
rebañado el insitamento, el uso de los narcoticos o

Señalativos mas suaves como átemperantes y balsámicos; y el de los opiátos, cuando sea necesario moderar ó contener las secreciones y excreciones excesivas y vísceras.

Sudoríficos.

Aquellos medicamentos cuya virtud principal se desenvuelve la función del sistema cutáneo y aumenta su exhalación hasta evitar el sudor. Se llaman Sudoríficos; y diaforeticos cuando unicamente produce una mayor transpiración. Ambos efectos pueden obtenerse por los mismos capaces de dirigir los flujos humorales a la periferia con el ejercicio moderado, con los recursos de la higiene; pero hablando con propiedad pueden contarse entre los

Sudoríficos suaves ó diaforeticos.

Las flores cordiales ó oporunapotas.
La flor de saúco puesta con agua en infusion ó cocimiento común ó con agua de té. Las infusiones y las limonadas.

Todas se suministran por lo regular tibias o calientes; y se usan con gasea o azucar desde media a una libra.

Sudoríficos Activos

La bardana
La raíz de china
La salsa parilla
y el guayaco.

En coimiento acuoso bien saturado desde media a una libra.

El acetite amniacal, o espíritu de vinagre.

El antimonio diaforetico.

Los polvos de Loxen (con sus venulos.)

El pimenco desde media a una dracma, y los dos ultimos desde cuatro a ocho granos.

Sarabes apropiados

El anti-venenativo.

El de amapolas.

El de las nueve infusiones o anexo solutivo. Se da desde media a una onza.

Recetas de los Sudoríficos Suaves.

R. ag. inf papav. rub. ℥j simp eyusdem ℥ij m. p. duobus d.

300.
R decort. flor. sambus. Zij sic. limon. Zij sirop.
simpl. Zij m. p. usm

Recetas de los Sudorificos activos

R decort. cassia. Zij sirop. antiseum. Zij m. as umm.

R spirit. musci. Zij inf. papaver. muc. Zij sirop.
eysidem Zij m. as umm.

R pulv. Dover. Zij cum sirop. aureso solutiv. f. pil.
Divide in iij gennales dos.

Sudorificos Estenos.

Los banos de vapor, los de aguas tibias y terma-
les, y principalmente sulfureas.

El calorico.

Las frías.

La tripa en una buena cama, y el uso de las camisas
de flanela o de bayeta.

Dieta

Deben elegirse de los alimentos del reino ani-
mal y entre otros los buenos caldos, aromati-
zados con canela; tambien a las veces podra convenir
la mezcla de los vegetales, y casi siempre el

de sus productos, como el vino, aguardiente, y sus preparaciones como tambien la cerveza.

Indicaciones o contra indicaciones generales.

Estan indicados estos remedios entorax las enfermedades en que haya de promoverse el sudor, como en los afec-
tos catarrales, calenturas de esta especie, rectorpulis-
ones, erisipematias, dolores reumáticos, astenias, vene-
reas y contra indicados a todas las afeciones en
que debe moderarse, desviarse o del todo evitarse
el sudor o la insensible transpiracion.

Expectorantes.

Expectorantes o pectorales, son aquellos remedios q.
facilitan y promueven por la boca la expulsion de
los materiales morbosos, que afectan la cavidad
vital, cuya evacuacion se llama expectoracion
o anacatasis. En las inflamaciones de las visceras
contenidas en la dicha cavidad, las evacuaciones de
sangre y el metodo antiphlogistico Menaxan la pri-
mera y principal indicacion y sucesivamente
podran obrar mejor los medicamentos pectorales.

32.

En algunos casos los vomitivos en coctas dosis producen efectos mas ventajosos que los remedios que con alguna propiedad llamaremos expectorantes y que se he otros los que estan mas en uso son los siguientes.

Expectorantes suaves.

La segalis

Las violetas.

El hucutago.

Laycora tenestae

El hisopo.

La poligala

La pulmonaria

Y El liquen Islandico.

Se usan en infusion o cocimiento con agua azucarada o jarabe. Desde tres onzas a media libra.

Expectorantes activos

El Kermes mineral mezclado con algun jarabe consistente, o con aruca en forma de polvos. Desde la cuarta parte de un grano la mayor dosis es una.

La nilla.

La setolla albaniana

Las flores de Azufre

Lagomá amoniac.

Las balsamos del peni, del Yolu,

Del benjui

de copaive. desde uno a ocho granos con
azúcar, o en tabletas o mezclandolos en igual do.
con liquores adecuados.

Sabores apropiados

El oximel scillitico.

El balsámico.

El de Theriopo.

El de Tusillag.

Desde media a una onza

Recetas de los expectorantes suaves.

R Sirop. coar. terrest. ʒj ag. hisop. ʒij m. p. uno

R decoct. acuos. liquen. islandic. ʒij sirop. tusillag. ʒij

m. pro uno.

R decoct. acuos. poligal. amar. ʒij sirop. violas. ʒij et

m. p. tribus dosibus

Recetas de los expectorantes activos

R flor. sulfur. ʒj gumen. amoniac. ʒj sirop. hisop. ʒij

ag. eyusdem ʒij m. delur coaleat.

℞ Kern mineral gr. iii. rosmarin. scillitis. ℥j. simp. lvi
 ℥ii aq. eyensdem ℥ss m. de tra. coctatini
 ℞ Bals. am. peruvian. et copai. A. ssj cum menthana
 idoneo f. pil. divide in quatuor equalis d.

Expectorantes externos.

El vapor o vapor de agua de los cocimientos emolientes
 aromaticos.

La untura en la parte anterior y lateral del pecho,
 con los ungientos de althea, de saccharis, de linio, de
 espuma de ballena, y con los aceites esenciales de
 espliego, romero &c.

Las fricciones en las vertebras del dorso, con la
 tintura de cantaridas. La aplicacion de estas, y
 de sinapismos como de anabazientos en diferen-
 tes puntos de las costillas y esternon.

(Dieta)

Debe usarse principalmente la del reino
 animal con sus preparaciones, y con las medicinas
 alas veces dela del vegetal, y los productos de ambos
 segun sea el caracter dela enfermedad, y el estado
 delas fuerzas digestivas.

Indicaciones y contra indicaciones generales

Están indicados dichos remedios o medicamentos en todas las afecciones catarrales acompañadas de tos, en las fleumáticas de las vísceras del pecho cuando pasado el irritamento sobrevienen síntomas de fluxion, exudacion o tendencia ala supuracion, en las pulmonías falsas, catarralos crónicos, tisis, farinitis húmedos &c. y contra indicados los primeros períodos de los afectos hiasmáticos, flatulentos, hipochondriacos, histericos o espasmódicos, y en todos los casos en q. es importuna la expectoracion, y en los que se deben con preferencia conservar las fuerzas del sistema gástrico.

Purgantes

Aquellos remedios que obran principalmente en el estomago e intestinos, y expelen las materias contenidas en estas partes se llaman purgantes. Los mismos segun su fuerza mas o menos activa velicando la tunica gástrica mucosa forman algunas veces un centro de fluxion y promueven la evacuacion de los humores con que en ella se acumulan: por cuya razon los antiguos ya les

llamaron *melanagogos* & *evacuantes* del humor,
melanoticos; *colagogos* del arilo; *flemonagogos* de la
 pituita; *hidragogos* de la linfa; y *panguinagogos* de
 todos los humores.

Pero despreciando estos nombres arbitrarios, nosotros
 los distinguiremos por su mayor ó menor virtud
 y energia de su accion; en cuyo sentido pueden tam-
 bien llamarse *ecoproticos*, *minorativos*, *catasticos*,
hidrasticos: en esta atencion seran:

Purgantes suaves ecoproticos y minorativos
 Las plantas laxantes, como

La malva

Malva viscosa

Paretaria

y pulpa de tamarindo.

Desde media á una libra, en coimiento con
 agua.

El aceite de olivas, el de almendras dulces,
 y los sumos de las frutas azucaradas desde una
 á dos onzas. El maná, el cremon tartaro y la
 magnesia blanca calcinada, ó leche de tierra.

Desde ~~dos~~ 3j à 3ii.

Purgantes Activos y drásticos.

Las hojas del seen.

El rubarburo. des de 3j à ʒij en inf. ó colim.
cuidado.

La sal catartica amarga, vulgo sal de la hizeca
desde media a una onza.

El aloes succotino.

La escamonea.

El diagridio.

Y la jalappa

} de media a dos escúpulos.

Purgantes Esteros.

Las cataplasmas de las plantas lassantes.

Los linimentos con los aceites de olivas, de al-
mendras dulces de las altheas &c.

Los unguentos de antanico, agripa &c.

Las fricciones con las mantecas usuales.

Y la aplicacion de los sedanos, pero deteniendolos
por tiempo sobre el abdomen.

Sarabes apropiados.

El de rodomet, el de althea, el sarabe de rosas

308.

Solutivo desde media a dos onzas.

Recetas de los purgantes suaves

R sirop. alth. ℥j decoct. amos. malvar. ℥℥ m. p. dosi

R caemox. tartar. aut magnes. alb. calinat. ℥ss ag.
com. ℥℥ m. p. dosi.

R decoct. amos. pulp. tamarindos. ℥℥ idemel. ℥j
p. dosi

Recetas de los purgantes activos.

R inf. aut decoct. foliar. secu. aut radic. cort.
stabarbar. vel cubarbo ℥℥ pro dosi

R sal. catart. ℥j ag. malvar. ℥℥ m. p. dosi

R alve. succoti. aut scamon. aut diagridi aut jalappa
cum sirop. simpl. f. pil. ex duobus granul. ex duobus
gras q. dosi

Dieta

Esta debena ser con arreglo alas degeneraciones
gasticas; en los padominios acidos la del reino
animal y sus productos; y en los casos de degenera-
ciones alcalinas la del reino vegetal y produc-
ones propias; debiendo advertir, que algunas que

...que e... en... 37
369.
vas vivas y frutos horeos ó estacionales bien sa-
zonados, poodan obrar alas veces como purgantes
suaves, sin necesidad de los recursos de la farmacia.

Indicaciones y contra indicaciones generales.

Estan indicados los referidos medicamentos manejados
con arreglo ala mayor ó menor sensibilidad de los enfer-
mos y causa de sus dolencias; en la estiptiquer de
vientre en las suburas gastricas y verminosas,
y en todas las enfermedades en que deba promoverse
como propia, conferente, ó critica la evacuacion,
debiendo siempre procurar hacer fluidos los
humores para que asi puedan ser mejor purgados
segun nos aconseja el Padre de la Medicina: y
estan contraindicados dichos remedios en las di-
arreas, disenterias, y otros fluxos que no siendo
sostenidos por estímulos gastricos deben moderarse,
consequirse ó curarse radicalmente: et estan tambien
contra indicados en las terminaciones favorables
ó criticas por sudor y en todas las dolencias
en que pueda ocasionar algun desorden la soltu-
ra de Vientre.

Emetuos

Aquellos remedios que recibidos en el estomago trastornan su funcion organica y con movimientos convulsivos excitan la nausea y el vomito, se llaman emetuos. Las plumas, cabellos, o los dedos introducidos en las fauces o principio de la faringe producen y facilitan el vomito: pero los medicamentos que para este efecto se usan en la practica son los siguientes:

Emetuos Inertes

El agua de mansanilla caliente.

El agua caliente con el aceite de almendras dulces o con oxymiel.

Las dosis de ambas, de media en media libra hasta dos o tres libras.

Emetuos Activos

El vino emetico, desde media a una onza;

La raiz disenterica o de hypericuum, de medio a un escrupulo.

El tartaro emetico, de uno a tres granos.

Emetuos externos

Se pueden considerar como auxiliares de los eme-
tivos las compresiones que se hagan en la region
epigastria; o bien la presion o fuerza con las man-
os del momento que se cesiten las naticas has-
ta producir el vomito.

Jarabe apropiado.

El ogimiel simple desde una a dos onzas.

Recetas de los emetivos suaves.

R olei amigdalar. dulc. et oxymel. simp. ʒij deort.
flor. camom. ʒj m. p. dosi

Recetas de los emetivos activos

R vini emet. ʒij ag. com. ʒij m. p. do.

R pulv. rad. disenter. aut hipecacuan. gr. viij sac. alb.
ʒij m. p. dosi

R tart. a emet. gr. j ag. destil. ʒij m. p. dosi.

Dicta.

Esta debe ser muy graduada en consideracion a la
debilidad que queda en el sistema gastrico despues
del vomito, no menos que al caracter y estado
de la enfermedad. En los principios seria muy
conveniente la del reino animal, que podria en

adelante alternar con la del reino vegetal y sus productos; entre otros serán en estos casos muy útiles los vinos generosos.

Indicaciones y contra indicaciones generales
 Están indicados los eméticos en el primer período de los envenenamientos, en el principio de las calenturas gástricas, putridas y biliosas, o bien cuando predomina cualquiera de estos estímulos morbosos, aunque no se observa calentura; en algunas de las intermitentes otoñales, en las tisis y asma catarral, apoplejías ceceras &c.
 Y estarán contra indicados en las fleumáticas de estómago, en las enfermedades gástricas complicadas con hernias inguinales, umbilicales, &c. En los flujos de sangre y otras afecciones en que pueda ser perjudicial el uso de los eméticos.

Emetocatasticos

Llamaremos emetocatasticos aquellos remedios que alterando la función digestiva excitan

Agua Anthracinica

R aqua ex gas acido carbonico saturata . . . ℥ij
 carbonatis potasse neutri . . . ℥ij
 gummite castor. potas. in aqua acidula et
 agita ad dissolutionem.

Infusum Amarum.

R Centaur.
 abint.
 canedr.
 radic. gentiana

Infunde in ag. font. ℥ij ad 1000 de aqua

Antiemetico de Riverio

Tómese de carbonato de potasa un escupulo; mézclase con tres onzas de agua comun. Esta mezcla se hace punto de ebullicion del fuego, que tomada porion el momento se desprende el gas acido carbonico.

Elixir proprietatis pasarelli

Se compone del Albes, crony y mirra se da a la dosis de un escupulo tres veces al dia. Es antivermisifugo y excita el apetito lo mismo que la infusion amarga.

En la gonorrea aguda el Dr. Delpeir administraba con ventaja el p. seacubeba y el balsemo de copaina con preferencia a los otros medicamentos.

Modo de administrar el balsemo) Dos horas despues de la comida administrar el balsemo ala dosis de media dragma; dosis que se puede repetir cuatro o cinco veces en 24 horas. Se añade en el balsemo, el laudano liquido o el opio a fin de immediate su acción purgativa.

La siguiente receta reúne estas ventajas.

R agua destilada de flores de naranjo ℥ij.
 jarabe de de flores de naranjo ℥ij.
 balsemo de copaina. 3j^{tt}

Con suficiente cantidad de goma para disolver el balsemo

acido sulphurico ℥. V.

laudano liquido 3^{tt}

Se administra dos horas despues de la comida ala dosis de una cucharada de cuatro en cuatro horas.

Del piper cubeba.

Se hace uso del piper cubeba en los mismos casos que se emplea el balauro de copraiva, sus efectos son a poca diferencia iguales.

Modo de su administración } \mathcal{R} piper cubeba pulocrusado $\mathfrak{z}\text{iv}$
agua comun. - - - $\mathfrak{z}\text{xx}$.

Se reduce ala consistencia para hacer pillores de cinco granos cada uno y se deben tomar tres o cuatro en seguida beber un vaso de agua de tilleul o de agua de flor de naranjo. Se mezcla en el piper cubeba 15 o 20 gotas de laudano liquido y se toma dos veces despues de la comida.

Masdebatt dice que el siguiente electuario cura todas las enfermedades de caracter febril.

\mathcal{R} tart. emet. $\mathfrak{q}\text{. viij}$. salis ammoniac et abstrus. $\mathfrak{z}\text{ij}$ ter in mortario vitro et adde quini. optim. pulv. $\mathfrak{z}\text{ij}$ cum sap. quini. sirop. \mathfrak{f} . electuarius. en seis dozes.

Para desinfectar los sitios en que reina la calentura adinamica contagiosa se valen en

Hospitales de Paris de la fumigaciones siguientes.
 \mathcal{R} sal. mariat. $\mathfrak{z}\text{viij}$. oxid. magnes. $\mathfrak{z}\text{ij}$ acid. sulphur. $\mathfrak{z}\text{v}$.

Se mezcla el oxide de manganesa con la sal comun y se

316.

pro se et sua et suo successoribus.

[Faint, mostly illegible handwritten text follows, appearing to be a legal or administrative document.]

nauseas o locos vomitos; y extendiendo luego su accion a los intestinos, promueven por ultimo la evacuacion o soltura de vientre.

Emetico catarticos Suaves.

El agua de mas.

El agua del Dor. Banados desde media a una libra.

Emetico catartico activos

Las aguas emetizadas.

Y las aguas que tengan tambien en disolucion el tan-
to emetico, con la mezcla de algun purgante desde
una a tres onzas.

Emetico catarticos esternos.

Las unturas con los aceites crasos, unguentos de los pur-
gantes esternos.

§ Jarabes apropiados

Rodomet.

El de althea.

El de oximiel, correspondientes a los purgantes y emetivos.
Las dosis desde media a dos onzas.

Recetas de los emetico catarticos suaves.

Ag. B. Banados pp. tr. secundum tr. aqued. inteq. p. us.

Recetas de los emetico catarticos activos

Emet. cat. p. j. ag. tr. solv. p. r. magnos. catart. p. j. p. us.

R. tartar. emet. gr. j. salis catart. ʒ. ii. ag. com. ℥j. solv. p. v.
(Dieta)

En cuanto a los alimentos se podran tener las mismas consideraciones insinuadas para el uso de los purgantes emetivos; y por lo mismo tanto los del reino animal como los del vegetal y sus productos deberan graduarse con arreglo a las degeneraciones y estado de las fuerzas del sistema gastrico.

Indicaciones y contra indicaciones generales.
Estan indicados los emeto catarticos en las enfermedades gastricas, principalmente cronicas, acompañadas de saburras mucosas, biliosas o de otra especie, en las pepticas histerismos e hipocrondrias humorales, en las afecciones verminosas, y en todas las que necesitan de evacuaciones sin ocasionar trastornos considerables.
Estan contra indicados en los mismos casos en que lo estan los purgantes y emetivos.

Diuréticos
Aquellos medicamentos que promueven la secrecion y evacuacion de la orina se llaman diureticos. Las evacuaciones de sangre generales y locales podran en algunos casos llenar la indicacion, y en otros la indirecta.

ción del cateter, algalio, por la vía de la uretra fa-
 cilitara la extracción de la orina. Mas atendiendo á los q.
 propiamente pueden llamarse remedios directivos, entre
 muchos de los que se usan en la práctica elegiremos aque-
 llos cuya virtud esta mas decidida, y son.

Directivos Suaves.

La grama.
 O las cinco raíces mayores.

Epispasmo.

Apoc.

Percepil.

Pinoso.

Busca.

El nitro

Cienno tartaro

En cocimiento con agua, des-
 de media á una libra.

Desde medio á uno dracma

Directivos activos

El mas.
 La digital purpurea, o dedalera.

La scilla, o rebollo albarana.

El tartaro bitriolado

El tartaro soluble

La sal de tartaro

La tintura de cantarida

Desde una á dos onzas.
 En cocimiento ó en infuso
 trusco ó acuoso.

De un escupido á media 3

Desde seis á doce granos.

De una á seis gotas

Directivos externos

Los calaplasmas emblicotes.

Los sedanos.

Los vapores de agua de malva, malvarisco ó pasietaria.

Los semicupios con agua natural tibia, o que haya tenido en egercion algunas plantas lascentes.

Los semicupios con el aceite comunt.

Y en algunas ocasiones las fricciones con el aguacado en el alcanforado.

Con los ketheres.

Con el aceite esencial de olibreg.

Con el de romero.

Con el jabonillo amoniacal.

Con la tintura de cantarides.

y á veces la aplicacion de éstos como rubefacientes ó vesicantes.

Isaabet apropiados

El opimiel scillitico.

O el de la ciria raiz.

} De media á una onza.

Recetas de los diureticos suaves

R. cremor. tartar. ℥j sac. alb. ℥j ag. com. ℥ij m. p. dosi.

R. agdest. gram. ℥ij risup. quing. radic. ℥j et m. p. dosi.

Recetas de los diureticos activos.

R. tart. vitriolat. aut tartar. soluv. ℥ij decar. aquos. digit. p. pur. ℥j et m. p. sacchar. candid. ℥j m. p. tribuy d. reserv.

R. sal. tart. ℥j risup. quing. radic. ℥ij ag. fariant. totum.

Díeta

El estado de las fuerzas gastricas, el de la dolencia y

predominio de degeneraciones humorales tanto en cantidad como en calidad á de ser la norma para el plan de los alimentos. Este debe ser tenue y nada estimulante en las Estenias; y en los casos de atonía aminorado con algunas producciones del reino vegetal; como los vinos, cerezas y otras sustancias aromáticas y digestivas. Los ajos, perejil, rabano y apio pueden servir con utilidad para algunos condimentos.

Indicaciones y contra indicaciones generales

Están indicados estos medicamentos en las supresiones de orina, obstrucciones de las vias del abdomen, en las dolores, leucofleumasias, histeropesias y en todas las enfermedades en que puede ser crítica su terminación por evacuaciones de orina; y contra indicados principalmente los diuréticos internos estimulantes, en las retenciones de orina por evacuación y repleción de la vejiga, en las iscurias como en las disurias y estrangurias estenias, en las diabetes, incontinencias y demás afecciones en que no sea propio ó ~~con~~ ^{conferente} dicha terminación; en los mas de los casos se aconseja siempre el ejercicio graduado sin cuyo auxilio de nada aprovecharia el plan mas exacto de alimentos y remedios para la curación de las enfermedades Astenicas.

Emenagogos

Aquellos medicamentos que ciñtan o facilitan la evacuacion periódica de los menstruos favorecen la de los loquios y se llaman emenagogos. Los medicamentos emolientes o blandos hacen las veces de emenagogos en los casos de crispatura o rigidez de fibra; las evacuaciones locales o generales en los de plenitud o de exceso de sangre y en los de debilidad o de nutrición defectuosa; los buenos alimentos, vida activa y ejercicio campestre. Pero atendiendo al sentido de la definición entre los muchos emenagogos que proponen todos los A.^{tes} se acauduna nuestra opinion:

Emenagogos serenos.

La falcia o culantrillo - - - - - } cocidas en agua de mel
Y la antemisa } una libra

Emenagogos Activos

La mirra - - - - - }
El succino. - - - - - } de medio a un esc
Y la tintura elastica. - - - - - }
La sal y el azufre de Marte. - - - - - }
Las linaturas de hiesio bien pulverizadas. } de tres a
Y las pilulas benedictas de Fuller. . . . } granos

Emenagogos esteanos.

Las cataplasmas

Recienos

Vaos

Y semicapios insinuados ya en los directivos esteanos

Los proclutibis y faiciones.

Y los pesarios animados con alguno de los remedios emenagogos.

Taxabel apropiados

El de andrillo,

El de antemisa

De medio a una 3

Recetas de los emenagogos Suaves

R inf. agrios. antem. 3tt sirop. capill. venea 3j m. p. dosi
R sirop. antem. 3ij decoct. auros. capill. venea. 3ij m. p. dosi

Recetas de los emenagogos Activos

R tintur. elast. aut sal. mant. 3j ag. corn. 3ij p. usu
R pulv. succin. aut mirre aut limatar. mant. pulv. 3tt
cum menstruo idoneo f. pil. unius q. p. usu
R pil. benedict. Fuller 3tt f. pil. ga. j ad unum

Dieta

Esta sea para en los casos de plenitud del sistema vascular, tenue en los estensos y flogisticos, humectante en los de rigidez o tension del fivra del sistema

uterino, nutritiva y por falta de la debida ex-
tensión de sangre escasea o sea la menstruación
por ultimo con abuso alas degeneraciones y estas
podra elegirse bien la del reino animal bien la
del vegetal y sus productos que deba an acor-
se al estado de debilidad o aumento de sensibilidad
del sistema nervioso.

Indicaciones y contra indicaciones generales.
Estan indicados estos remedios en todas las supresiones
relecciones artericas de los menses o loquios: y contra
indicados en las estenias y flujos uterinos, sang-
neos o humorales.

Refrigerantes.

Los medicamentos que moderan el excesivo calor y
minoran el tono o insitamento aumentado prin-
palmente del sistema vascular se llaman refrige-
rantes. La quietud y en algunas ocasiones las em-
ciones de sangre podran cuanto menos contribuir
ala virtud de estos remedios, que entre los mas
usados elegiremos los que siguen.

Refrigerantes suaves

Los cocimientos acidos de la avena y cebada y el agua natural con azucar para todo uso.

Refrigerantes activos

Nitro. - - - - - De media a una 3
 Sal piñuela. - - - - -

El agua fria con un poco de zumo de limon.

De naranja.

De fieras.

Las emulsiones frias de las semillas de
 Calabaza

Melon.

Trandia

Las ochatas frias o heladas de las

Almendras.

Chufas.

Y los sorbetes de estas y de las frutas agrias dulces.

Refrigerantes externos.

Los paños mojados con agua natural o fria o la aplicacion de la misma nieve.

Los baños generales con agua de fuente o rio.

La lixera de ropa de uso, o de la cama.

El rocío con agua para moderar el calor atmosférico.

Y la traslación á lugares maritimos u otros muy ventila-
 dos de fresca temperatura.

Jarabes apropiados.

El jarabe simple.

o El de chicorías.

De una a dos 3.

Recetas de los refrigerantes suaves.

℞ decort. ovo. aut aven. ℥j sac. alb. ʒj m. p. dosi

℞ ag. corn. ℥j sirop. chicor. ʒj m. p. dosi

Recetas de los refrigerantes activos

℞ succ. limon. ℥j sirop. simpl. a ʒj ag. corn. ℥j m. p.

℞ mith. aut sal. prinell. ʒij sacchar. alb. ʒj ag. corn. ℥j m. p.

℞ emuls. ammal. dulc. ℥j sac. alb. ʒj m. p. dosi

Dieta

Esta debesea ser parca principalmente durante la estacion del estio, la mas propia sera la de la carne vegetal que ofrece salubres producciones para protage-
menestas, y agradables emuladas con sus frutos
sabrosos, que bien maduros son tambien elementos
medicamentosos.

Indicaciones y contra indicaciones

cales

Estan indicados los remedios refrigerantes en todas las enfermedades esteticas o de vigor y con-
ferencia alargo vienen acompañados de inflamacion
y contra indicados en las afecciones astenicas o de debilidad.

Liptontripticos

Los liptontripticos son aquellos remedios capaces de disolver, desmoronar, o quebrantar los calculos ó piedras que se forman en la vejiga de la bñel y sistema urinario. Atendida ala dificultad de que desde el estomago conserven su eficacia hasta la vejiga de la orina, la probabilidad de que introducidos por la uretra hayan de obrar tanto sobre la vejiga como sobre el calculo, y los trastornos que por lo mismo deben ser consiguiente ala accion de los liptontripticos fucates o específicos, conseqüemos entre todos los generales, como son los emolientes, las bebidas copiosas de agua, los diureticos, y alas veces las evacuaciones de sangre universales o locales con lo que cuando menos se mitigaran los síntomas y tan solo entre los medicamentos aqueñes se atribuye dicha virtud elegiremos á estos.

Liptontripticos suaves.

La magnesia.
 El ácido de limon.
 Los extractos de saponaria.
 De chlorea.

De grama con sus vehiculos desde una y hasta media.

El jaxon de Venecia de medio y hasta medio y
Liptontriptuos Activos.

La gayuba de medio á una y en polvo ó en coimiento
desde una á dos y la flor y una libra de liquido.

El agua simple de cal viva, de una á dos y

El elixir acido de Althea ó agua de Rabel.

La mezcla de ether sulfurico.

y de esencia de tamentina.

De medio
dos y con sus
vehiculos

y el uso de aguas minerales.

Carbonicas.

y Magnecianas.

Liptontriptuos Pasivos.

Los apositos y linimentos lassaros.

Los baños generales y semicupios con agua tibia ó con
agua que haya tenido en infusion ó coimiento
plantas emolientes.

Paracer apropiados

El de althea.

El epatio magistral.

El de cinco raices.

Recetas de los Liptontriptuos Pasivos.

Extract. raponas. aut chicor. Zij sirop. de quinque
vices Zij decoct. gramin. aquos. toj m. á duobus dosibus.

Rappon. Venice ℥j cum ramp. alth. f. pl. gr. j p. un
 Recetas de los Liptontriptuos activos

R decoct. gayru. aquos. ℥ij & sacchar. candid. ℥ij m. p. un
 R ether sulfur. et esencia terebentin. a ℥ij simp. alth. ℥j
 ag. com. ℥ij m. pro dosi

Dieta.

Los alimentos deberan ser correspondientes en cantidad y forma al caracter Astenico o estenico de la dolencia y calidad al predominio de las degeneraciones del sistema de la digestion, lo que debese tenerse tambien presente en el uso de los remedios.

Indicaciones y contra indicaciones generales.
 Estan indicados estos medicamentos en todas las afecciones calculosas o renales de su formacion en los riñones orinarios y hepaticos biliosos anunciados por los sintomas que las determinan: debiendo advertirse que para el uso de los liptontriptuos acidos o alcalinos se portara analizar las orinas o al menos tomar muestras de estas para ver que principio en general predomina cuando el estado del enfermo no lo manifieste bastante. Por ultimo estaran contra indicados

principalmente los de tipo leptotriptico activos en las enfermedades estenicas o inflamatorias, aun sean producidas por los estímulos calculosos.

Antielmínticos.

A aquellos medicamentos que matan a los gusanos que se forman y andan en el estómago e intestinos, y impiden su generacion, desarrollo e incremento, se llaman antielmínticos. y lo son en algun modo purgantes activos o drásticos que los espelen con tal fin de evitar la produccion de aminosa segund desde luego el uso de los digestivos y tónicos para corregir debilidad gástrica causa de la enfermedad y efectos siguientes a la administracion de estos remédios: pero en la administracion de los antielmínticos que se siguen por mas experimentados sean:

Antielmínticos de Snares.

La menta.

El ageno.

La caroline.

La valeriana.

y la quina.

{ Desde dos hasta media
con una o dos to de ageno
o tino en infusion o con
ento que se podra prop
de dos a cuatro }

Antielmínticos Activos.

El extracto y sal de ageno.

El mercurio dulce.

El aruca venisifera } Desde cuatro a seis granos 331
y el alcanfor }

Antielminticos externos.

El unguento de Asamoa
La tintura del aloes
Las lavativas con el agua del mar o con el agua en que
se hayan cocido los vegetales antielminticos o disueltos
el alcanfor.

Paraves apropiados.

El de ajeno }
El de menta } de media a una z

Recetas de los Antielminticos suaves.

R decot. abinth. aquos. \mathcal{L} ij. sirop. ment. \mathcal{Z} jet. m. p.
tribus dosibus.
inf. carol. aquos. \mathcal{L} ij. p. unu
tintur quin. aquos. et tintur valer. aquos. silvest. \mathcal{L} ij
m. sepa ad usum

Recetas de los antelmicos activos

meacur. dulc. \mathcal{Z} to cum mes. f. truo idoneo f. pil. gr. j. p. usu
sal. abinth. aut extract. eyuden \mathcal{L} ij tintur quin. aquos.
 \mathcal{L} ij m. ad usum
canfor. spiritus vini rectif. \mathcal{L} ij cum incensado idoneo f. pil.
se. j. dos granos por dosis.

Dieta

Siendo por lo regular el predominio venenoso efecto de la putrefaccion o degeneracion alcalina, convendra la dieta vegetal y sus productos crudos y crantes; al que deban interpolarse la animal con arreglo ala debilidad que se manifieste, y ala costumbre que se haya anteriormente observado en el uso de los alimentos.

Indicaciones y contra indicaciones generales

Estan indicados los remedios antihelminticos en todas las enfermedades principalmente Astenicas como por ejemplo en la tomas se dedusca la existencia de los gusanos debiendo usarse segun convinieren los propios para evacuarlos, matarlos e impedir su reproduccion que es la curacion mas perfecta, como para curar felix esito conviene mucho el arreglado metodo de la dieta, y los digestivos el aire libre del campo; y no estaran tan indicados los medicamentos en las enfermedades agudas en que sobrevengan los gusanos como efectos accidentales de las mismas, que desaparezcan con los remedios indicados para la curacion de las causas que los producen.

Carminativos

Aquellos medicamentos que corrigiendo la debilidad atónica del sistema gástrico se opone a la formación de los flatos o efectos vaporosos que suelen ser productos de la misma, se llaman carminativos. Los absorbentes de los ácidos, y los antiputridos pueden también colocarse entre los carminativos absorbentes de los ácidos, la magnesia blanca calcinada, la dieta animal, antiputridos o medicamentos que neutralizan las degeneraciones alcalinas, los ácidos vegetales, y sus jarabes; y los ácidos minerales entre los cuales se usa el espíritu de nitró dulce y el de vitriolo, o ácido sulfúrico dilutados con agua a una grata acidez, como también los alimentos que prestan los vegetales. Pero aumentando al sentido de definición deberán llamarse:

Carminativos suaves.

Los coimientos o infusiones que se toman con un poco de jarabe o azúcar, y por lo regular calientes.

Del Tee.
Cafe.
Manzanilla.

Salvia.
Anís.
Y Anís

De tres onzas a media libra

Carminativos Activos.

La tintura de succino.

Y la Tintura de castor.

Los etheres sulfuricos,

Nitricos,

Muriaticos,

Aceloros.

De medio a un escrupulo

Y el licor anodino mineral de Hoffman, los cuales gozan igualmente de virtus antiputrida dichos medicamentos pueden darse con sus vehiculos, desde medio a un escrupulo.

Carminativos Esteros.

Los ~~los~~ linimentos camforados.

Los favoncillos amoniacaes.

La frotacion con los etheres.

Las fricciones.

Asperciones con agua fria

El uso interior de bagetas.

Y los cataplasmas corroborantes.

Y las lavativas con liquidos correspondientes ala indicacion

Taxabes apropiados

El de ioda

El de canela

De media a una 3

Recetas de los carminativos Suaves

- R. decoct. anis. ℥ss sacchar 3℥ m. p. dosi
 R. inf. agnos. tee ℥ss sacchar 3℥ m. p. dosi
 R. decoct. agnos. flor. camom. ℥ij sirup. cort. citr. 3ij ad
 duas doses

Recetas de los carminativos activos

- R. tintur. succin. et castor. ℥j sirup. cort. citr. 3ij ag. fra-
 temcul. 3ij m.
 R. ether sulfur. ℥ss ag. corn. 3ij m. p. dosi
 R. licor. anod. mineral. ℥man. 3ss ag. sinamom. 3j
 q. anis. 3ij m.

Dieta

Generalmente deberá usarse la del reino ani-
 mal y cuando predominen los estímulos alcalinos
 o putridos podrá mezclarse la del reino vegetal, y
 sus productos, como vino generoso cebrero, y otros
 disipativos y tónicos.

Indicaciones y contra indicaciones generales.

Están indicados los medicamentos carminativos en todos

los afectos flatulentos, en las dispepsias, hipovon-
drias histerisimas, y otros males Astenicos del siste-
ma de la digestion y quilitacion y demas funcio-
nes del tubo intestinal, pero evacuando o neutrali-
zando antes los productos morbosos. Estan con-
tra indicados en las enfermedades Estenicas de
las visceras abdominales, aunque se observen sintomas
accesorios que simulen afecciones vaporousas.



Cuando la calentura adinamica es contagiosa se des-
fectan los sitios en que reina, y le impide su comu-
nicacion por medio de las fumigaciones de los acidos mi-
nerales; su eficacia esta comprobada en los hospitales mi-
litares de Paris, en las carceles de Contancey y de Dijon en 1804.

Se toman siete partes de muriate de soda (sal comun) con
de oxido de manganeso y cinco de acido sulfurico; se mezcla
el oxido de manganeso con la sal, se pone esta mezcla en
una variga de vidrio o bano se echa encima el acido, se
todo de una vez sino por a poco dejandolo el tiempo suficiente
te para que el desprendimiento obre sucesivamente sin inco-
modar para esta operacion no se necesita fuego.

esta especie que se llama de *paroxismo* en la epilepsia.

de paroxismo y se apacigua como si se viera los pto. es los
 lepticos la que duran un paroxismo o se dan en dos meses o
 en tres o en seis que por de se la epilepsia se diferencia de todo
 en el tiempo de apacigua como se ve en la natural
 y la parte que reside el principio en el cerebro de un paroxismo
 y en la parte de la mente y en el estado del paroxismo, en
 considerar la enfermedad aguda, es de aqui que se pueden
 dividir de medicina activa. Lo que toca al medico paroxismo
 es investigar los causas que presiden al paroxismo
 si a un golpe le viene el paroxismo despues de haber
 durado de los liquores, y aun epilepsia despues de haber
 durado de los humores, debe el medico hacer guaisar al enfermo
 de la enfermedad para que de este modo puede el doctor radica
 de tal a que
 otras enfermedades cronicas que no pueden curarse
 la medicina activa a no resultar consecuencias fatales
 como se ve en los que padecen hemorroides, los que
 son fruticulosos la que si se pactende extinguir la tal
 enfermedad, los humores que por aquella parte se evacuan
 o bien a la vez una parte mas sutil de nuestro cuerpo
 ocasiona la muerte.

Los autores dicen, los medicos antiguos no se ven
 en la enfermedad que los medicos modernos las tienen por mortales.

tales son la Fisis las amonases la aunque no dejando
 feras que se valian de . . . medios los mas activos. El
 de la medicina cuenta haver curado Físicos con la aplic
 de los causticos actuales desde el esteo hasta los . . .
 partiendo siempre del principio, que lo que no curan lo
 ricamente lo han de curar los frios, que lo que no cur
 los frios lo ha de curar el fuego y lo que no se cura
 el fuego es incurable.

Pero en el dia se aconseja á los físicos la transportacion
 unos á otros para que lo . . . que alor escafulor, . . .
 variando de objetos, de aires, de alimentos, y . . . es la
 anima agitación que sufre el cuerpo en los causticos se
 en parte la naturaleza de individuos de cuyo . . .
 torno se sigue la insensibilidad de la enfermedad.

Pocos años atrás sucedio en esta de Berna, que un . . .
 to muy acomodado padecia de una iporondia, que
 no haber creido al médico que le visitaba se le hubier
 al . . . pulmones. Este le aconsejo fuere a tomar las
 en una poblacion del principado, viendo el enfermo que
 no era muy lejos se determino á tomar las aguas, . . .
 no llego ala poblacion encontro casto del médico que
 . . . que por haber sabido que aquellas . . . y constata
 de principio contrariar para curar su enfermedad, le . . .

332
 gaba, fuere á tomar unay agua que habia a faga
 de Francia que eran las proprias para remediar su
 dolencia, vista la carta el ³³² como se determino pasar
 la frontera, y quando llego alli encontro otra carta
 del medico en los mismos terminos que la primera, y
 este mo lo hizo viajar cuatros meses por la Francia
 haciendo tomar un vaso de agua y volvio en este tiempo
 curado enteramente de la hipocondria.
 Aunque hasta ^{aqui} se ha dicho que la medicina activa se
 habia de ~~poner~~ ^{poner} poco en la praxi
 no obstante de esto, el medico prudente no debe
 de ponerla en execucion quando la ve indicada y
 muchas veces aunque no se presente con toda claridad
 principio morbozo, debe apartarse ó como es decir no
 se conirse con los principios de autismo, es necesario q.
 exponga alguna vez mi ^o y que vaya fundado
 principios, no ~~de~~ se ha de arredrar por las fata
 consecuencias que va amiezgo de tener (ello dice
 el no curar una enfermedad que es curable vali
 de la medicina activa aunque sea ^{exponiendore} ~~andar~~ es matar
 enfermo.

(Día 23 Agosto 1874)

De las indicaciones. Los principales prácticos tanto antiguos como modernos han admitido Las indicaciones vitales, indicaciones causales, indicaciones morales y indicaciones curativas.

En las enfermedades agudas, que se aplican los remedios, que es lo mismo que decir, capaces de producir alteraciones en el estado ~~humano~~ la naturaleza orgánica, no debe el médico insistir en la aplicación de un mismo remedio aunque sea indicado, si no ve el efecto prometido. Puede en las enfermedades crónicas reiterar el mismo medicamento; aunque al principio de la enfermedad no se encuentre el alivio que se desea, pero en todos los días que los remedios que van a ser tomados las aguas termales, á los primeros días se encuentran algunos como paralíticos, efecto de la reacción que ha sufrido el cuerpo por la aplicación del medicamento del grande calor de las aguas.

Debe el médico estar siempre sobre sí, y no amedullarse aunque vea que los efectos que esperaba del medicamento, no surgen como esperaba; porque de otro modo no procuraría que no ha conocido la indicación y sus resultados, que varían en los medicamentos sin saber los resultados.

la aplicación de los remedios farmacéuticos, y
la destreza o preparación que se ha de guardar
a la edad; y así de los 10 a los 20 años por
los lados de los remedios, de los 20 a los
30 de los 20 a los 30 los dos lados por los 30 a los
40 mitad y de 7 por abajo una tercera parte.
se encuentran los Medicos con los enfermos empeorados
por haver el farmacéutico quitado la receta
nunca ha de manifestar en la receta la equivocación
del farmacéutico, lo pues que no ha de manifestar que
se en contrario que le podria hacer mucho daño
si hace ver a los enfermos que es por culpa
de la atmosfera o de otra cualquiera que le venga
mano; y despues verse con el farmacéutico
o solo la equivocación, que no puede
deserirlo siendo hombre de mediano juicio.

Del colico Metalico, ó colico Saturnino.
 enfermedad que invade particularmente a los que tra-
 ban en las preparaciones del plomo como son los pin-
 tores, los del barniz de los que trabajan la ceruca, la y pre-
 sta los sintomas siguientes al principio un dolor pro-
 nte en el interior del abdomen con sentimiento de cons-

tracción en la región umbilical y una contracción
 de los músculos del vientre hacia la columna vertebral
 y como si los intestinos se arrugasen particularmente
 el intestino ^{recto} que se deja ver fácilmente
 su retracción, no de los particulares sino en general
 pues esta enfermedad es la parálisis de las extre-
 midades superiores como lo prueba muy bien el Pape-
 re Aquillem habiendole sido llamado para asistir
 a un joven Italiano que trabajaba en la fábrica
 d'Albayalde ó de la cerusa, a los que encuentro la pa-
 rálisis de las extremidades superiores no pudiendo
 era ponerse la comida en la boca.

Muchos prácticos han discutido sobre el plan q.
 había de adoptarse para corregir dicha dolencia, y
 están por los purgantes drásticos mas enérgicos
 como lo ejecutaban en el Hospital de caridad de París
 otros diametralmente opuestos se daban a grandes
 dosis los cedantes ó anodinos como por ejemplo seccaba-
 to granos de opio desueltos en bonzas de agua produ-
 ciendo ~~ab~~ ambos metodos resultados muy felices

Observacion

circunstancias

Un Joven de edad de 34 años de un temperamento
debil, se dio de oficio zapatero, vivia en Cadix ha-
bia unos dos años que fue atacado de una hemoptisis, y
habia hecho algunos cursos tanto de las res como de la
venen, todo que parecia a villanetas su natural
poblation, en la que estuvo dos años en manos de
Medicos, y viendo que se iba agorando, se traslado
al medio dia de Agosto de 1824 en el No 6 de
la sala clinica del Hospital Joven de Santa Fe
de Barba, en donde ha permanecido hasta el 5 de
setiembre, habiendo fallecido alas 10 de la noche de
dicho dia

Dias del mes y de la enfermedad	Sintomas	Remedios	Dieta
		Medica	
10 - - 1. Por la tarde se le encuentro con la orthopnea, el color de las mejillas rosado, el pulso lento, tor con esp. to craso y puer lento, diarrea mucosa, con apetito		R. Solut. gumon. arab. - - 3ij Simp. mecon. 3j potus eric. propus	
11 - - 2 Por la mañana, lo encontramos sin haber podido descansar en toda la noche			

Dias del mes	de la enfermedad	Síntomas	Remedios	Diel
1		la respiracion libre aiora del	la misma	
2		movimiento fevil aumentado	distuccion	
3		Por la tarde, recargo con sudor	manipilulas	
4		Por la noche, recargo	manipilulas	
12	13	Por la noche, recarga de sintoma	Id.	Id.
13	14	Por la noche, recarga de sintoma	Id.	Id.
14	15	Por la noche, recarga de sintoma	Id.	Id.
15	16	Por la noche, recarga de sintoma	Id.	Id.
16	17	Por la noche, recarga de sintoma	Id.	Id.
17	18	Por la noche, recarga de sintoma	Id.	Id.
18	19	Por la noche, recarga de sintoma	Id.	Id.
19	20	Por la noche, recarga de sintoma	Id.	Id.
20	21	Por la noche, recarga de sintoma	Id.	Id.
21	22	Por la noche, recarga de sintoma	Id.	Id.
22	23	Por la noche, recarga de sintoma	Id.	Id.
23	24	Por la noche, recarga de sintoma	Id.	Id.
24	25	Por la noche, recarga de sintoma	Id.	Id.
25	26	Por la noche, recarga de sintoma	Id.	Id.
26	27	Por la noche, recarga de sintoma	Id.	Id.
27	28	Por la noche, recarga de sintoma	Id.	Id.
28	29	Por la noche, recarga de sintoma	Id.	Id.
29	30	Por la noche, recarga de sintoma	Id.	Id.
30	31	Por la noche, recarga de sintoma	Id.	Id.

^{mes} de la enfermedad ^{omej} espúto purulento y dulce 345

17-8 Por mañana, Dijo que la tos no le Id.
 habia de quitarse descansar

18-9 Por la mañana, el pulso debil, vo- Id.
 citos con mucha tos
 Por la tarde, el ^{recargo} con muchos sinapismo
 picaron al cuello, ^{mucho} atido por el cuello
 no podía variar de posición

19-10 Por la mañana, frecuencia de pulso Id.
 10, los espúto purulento dulce con ^{ist. de} ^{o. cada}
 mucha picazón al cuello
 Por la tarde el recargo acostumbrado ^{los demas}

20-11 Por la mañana el pulso fre- Id.
 cuente con mucha picazón al cuello ^{ist. de}
 Por la tarde id. ^{adde al. de}

21-12 Por la mañana, los espúto poco Id.
 la picazón ^{inuida}
 Por la tarde, el recargo ^{sudor}

22-13 Por la mañana muy abatido por Id.
 haberse cargado ^{atmosfera}
 Por la tarde, mucho dolor en el ^{sin vericar}
 pecho sin haber podido comer ^{al lado} ^{requiendo}

23-14 Por la mañana un poco alivi- Id.
 ado con el auxilio del venicante,
 los espúto muy amarillos con
 mucha disnea
 Por la tarde id.

24. ^{246.} Días del mes

enfermedades

Sintomas

Remedios

- 24 - 15 Por la mañana muchas tor-
toras, muy viscosas. *Id.* *Id.*
Por la tarde, mucha picazón. *R. gummi. trag.*
25 - 16 Por la mañana, se le encuentra solo. *Hum. ac. om. 3iv*
muy aliviado, sin picazón. *3. lp. cui adde m. p. m. l. on.*
Fuerte y reciente. *Id.* *Id.*
Por la tarde, muy decaído por
la tos con dolor al pecho
26 - 17 Por la mañana dijo no haber
descansado en toda la noche por
muchas tor. *R. Lact. cap. 3vj*
Por la tarde, sintió mucho dolor al
pecho. *mana.*
27 - 18 Por la mañana disminución de
sintomas. Por la tarde, un poco can-
gado. *Id.*
28 - 19 Por la mañana, alivio del pecho
con el auxilio de la tala. *Id.* *Id.*
Por la tarde *Id.*
29 - 20 Por la mañana, dijo no haber
descansado en toda la noche. *Id.* *Id.*
Por la tarde, mucho dolor al pecho sin opismo
con soporaciones. *al. u. llo.*
30 - 21 Por la mañana mucha sopor-
aciones con afonía del, lento y debi. *Id.* *Id.*
Por la tarde lo mismo.
31 - 22 Por la mañana acargo por la presión
de la atmósfera. *Id.* *Id.*
Por la tarde *Id.*
Por la noche, acargo con mucho tor

Días de la enfermedad Sintomas Remedio Dieta

Setiembre

1. 23 id - - - - - Ls. - - - - - Ls.

2. 24 id - - - - - Ls. - - - - - Ls.

3. 25. Por la tarde muy recargado con. Se le quito
incharon en las manos y picaron. Se le te-
al cuello, alas 10 de la noche se le to la mix-
tura externa
de la Extremadureña

4. 26 Por la mañana mucha opresión. St. asob. Ls.
Por la tarde muchísimo al cuello abigue sal saturar.

5. 27 Por la mañana los espútos sangra. Ls.
notentó el pulso continuó con
mucho dolor. Se le reseto teri granos
Por la tarde mucho dolor en el de opio disuelto en saliva
pecho, sofocación y afo. espútos y media onza en manteca
sanguinolento el pulso continuó aplico al pecho harta toz
alas 9 de la noche se le aumen sobaco, por las veces di-
la sofocación y pereció aloy to. ferentey.

Observaciones

Circunstancias.

Un joven de edad 14 años de físico peonoso de
temperamento nervioso, tuvo un resaca de afección
de haberse mojado estando sudado y se presentó
en la tarde del 25 de Octubre del 824 en el ^{Salón} de la Clínica del Hospital general de Sta. ^{de} ^{de}
de Barrio, en donde permaneció hasta el 4 de
de noviembre y se fue a la convalecencia.

Días del
mejor y de la
enfermedad

Síntomas

Remedio

26. . . 1 Por la mañana se le empuja ^{de} inflamación
con calentura con cefalal-
gia, sin apetito, habiéndose por
la tarde calmado el dolor.
27. . . 2 Alivio total, sin calentura
con apetito ^{de} inflamación
28. . . id.
29.
30.
31. Noviembre.
1.
2.
3.
- Epoti. man. ^{por la}
3 ject. ^{man.}
3 j. font. 3 ^{noche}

Observación

Circunstancias. Tratado por
el Don Salvo.

Un hombre de años estado casado de temperamento sanguíneo, de oficio tuvo 15 días atrás unos dolores muy fuertes en la región epigástrica y particularmente al ipocondrio derecho; fue visitado por un cirujano al q. le ha aplicado todos los antiflogísticos mas activos, y aun emetico al principio; pero ningun efecto feliz le produjo; y se determinó pasar el día 17 de Noviembre de 1824

en el N.º 2 de la Sala Clínica del Hospital General de Santa Cruz de Barro y se ha caracterizado su enfermedad por una epatitis crónica, y se estubo al Hospital hasta el día 6 de Diciembre del propio año

Días del ingreso de la enfermedad	Síntomas	Remedios Dicha
17 . . . 1	Dolor muy agudo en	

los de quier
de la enfermedad

Antonia

Remedios

356
Vite

23. 7 Los dolores le han calinado un tanto, el id id
pulso regular, con poco a epigastrio
24. 8 No ha descansado en toda la noche, sin id id
poderse acostar del lado izquierdo, con escasa ^{se mantiene 3ij}
al ano y dolor agudo con ^{dieta. cum emulsa}
25. 9 El dolor calina con el auxilio del purg. Rinfus. cam. id.
gante, el abdomen un tanto mas ad unum
flojo con apetito el pulso regular
26. 10 Dijo haber dormido toda la noche por Decodum alb. Medio
tando una crisis muy alegre con ^{ala com}
apetito. ^{da una}
27. 11 Sigue sin novedad, se le encuentran ^{Racion}
en pulso duro al ipocosto derecho, con apetito ^{al comi}
28. 12 id id id ^{da una}
29. 13 id id id ^{Racion}
30. 14 id id id ^{al comi}
Fango de ^{da una}
Piville...

De Diciembre

1. 13 Descansa muy bien, los pulsos en R. elixir p. n. r. id
standos, se siente un poco del ipocosto fisar. con.
2. 14 id id id id
3. 15 Se ha quedado mucho del dolor al
ipocosto derecho que no le ha deja-
do dormir en toda la noche, el pul-
so duro que se le encuentra al
dicho ipocosto se le va aumentando

Días del mes y
de las enfermedades

Sin curar

Recurrido

4:16. El dolor calmo un tanto no se repite mas a
que el cuerpo duro al... no deauche y ha
descansado bien.

5:17

6:18 siguiendo del mismo modo pido para ir
en un casa y se marchó

Clinica a cargo del Dr. Piquillero

El 14 de Enero de 1825 represento por la
tarde un hombre de edad 68 años oficio Legador di-
ciendo que habia unos 4 dias sentia unos frios gene-
rales con temblor ^{intermitente} de calor y algunas veces
dolor y los pulsos debiles y se le ^{seguia} de Ag. meli. simpli-
simpl. ipeca. Zijm. per tribus diebus. Por la mañana
siguiente le encontramos con los sintomas siguientes
frio general con pero al epigastrio y habiendosele man-
dado hacer algunas inspiraciones ha dicho no sentia
ninguna incomodidad lo mismo ha dicho despues de haber
lo hecho tocer, el color del co el habito externo lo pre-
sente con los sintomas que caracterisan una gastro-
vilitis acompañada de catarro pulmonal, las me-

ellos de un color de ~~minio~~ ^{minio} ~~anaranjado~~ los labios
~~descoloridos~~ los exputos al parecer sanguinolentos
teniendo el pan de color amarillo y se le

pulv. rad. ipec. gr. Xij sac. alb. 3j div. in tres porciones
iguales. Por la tarde los pulso ~~en~~ fuertes y frecuentes
el color de la cara mas bajo que la mañana, la respi-
racion algo cansada con dolor al epigastrio temblor con-
acompañado de sudor frio, los exputos amarillentos con
que se le ha principiado a medio dia y se ha enmendado
resterar los pulso y se le anadio R gum. arab. 3j ag. corn. 3j
olve et adde. aque melis. compos. 3iij sirup. mecon. 3j

~~se le mande~~ ^{se le mande} ~~habiendo se~~ ^{habiendo se} al anoche se cargo poniendo
se las viruelas mas encendidas y la respiracion ansiosa
por la noche habiendose exacerbado el Medio de la
cara se mando olea.

a mañana siguiente se enontramos mas despejado
elumor rebajado los pulso blandos el dolor extendido por
la region del epigastrio sin incomodarse mucho en
la inspiracion. Por la tarde y se le R tartar emet. 3j
sol. ag. corn. 3iij sirup. simpl. 3j a cucharadas
por la tarde dijo haberse de cuerpo continuando con los

misimos sintomas se prescribio lo mismo anadiendo un

351
352
353
354

enema emoliente.

Por la mañana del 17 el subor rebajado los pulsos blan-
dos y contraídos y habiéndose quecido bastante ha caído de
respaldo en la misma cama lo que prueba el estado adi-
namico que se encuentra, su posición favorable, los espu-
tos no son tan biliosos, el dolor disminuido, las respiracion
mas ^{según} expedita, continuando el temblor que su declaracion
on años hace lo padece. Descripción de las mismas en-
diendo sinapismos en los pies y el agua vinosa ha-
biéndole quitado el emetico. Por la tarde. Rebaja de todos
los síntomas, los espustos menos amarillos, la respi-
racion libre las vias menos ensucidas, y se le ha an-
dido el agua de melisa simple y parace de ipecacua-
na 3ij) el dolor lo sentia mas del lado derecho que
del izquierdo lo demas del epigastrio, la lengua continua
expuesta

Dia 18 dijo haber pasado muy buena noche, ^{pero} con un
poco de dolor en el ipocondrio izquierdo derecho, el pulso algo
duro y frecuente el color ensucido ha rebajado mucho, los es-
pustos aunque pocos son del color de los materiales vomitados,
el mayor estado de adinamia, la lengua no tan expuesta, mal
gusto en la boca que no sabe explicar. Por la tarde lo en-
tramado dormido con muy buena posición sin ningun
opresion de pecho, y se le ha continuado con lo mismo
solo y se le dio la ^{dicendo} ~~por~~ ^{por} la mañana que sentia apetito

Observación a cargo del Dr. Piquillón.

Un joven de la casa de caridad de edad 17 años, ^{se} presentó en la tarde del 7 de Enero del año 1824 en el ^{4to} 7 de la Sala (clínica) del Hospital General de San Juan de Barro. Quejándose de dolor en los muslos y espalda, y habiéndole preguntado si ~~se~~ se le había mojado, contestó que lo sabía, pero que había algún tiempo que tenía erianes y había tomado mucho quina y que había 5 días que le habían cesado los erianes, y desde luego se le quitó el dolor, no presentándosele ningún otro síntoma particular se le Rx. incl. simpl. $\frac{1}{2}$ IV. spirit. mind. $\frac{1}{2}$ sirop. alb. $\frac{1}{2}$ j pro uso. Sopla y quita. el día 8 y 9 siguió mismo, el 10 ya no tenía más que el dolor en la espalda continuando con lo mismo, se le puso a media acción. Siguió el 13 con el mismo dolor en la espalda y se le puso acción y no quitándole la medicina se le quitó del Bal. lo ha pasado sin dolor solo ^{cuando} se levanta de la cama un poco, de lo que se puede bien deducir que con la acción se ha calmado el dolor; por la tarde del 21 sentía frío en las extremidades inferiores y se le prescribió un baño si- mado. del 21 hasta el 15 de Enero de 1825 que ha permanecido en el Hospital no ha tenido novedad.

Sala Clinica de Mujeres i cargo del Dr. Pisquillo

El 16 de Enero de 1825 por la tarde se ha presentado una mujer de unos 23 años de la casa de Sanidad de temperamento al parecer pleutorio. ha dicho que desde su infancia de dormir en parajes húmedos y mal ventilados y haber hecho uso de alimentos poco nutritivos. Se habi sintio acometida de cefalalgia muy fuerte con opresion ala boca superior del estomago y dolor en el ipocondrio izquierdo que se aumentaba cuando inspiraba lo que hacia con mucha dificultad, la lengua espesa con sabor amargo, la temperatura en sentido el pulso en estado casi normal y \mathcal{R} tartar. emet. gr. y ag. com. \mathfrak{z} iv solv.

Dia 17 la opresion ha bajado como tambien el dolor del lado, la piel madurada el pulso lleno habiendo vomitado muchos materiales viscosos y se le \mathcal{R} linim. volatil. canphor. in abdomen aqua con oximel apaiso. Por la tarde los mismos sintomas que por la mañana, el pulso frecuente Por la tarde, habia rebaja de todos los sintomas efecto de haber vomitado muchos materiales biliosos, por el dolor

339
del costado izquierdo lo sentia correr por todo el epi-
gastrio particularmente cuando inspiraba, la ter en senda
el pulso blando y frecuente, la lengua rubiatiendo espun
con algo de amargor de boca, cefalalgia, y se le ha prescri-
to ag. cum opimel. y un emeto gatactico por la mañana si-
guiente, y el linimento volatil camphorado en el abdomen.

18 El dolor del lado izquierdo no la ha dejado descansar
a la noche, cefalalgia, lengua sucia, mal gusto, el pulso
blando, rostro ensendido y no habiendole obrado el emeto gatactico
se le ha dispuesto una lavativa emoliente. Por la tarde ha
dicho haber evacuado mucho por con ano, el pulso blan-
co y frecuente sin amargor de boca, continuandole el dolor
del lado izquierdo y epigastrio, se ha mandado el linimento
volatil al instante continuando con el opimiel.

19 subula. El vomito de la noche en el lado izquierdo
la cefalalgia el pulso en vasos manuales y debiles
la garganta le habia estado en la noche
y se le ha prescrito un emeto gatactico
Por la tarde ha dicho se sentia ali-
to efecto del veniente

20 El dolor que sentia cuando la inspiracion se
a rebaja mucho. el rostro. or rosado con algo
cefalalgia y dolor en los carrillos. Por la tarde que
andose de dolor de muelas se le ha recetado el
veniente de dos caveras de adormidera en una libra de
para gargaras, calmante que produce mejores efectos

de la region umbilical, pero subsiste el dolor
 y se le quejado de ^{entras} almoraanas. Se ha prescri-
 to mismo añadiendole lavativos de leche, racion por
 medio dia y media al atardecer.

Dia 12 e queja del mismo dolor, y se le ha rebajado
 las piddoras en una con a inana y
 la tarde, con lo demas lo mismo

Dia 13 quejandose de escorox en las almoraanas se le
 han prescrito ^{demag.} al ano idem en todo lo
 demag.

Dia 14 Adicho que el escorox ya no lo sentia nin-
 guna picason en las almoraanas pero que todavia se
 sentia con ^{un} dolorcito en el epigastrio, y se le ha
 quitado todo lo prescrito y se le ha ^h tisan. com.
 16 ij cremor tartar. iiii solve a pasto y tambien en
 volatil camphorado al epigastrio. racion

Del 13 al 22 no ha presentado nada de particular

2nd June 1864

La provincia di Napoli

1. () and No.

1. *...*

Don't forget to write to me soon.

1891

~~1872~~ ~~1873~~ ~~1874~~ ~~1875~~ ~~1876~~ ~~1877~~ ~~1878~~ ~~1879~~ ~~1880~~ ~~1881~~ ~~1882~~ ~~1883~~ ~~1884~~ ~~1885~~ ~~1886~~ ~~1887~~ ~~1888~~ ~~1889~~ ~~1890~~ ~~1891~~ ~~1892~~ ~~1893~~ ~~1894~~ ~~1895~~ ~~1896~~ ~~1897~~ ~~1898~~ ~~1899~~ ~~1900~~ ~~1901~~ ~~1902~~ ~~1903~~ ~~1904~~ ~~1905~~ ~~1906~~ ~~1907~~ ~~1908~~ ~~1909~~ ~~1910~~ ~~1911~~ ~~1912~~ ~~1913~~ ~~1914~~ ~~1915~~ ~~1916~~ ~~1917~~ ~~1918~~ ~~1919~~ ~~1920~~ ~~1921~~ ~~1922~~ ~~1923~~ ~~1924~~ ~~1925~~ ~~1926~~ ~~1927~~ ~~1928~~ ~~1929~~ ~~1930~~ ~~1931~~ ~~1932~~ ~~1933~~ ~~1934~~ ~~1935~~ ~~1936~~ ~~1937~~ ~~1938~~ ~~1939~~ ~~1940~~ ~~1941~~ ~~1942~~ ~~1943~~ ~~1944~~ ~~1945~~ ~~1946~~ ~~1947~~ ~~1948~~ ~~1949~~ ~~1950~~ ~~1951~~ ~~1952~~ ~~1953~~ ~~1954~~ ~~1955~~ ~~1956~~ ~~1957~~ ~~1958~~ ~~1959~~ ~~1960~~ ~~1961~~ ~~1962~~ ~~1963~~ ~~1964~~ ~~1965~~ ~~1966~~ ~~1967~~ ~~1968~~ ~~1969~~ ~~1970~~ ~~1971~~ ~~1972~~ ~~1973~~ ~~1974~~ ~~1975~~ ~~1976~~ ~~1977~~ ~~1978~~ ~~1979~~ ~~1980~~ ~~1981~~ ~~1982~~ ~~1983~~ ~~1984~~ ~~1985~~ ~~1986~~ ~~1987~~ ~~1988~~ ~~1989~~ ~~1990~~ ~~1991~~ ~~1992~~ ~~1993~~ ~~1994~~ ~~1995~~ ~~1996~~ ~~1997~~ ~~1998~~ ~~1999~~ ~~2000~~ ~~2001~~ ~~2002~~ ~~2003~~ ~~2004~~ ~~2005~~ ~~2006~~ ~~2007~~ ~~2008~~ ~~2009~~ ~~2010~~ ~~2011~~ ~~2012~~ ~~2013~~ ~~2014~~ ~~2015~~ ~~2016~~ ~~2017~~ ~~2018~~ ~~2019~~ ~~2020~~ ~~2021~~ ~~2022~~ ~~2023~~ ~~2024~~ ~~2025~~ ~~2026~~ ~~2027~~ ~~2028~~ ~~2029~~ ~~2030~~ ~~2031~~ ~~2032~~ ~~2033~~ ~~2034~~ ~~2035~~ ~~2036~~ ~~2037~~ ~~2038~~ ~~2039~~ ~~2040~~ ~~2041~~ ~~2042~~ ~~2043~~ ~~2044~~ ~~2045~~ ~~2046~~ ~~2047~~ ~~2048~~ ~~2049~~ ~~2050~~ ~~2051~~ ~~2052~~ ~~2053~~ ~~2054~~ ~~2055~~ ~~2056~~ ~~2057~~ ~~2058~~ ~~2059~~ ~~2060~~ ~~2061~~ ~~2062~~ ~~2063~~ ~~2064~~ ~~2065~~ ~~2066~~ ~~2067~~ ~~2068~~ ~~2069~~ ~~2070~~ ~~2071~~ ~~2072~~ ~~2073~~ ~~2074~~ ~~2075~~ ~~2076~~ ~~2077~~ ~~2078~~ ~~2079~~ ~~2080~~ ~~2081~~ ~~2082~~ ~~2083~~ ~~2084~~ ~~2085~~ ~~2086~~ ~~2087~~ ~~2088~~ ~~2089~~ ~~2090~~ ~~2091~~ ~~2092~~ ~~2093~~ ~~2094~~ ~~2095~~ ~~2096~~ ~~2097~~ ~~2098~~ ~~2099~~ ~~2100~~ ~~2101~~ ~~2102~~ ~~2103~~ ~~2104~~ ~~2105~~ ~~2106~~ ~~2107~~ ~~2108~~ ~~2109~~ ~~2110~~ ~~2111~~ ~~2112~~ ~~2113~~ ~~2114~~ ~~2115~~ ~~2116~~ ~~2117~~ ~~2118~~ ~~2119~~ ~~2120~~ ~~2121~~ ~~2122~~ ~~2123~~ ~~2124~~ ~~2125~~ ~~2126~~ ~~2127~~ ~~2128~~ ~~2129~~ ~~2130~~ ~~2131~~ ~~2132~~ ~~2133~~ ~~2134~~ ~~2135~~ ~~2136~~ ~~2137~~ ~~2138~~ ~~2139~~ ~~2140~~ ~~2141~~ ~~2142~~ ~~2143~~ ~~2144~~ ~~2145~~ ~~2146~~ ~~2147~~ ~~2148~~ ~~2149~~ ~~2150~~ ~~2151~~ ~~2152~~ ~~2153~~ ~~2154~~ ~~2155~~ ~~2156~~ ~~2157~~ ~~2158~~ ~~2159~~ ~~2160~~ ~~2161~~ ~~2162~~ ~~2163~~ ~~2164~~ ~~2165~~ ~~2166~~ ~~2167~~ ~~2168~~ ~~2169~~ ~~2170~~ ~~2171~~ ~~2172~~ ~~2173~~ ~~2174~~ ~~2175~~ ~~2176~~ ~~2177~~ ~~2178~~ ~~2179~~ ~~2180~~ ~~2181~~ ~~2182~~ ~~2183~~ ~~2184~~ ~~2185~~ ~~2186~~ ~~2187~~ ~~2188~~ ~~2189~~ ~~2190~~ ~~2191~~ ~~2192~~ ~~2193~~ ~~2194~~ ~~2195~~ ~~2196~~ ~~2197~~ ~~2198~~ ~~2199~~ ~~2200~~ ~~2201~~ ~~2202~~ ~~2203~~ ~~2204~~ ~~2205~~ ~~2206~~ ~~2207~~ ~~2208~~ ~~2209~~ ~~2210~~ ~~2211~~ ~~2212~~ ~~2213~~ ~~2214~~ ~~2215~~ ~~2216~~ ~~2217~~ ~~2218~~ ~~2219~~ ~~2220~~ ~~2221~~ ~~2222~~ ~~2223~~ ~~2224~~ ~~2225~~ ~~2226~~ ~~2227~~ ~~2228~~ ~~2229~~ ~~2230~~ ~~2231~~ ~~2232~~ ~~2233~~ ~~2234~~ ~~2235~~ ~~2236~~ ~~2237~~ ~~2238~~ ~~2239~~ ~~2240~~ ~~2241~~ ~~2242~~ ~~2243~~ ~~2244~~ ~~2245~~ ~~2246~~ ~~2247~~ ~~2248~~ ~~2249~~ ~~2250~~ ~~2251~~ ~~2252~~ ~~2253~~ ~~2254~~ ~~2255~~ ~~2256~~ ~~2257~~ ~~2258~~ ~~2259~~ ~~2260~~ ~~2261~~ ~~2262~~ ~~2263~~ ~~2264~~ ~~2265~~ ~~2266~~ ~~2267~~ ~~2268~~ ~~2269~~ ~~2270~~ ~~2271~~ ~~2272~~ ~~2273~~ ~~2274~~ ~~2275~~ ~~2276~~ ~~2277~~ ~~2278~~ ~~2279~~ ~~2280~~ ~~22~~

1. Служба - служба.

100

Victor f. ...

1876

the

12

1892

Die 1) pro / 1) merand

gestio

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

18 May 1930 (1930)

...francato el pour

And the same day

~~Dear A. to [unclear] [unclear]~~

particular y general

particular y ha de ser
solos y no de

schale verflucht. Como

доглед до сагоревање

302.
364.

1. Helix

He was on his bed - p.m. 4.30
 17. 1881.

Per ungherie de 12 unghie. Dintre de 12 unghie
de unghie de 12 unghie. Dintre de 12 unghie

de haber tomado en consideración, los trabajos del
rio en el Hospital de Santa Fe en el 1844, y de
los años 1845 y 1846.

Por la mañana del 18 lo continuamos serfijos

299
330
Cobra de tal modo nuevos órganos que para no cometer
la escarlatina como la viruela para las viruelas
Allí también hay muchísima enfermedad muy
propia a saber como q. las afeciones rena
las tñen la mano, el virus específico de la E. utero
una cutánea que vive por el duto y se abre
cuando avorta una vez con fñal facilidad
no este duto.

Es un precepto de la sana práctica el aplicar los
vos después de erisiones sanguíneas locales.

En muchas calenturas intermitentes el emperar es
del frío la administración de una Tasa de las infus
de camauranilla con el laudano a la dosis de 6
grandes surte buenos efectos.

La digital purpura en dos dedos gruesos por tomar
el número de pulsos por día por mitad reprimiendo
fluye de sangre en los pulmones.

Segun el Dr. Fraaga la cal - a no es mas que
la alteracion de la contraccion y dilatacion del cor
zon efecto de una causa patologica

A 24 Octubre de la inspiracion está la ins -
Piquillo
de las autopsias ha dicho, que el Dr. Ant -
tenido una consulta con dos Medicos franceses que
habian referido lo siguiente. Habia cuatros dias
se murio en el Hospital militar un soldado con
los sintomas característicos del tífus ulceroso.

368
 cuando pasado desde luego ala autopsia y disecion por
 cutanea al reconocimiento del estomago e intestinos
 ciento de la inflamacion que produce todos los sintomas
 propios de la enfermedad de que se trata, segun el dicta-
 do de la nueva doctrina fisiologica Broussais que aun apa-
 rez al vez que ninguno señal presentaban los diu-
 gos, de inflamacion, viéndose sus esperanzas fallidas, en
 el hígado que segun muchos autores es el asiento de
 enfermedad en cuestion y lo encontraron en el en-
 estado de estado natural; Ventomes trataban de impe-
 la columna vertebral y encontraron entre las ver-
 doxales unos cuantos i como dedos de la columna espi-
 lica y consumidos las encarnaciones que cubrian la
 parte del inécula, viéndose entonces que todos los deter-
 minacion al instante hacia devogar esta lesion la que
 enseñara piquilla al instante que se la veian

Ofenan fue una dislocacion titulada de emetico por ^{una} ~~una~~
am veneno, sobre la que se ha extendido Piquillem donde
por ~~los~~ de la sana practica, que estan contraindicados
los emeticos, los purgantes activos, las sanguias y por fin todos
los remedios estrictos aunque parezcan ser indicados despues
de cualquiera incontinencia o enfado.

Hablando sobre el influjo que tienen las estaciones

362.
sobre la economía viviente, nos ha encargado especialmente que observásemos atentamente las variaciones atmosféricas, consultando el barómetro y termómetro, y que apuntásemos las variaciones, que no desistamos de seguir, de mucho para el conocimiento de las enfermedades reinantes, de este modo dice el Padre de Medicina nos ha dejado en el tercer libro de sus obras un largo tratado que ha admirado a los mejores mas grandes de la familia. El señor medendi Estoll nos ha invitado ha consultarlo, ha dividido las enfermedades por las estaciones que la larga práctica ha confirmado, en el invierno dice generalmente hablan las enfermedades de cabeza, en la primavera de pecho, en el verano las ~~gastro~~ del sistema ~~gastro~~ en el otoño del vaso biente.

Un hombre de 26 años de edad se presentó a nuestra sala a principios de Noviembre de 1825 con una quartana rebelde acompañada de una gastritis se le prescribieron los evacuantes y quedó la intermitente quartana, en el tiempo del frío o del espasmo era mas duradero que no los de reacción y crisis, se le prescribieron los tónicos amargos como el sulfato de quina, cesaron las evacuaciones, al instante que se puso al influjo del aire se resfrió y le repitieron las mismas evacuaciones, se volvió a darle el mismo sulfato, viendo que en la aliviatos se le prescribió el electuario de quina con un poco de magnesio por estar las primeras vías algo

369.

no se consiguió mayor efecto que el vacuar por
muchas vueltas. Se determinó entonces darle
arseniate de potasa, medicamento que lo han curado
casi todas las materias medicas por los fatales resulta-
dos que ha tenido sobre de los venenos mas activos y q.
su principal virtud es sobre el movimiento vascular
de modo que si se llega á estarse de los
venos, se paraliza el movimiento circulatorio, las dosis aun
en el principio son de 6 a 8 gotas por la mañana y
por la tarde con veintito apropiados como el agua de
manzanilla a los niños de 2 a 3 aumentanto muy poco apro-
piados de estar siempre ala misma
dosis; si se ve no olvidando de estar siempre ala misma
dosis (porque puede producir una gastritis
intensa) para al instante suspenderla. Podrá decirse ha
curado á mas de 300 terianay ~~rebelde~~ y cuantanas las mas
con el dicho arseniate de potasa en el Hospital de Folor
y he escrito una obra de las virtudes del arsenio y su prepa-
racion, de lo mejor que se ha visto.
Día 22 por la mañana le prescribis al espuesto unastanario
de arseniate de potasa en una jicara de agua de man-
zanilla. y otra por la tarde.
El 23 nada entero novedad. El 24 por mas lo de la noche sintió algunos
calambres acompañados de dolores ligeros que se han presentado sien-
do ala misma anteaion del dia del paroxismo, se ha mandado le dé
una taza de la agua infusion de manzanilla por si le venia
el paroxismo. Por la tarde ha dicho que el paroxismo se ha
acelerado unas horas sin duda por haberle dado de comer
en el periodo del frio que ha durado ora y medio no ha sido

tan fuerte como los demás días el del calor no ha
mucho más debi. e igualmente el del. Tórtol. q.
puesa que sino se disminuyda de comer hubiese
do muy ligera la ~~causación~~ ^{causación}; el ~~remedio~~ ^{remedio} de baxa
ha disminuido en casi del todo ha descendido bien lo
El 25 sta apiretuo sigue tomando las seis gotas por
mañana a las 10 del amanecer.

El 26 Ha dicho que no ^{ha} podido regir a pesar de baxar
con ganas y que se sentia un poco inmoderado la baxa
dolo en tanto se le ha dispuesto una lavativa comun
la solución ^{humor} para calmar la irritación que
produjo el veneno o de el ~~causante~~ ^{causante} y se le ha suspendido
este, pues como ya queda dicho que en la administración
delos venenos se deve estar alerta por si se presentase
algun sintoma que nos manifestase los ~~efectos~~ ^{efectos} ~~impie~~ ^{impie}
sobre los segnos digestivos para suspenderlo inmedialamte
y depar venir el otro parocismo.

El 27 alas 10 de la mañana vino el parocismo del in
mo modo que los demás dias parocismos

El 28 queriendo de nuevo ser podido regir se le ha ma
dado una lavativa comun y la opriata siguiente R
tar. emet. gr. viij sal. armonia. et abint. a 3j ter
en mortario lúteo et adde quina ^{malagat.} ~~obtin~~ ^{can}
cient. quant. sirup. f. electuarium en seis doces
Mardeball cura todas las enfermedades que tengan
el caracter febril.

El 23 apiretuo

El 3.º por el amanecer se ha sentido algun escalofrio; ³⁷¹
se le presenta la infusion de manzanilla alas 9 de la
mañana de entio e frio que le duro hasta las 11, estubo
como en cuarto de hora sin frio y sin calor que sintiendose
muchaday al todo izquierdo fenomeno que no se habia ob-
servado, pasado el cuento le entro el calor que le duro has-
ta el anochecer.

de Diciembre) ha dicho, que sintiendose con ganas de se-
harazado el reumio y con muchas fuerzas le podidos
algunos excrementos muy duros, se le ha prescrito un
lavativa emoliente y la solucion gumosa de unum y se le
quitado la orina. Por la tarde ha veneficio de la lavativa
evacuado muchisimos materiales dice que, e enuentra
que apenas ha podido comense la sopa, el pulso
se ha plegado que por la mañana.

El 2.º nos ha dicho que habia sudado mucho y que e habia sen-
tido los mismos señales que se venian el mismo dia de te-
ner la accion, que habia probado algunas veces bajar el comun
sintiendo algun puyo y no habia podido seguir, sintiendo q.
en tiempo de la curatana no se observaron y que nos
daban a veces que amay del elemento tipico, se le
complicado otro, se le prescribio el serena emoliente
y la solucion gumosa.

por la mañana ha dicho que alas 8 de la noche le ha
entrado un sudor que le duro dos horas, y que entoa

374. Cuando el elemento fluxionario se ataca á un órgano; lo vivo, esto es, los estimulantes, v.g. un baño sinapiado, aplicado en partes. Los sanguijuelas y leeches efectorios, y el uso de la irritación se han practicado por mucho tiempo. Deben emplearse los de venenosa, esto es, estímulos y aplicados inmediatamente al órgano que se trata.

En un catarro senil debe siempre conservarse una
buena reserva para no quedar buelto. Cada viejo
tiene su propia a catarro, porque si en una
no se irrita, y las otras vitales combaten en su
defensa, y otras irritaciones.

et. decon y fies en las mejores & observe una ineq-
ualdad que no se puede explicar rationally, con-
tra tiempo. esto es, en las que no se manifiesta al con-
suntivo critico con razon por el mismo, egector
por el.

que seia q' existia una sangria y no el m...
 6.º un error el creer que los purgantes no se han de administrar
 en las hemorragias; pues la experiencia demuestra esto preciso

antiguo. Saben tanta i por tradición a los materiales es
 entiendo q^{ue} crecen a ser de un principio robusto en
 materiales a copia de purgantes. Sin verdad tomaban
 el plato por la causa; porque aquellos materiales en efecto
 de una secreción alterada o pervertida q^{ue} por una irrita-
 ción se ha fijado en aquel órgano q^{ue} padecia idiosincrasia
 patológica. En...

El primer scilicet es uno de los mejores expectorantes y q^{ue}
 se comen, y solamente es contraindicado cuando
 hay un exceso de irritación, se da con un poco de jara-
 pa un tanto ingrato, algunas veces se da como
 asidioso.

Dia 14 Enero de 1898

El acierto del mal si se ignora, de nada sirve la
 observacion dice Bichat, y lo pone por texto la
 en su medicina fisiologica; el medio que
 conocer el acierto del mal conocido el principio
 ha de estar bien penetrado de la estructura
 de los tejidos y sus propiedades fisiologicas etc.
 de la anatomia patologica, porque ignorando
 puede absolutamente conocer el modo particular
 de formar de los organos y por lo mismo
 absolutamente valerse de la medicina activa
 si llega hacer tan árida que se valga de ellas
 para mas que para las enfermedades que no son
 lo mismo que los que quicieran combatir enfer-
 medades cronicas que sabiendo la enfermedad e igno-

dando su asiento introducir en el estomago
 dicamentos que no sirven de otra cosa que para
 gastritis que con la mayor rapididad precipita
 termo ala septuaginta; hasta frecuente se ve en
 glateras en lo que los goteros entregándose in-
 cretamente algunos de choalanes que por
 gracia abundan demasiado, les hacen tomar
 medicamentos proclamados por ellos como específicos
 ciendolos pagar al mismo ^{tiempo} a precios exorbitantes
 no hacen mas que desviar el estímulo morífico de
 parte muy poco interesante a los organos mas im-
 pensables ~~en~~ vida.

La division de la medicina en solidista y liqui-
 sta ha sido la que ha tenido por largos siglos atraves
 la medicina. Al celebre Haller inventor de
 inavititud del solido, destinio la doctrina de
 moral y mecánica de su maestro Boerhaave
 desde este tiempo ha dado algunos pasos que
 mas se ven en el dia medico regular que no ha
 abandonado la medicina moral inventada
 Galeno y seguida hasta nuestros dias, pero tan
 tímidos de su tan solidista que negamos la
 vitalidad de los humores pues que ninguno duda
 propiedad que tiene el liquido de guardar el calor, de
 tenerse en forma liquida y de conservar ciertos car-

372
 peñeros, a la mano que los otros vivos se propi-
 eda, y que a los otros se les da a los vivos
 a pendales por haberse extraído del cuerpo a que per-
 necian. El modo con que algunos se organizan por
 es de ser ~~extraídos~~ extraídos de los vasos del cuer-
 po y el otro es de ser inimitable que crecen de
 los principales fenómenos que obligan a crecer
 a los líquidos que se derivan.

Los bñados gozan de
muchas veces el medio cuando que en los años
dios fuesen terapéuticos y físicos no surten buen
efecto en la curación de enfermedades recales del
corazón valiente de los...
nos dejan admirados sus buenos efectos y muchy
la observaron y que podía estar y me dote dice a
que no puedo pasar por alto. En un día que la
dieta terapéutica y físicos no habrían podido curar que
transigente permitiera a ellos el aliterio lo que
de la estratagemia siguiente. El día que le había
venia el paroxismo fue hacia a tu caso
se abultado una batalla que se había dado pica
que todos los capos se habían batido con gloria
recepim del suyo que se había llevado covadonante
oleinto de tal modo el coronal despues de largando
que se le sentó de la cama tiro sola espada y
dice Alíen lo nat - , pregunto ¿dónde? donde
había tenido el paroxismo alor dela casa y le difende

que nada habia temido y ~~si~~ volio ha tener p
simo alguno (é aqui lo que puede lo moral sobre
ficio) algunos dias despues fue ha verlo y le conto
se habia valido de aquel medio ~~para~~ para ver si totu
nandole lograria lo que efectivamente se dio.

En los tiempos las enfermedades por causas
tan perniciosa, como entre las de las orina
peyoración de las primeras debilita de la
esfuerzo que a la vez se da por poco sentido y
este es el fin de las enfermedades si tienen diátesis por
la que se puede pensar como conviene el
no abandonar y esperar mucho por la tranquilidad
gozarse.

Leto. dice Oportet. et tunc propter rationem
agere oportet. No puede tener el enfado de la
guerra que la de tabaco con el de la guerra
exclusivo, ó sistematico: pues que todo lo ve con
los ojos.

la diferencia que se nota en la inflamacion de la
dilatada no es mas que en las palabras, de la que
inflamacion reside en la sangre como que se ve en la
como quieren los segundos o el sistema vascular
no esta en cuestion de no bry p erque todos con
con el mismo pla dilatada en la vena. Deia q
la inflamacion de esta sorte ida por la preponderancia de la
Todos los demas humores del cuerpo, o que es el sistema gas
fue alterado como quieren los primeros, es lo qual por con
una

tous celle du savant M. Piet.

On trouve le pentéte, dit-il, ce résultat bien incroya-
ble, mais si on considère la chose tel qu'il est, ne pourra
pas douter de la vérité. Les poissons qui vivent à
très grande profondeur. 3.000 pieds au dessous de la
surface de l'eau. Les poissons se trouvent donc chargés
d'une colonne d'eau de deux ou trois mille pieds, c'est à dire
dix fois plus lourde que le poids de l'atmosphère,
ils vivent et se meuvent avec la grande agilité; cela
est bien plus extraordinaire que de nous voir supporter la
pression de l'air. Mais tout les merveilleux disparaît, si l'on
fait attention que les poissons dont on parle sont de poissons
d'eau douce, et sont remplis et pénétrés de liquide, qui
résiste à la pression de l'eau environnante, en
raison de leur impenetrabilité. Quant à la facilité
de mouvement, elle tient à ce que le corps des pois-
sons est également pressé par dessus et par dessous, admet-
tant à force, en sort que la pression se contrebalance
d'elle-même, et ainsi il lui est aussi aisée de se déplacer
dans l'eau qu'il le serait à la surface de l'eau même.
S'il s'agissait pour nous, l'intérieur de notre corps
et nos os sont remplis ou de liquides incompressibles, ou
de gaz de supporter toutes ces pressions, ou d'air aussi
élastique que l'air du dehors, et qui contrebalance tout le
poids; voilà pourquoi nous ne sommes pas écrasés.

ou de se crete & plus ou moins promptement.
L'air rare & pur, & le plus pur de l'air, est
un objet plus agréable & plus utile, & il est
plus facile et plus.

Entre les effets de l'air qui est en flux & reflux
dans les vaisseaux, & les effets de l'air qui est en
flux & reflux, il en est un qui est le plus remarquable, c'est
qu'il anime les vaisseaux & les organes. On prouve aisément
qu'il agit par les organes de la respiration.

L'air en air très rarefié, doit se manifester les
affections thorachiques, la pleurésie, les anévrysmes, les
cancers, de fréquents hémorrhagies; c'est en effet ce qu'on observe
lorsqu'un peu d'air, c'est-à-dire, dont la pression d'un
pouce est de 28 ponce, est dont le plus favorable à
la contraction de la vie.

Effets de l'air chaud sur l'économie animale
Ce n'est point une action ^{physique} que le calorique
exerce sur nos organes; mais si il en était ainsi, il s'ensuivrait
que d'après sa tendance à l'équilibre, la chaleur
du corps humain, évalué à 32° ou 33° , abandonnerait
toutes les fois que l'air se trouverait au dessus de
ce degré, et que nous devrions en conséquence éprouver
la sensation du froid; il s'ensuivrait encore que le degré où
se peut concevoir de ne faire sentir sur nous le 32° ,

un autre. Il faut donc que l'on se mette de suite à l'œuvre pour enlever les obstacles qui s'opposent à la circulation de l'argent, et pour faciliter le commerce.

Il faut donc que l'on se mette de suite à l'œuvre pour enlever les obstacles qui s'opposent à la circulation de l'argent, et pour faciliter le commerce.

De l'économie.

Il faut donc que l'on se mette de suite à l'œuvre pour enlever les obstacles qui s'opposent à la circulation de l'argent, et pour faciliter le commerce.

Il faut donc que l'on se mette de suite à l'œuvre pour enlever les obstacles qui s'opposent à la circulation de l'argent, et pour faciliter le commerce.

Il est important pour la science de savoir que les
 observations que nous avons faites de ces deux
 comètes, en 1770, ont été faites à une distance
 de 100 millions de lieues, et que les observations
 de 1771 ont été faites à une distance de 100
 millions de lieues. Les observations de 1770
 ont été faites à une distance de 100 millions
 de lieues, et les observations de 1771 ont
 été faites à une distance de 100 millions
 de lieues. Les observations de 1770 ont
 été faites à une distance de 100 millions
 de lieues, et les observations de 1771 ont
 été faites à une distance de 100 millions
 de lieues.

Des Comètes

Les comètes sont des corps célestes qui
 se déplacent dans l'espace, et qui sont
 composées d'une tête et d'une queue. La
 tête est la partie la plus brillante, et la
 queue est la partie la plus étendue. Les
 comètes sont visibles pendant un certain
 temps, et elles disparaissent ensuite. Les
 comètes sont des corps célestes qui
 se déplacent dans l'espace, et qui sont
 composées d'une tête et d'une queue. La
 tête est la partie la plus brillante, et la
 queue est la partie la plus étendue. Les
 comètes sont visibles pendant un certain
 temps, et elles disparaissent ensuite.

Rouge

1. Les personnes qui ont eu la rougeole, ne font pas de fièvre, et les
 symptômes de la maladie ne se manifestent pas. Les personnes qui ont eu la
 rougeole, ont une éruption de boutons sur le visage, le cou, le thorax, le
 ventre, les membres, et les boutons se dissipent en peu de jours.

2. La rougeole est une maladie qui se manifeste par une éruption de boutons
 sur le visage, le cou, le thorax, le ventre, les membres, et les boutons se
 dissipent en peu de jours.

3. La rougeole est une maladie qui se manifeste par une éruption de boutons
 sur le visage, le cou, le thorax, le ventre, les membres, et les boutons se
 dissipent en peu de jours. Les personnes qui ont eu la rougeole, ont une
 éruption de boutons sur le visage, le cou, le thorax, le ventre, les membres,
 et les boutons se dissipent en peu de jours.

4. La rougeole est une maladie qui se manifeste par une éruption de boutons
 sur le visage, le cou, le thorax, le ventre, les membres, et les boutons se
 dissipent en peu de jours.

5. La rougeole est une maladie qui se manifeste par une éruption de boutons
 sur le visage, le cou, le thorax, le ventre, les membres, et les boutons se
 dissipent en peu de jours.

6. La rougeole est une maladie qui se manifeste par une éruption de boutons
 sur le visage, le cou, le thorax, le ventre, les membres, et les boutons se
 dissipent en peu de jours.

7. La rougeole est une maladie qui se manifeste par une éruption de boutons
 sur le visage, le cou, le thorax, le ventre, les membres, et les boutons se
 dissipent en peu de jours.

8. La rougeole est une maladie qui se manifeste par une éruption de boutons
 sur le visage, le cou, le thorax, le ventre, les membres, et les boutons se
 dissipent en peu de jours.

est toujours possible de rendre la sensibilité à l'usage, sur
la portion de peau qui n'est pas atteinte de l'écrouelle
cette lésion, et la faire cicatrifier avec les parties saines
autour, lorsque tous les autres moyens thérapeutiques ont
échoué. Ainsi on traite ces ulcères nous allons le prouver
par l'observation, des déperditions de substances qui
préviennent des parties habituellement décomposées
par l'écrouelle et des cicatrices déformées.

[illegible]

Sur les litières et se coucha pour la
compression. Par le Dr. J. P. R. R. R.

J'ai maintenant au-dessus de moi vingt et un foies, dont j'ai tout passé sous les yeux de mes maîtres qui me ont la charge de l'Hôtel Dieu.

21. m. l. iliqua (la forte) }
 22. m. l. iliqua, y. m. m. (la) }

Extrait concret et
autres rés artificiels

Sont préparés par
Infusions ou decoctions
de noix de galle (blanche ou verte)
de gomme de guaiacum
de résine de guaiacum
de résine de styrac, et d'autres résines
à l'eau de rose.

Infusale de lime et linder
lorata d'extraits

Lait et à l'eau de rose, mag-
ne de galle, résine de
guaiacum, etc.

Extrait rose et autres
préparations rose et
solubles

Extrait de rose coupe avec l'eau
et d'autres infusions de guaiacum
et de noix de galle coupe
avec l'eau de rose.

Nitrate de cuivre

Prochlorate de cuivre et manganèse
en dissolution dans l'eau
ordinaire, une cuillerée à café deux
deux fois par jour, et une fois par jour
par verre.

Alkali végétal
de la racine de guaiacum
de la racine de styrac
de la racine de linder
de la racine de linder
de la racine de linder
de la racine de linder

Extrait de guaiacum
de la racine de guaiacum
de la racine de guaiacum
de la racine de guaiacum
de la racine de guaiacum
de la racine de guaiacum

Extrait de guaiacum et de styrac
de la racine de guaiacum et de styrac
de la racine de guaiacum et de styrac
de la racine de guaiacum et de styrac
de la racine de guaiacum et de styrac
de la racine de guaiacum et de styrac

Second Livre.

Chapitre de son pectoral.

La pectoral est une grande région de la poitrine.

Il est divisé en 15 régions, dont 10 sont principales.

1. La région antérieure, qui est la plus grande et la plus importante. Elle est divisée en 10 sous-régions, dont 5 sont principales. La région antérieure est la plus grande et la plus importante. Elle est divisée en 10 sous-régions, dont 5 sont principales.

2. La région latérale, qui est la plus grande et la plus importante. Elle est divisée en 10 sous-régions, dont 5 sont principales. La région latérale est la plus grande et la plus importante. Elle est divisée en 10 sous-régions, dont 5 sont principales.

3. La région postérieure, qui est la plus grande et la plus importante. Elle est divisée en 10 sous-régions, dont 5 sont principales. La région postérieure est la plus grande et la plus importante. Elle est divisée en 10 sous-régions, dont 5 sont principales.

4. La région inférieure, qui est la plus grande et la plus importante. Elle est divisée en 10 sous-régions, dont 5 sont principales. La région inférieure est la plus grande et la plus importante. Elle est divisée en 10 sous-régions, dont 5 sont principales.

Requis. Elle est composée de deux parties, la première est la partie supérieure du corps, la seconde est la partie inférieure du corps. Elle est composée de deux parties, la première est la partie supérieure du corps, la seconde est la partie inférieure du corps. Elle est composée de deux parties, la première est la partie supérieure du corps, la seconde est la partie inférieure du corps.

Requis. Elle est composée de deux parties, la première est la partie supérieure du corps, la seconde est la partie inférieure du corps. Elle est composée de deux parties, la première est la partie supérieure du corps, la seconde est la partie inférieure du corps. Elle est composée de deux parties, la première est la partie supérieure du corps, la seconde est la partie inférieure du corps.

Requis. Elle est composée de deux parties, la première est la partie supérieure du corps, la seconde est la partie inférieure du corps. Elle est composée de deux parties, la première est la partie supérieure du corps, la seconde est la partie inférieure du corps. Elle est composée de deux parties, la première est la partie supérieure du corps, la seconde est la partie inférieure du corps.

Requis. Elle est composée de deux parties, la première est la partie supérieure du corps, la seconde est la partie inférieure du corps. Elle est composée de deux parties, la première est la partie supérieure du corps, la seconde est la partie inférieure du corps. Elle est composée de deux parties, la première est la partie supérieure du corps, la seconde est la partie inférieure du corps.

3/11/18 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567,

1802

Les effets des préparations de cette classe sont très variables
et l'ingrédient par lequel on se rendrait maître de
l'un d'eux il faut y aller à son aise.

On emploie des sauges le nitre l'acétate de potasse
les préparations nitrogènes les plantes diuresiques et entre
autres la digitale pourpre.

Cette acide et a jusqu'ici fort employé dans le traitement
des maladies du cœur, d'après l'opinion généralement ré-
pandue qu'elle son effet diurétique, elle exerce encore
une action spéciale sur le cœur. J'ai vu que cette action
ne m'a jamais paru bien évidente, et surtout constante
lorsqu'elle a été portée au point de provoquer des
émoussés et des vertiges. J'ai remarqué seulement avec
beaucoup de praticiens qui se sont occupés des propriétés
de la digitale, que dans les premiers jours de son admi-
nistration elle accélère souvent les battements du cœur
et qu'elle agit elle semble quelque fois les ralentir
comme pour en comme à considérer comme un moyen d'aug-
menter l'activité de l'appareil du cœur. J'ai aussi noté
qu'elle agit comme un émétique et de l'usage de l'acide. Je n'ai
pas noté l'effet de l'acide sur le cœur. Je n'ai pas noté l'effet
sur le cœur de la digitale pure et par suite sur le cœur.
Je n'ai pas noté de cette action, je n'ai pas noté l'effet
de la digitale pure sur le cœur. Je n'ai pas noté l'effet

de la lumière, on verra qu'il y a une dose d'ellipticité
très infidèle. L'opération s'emploie communément
pendant, tendue dans quatre ou six fois autant et plus, mais
on donne seulement quelques gouttes, quatre, cinq, six, sept,
huit, on voit quelques fois arriver les suites, mais on ne
s'assure pas : si l'on emploie une dose moindre on se obtient
un résultat appréciable, (cette opération est donc une
opération d'influence de la lumière).

On de lumière, est difficile à préparer d'une manière
très pure, par cette raison les effets très-variables,
mais en général bien peu sensibles.

Les effets de la lumière se produisent comme les effets de la chaleur
dans les maladies, les propriétés sont
souvent plus utiles que les drastiques, et on doit d'autant
plus se méfier de les employer que les propriétés sont
souvent variables, comme les effets de la chaleur, et
c'est tout aussi évidemment que la lumière est variable, et
c'est même qu'il n'existe aucune trace d'hyperémie, si les pro-
priétés sont variables, on ne peut pas dire qu'elles sont
variables, mais la suivante plus utile. Tous les purga-
tifs peuvent être utiles dans la diarrhée ou la constipation, qui dépendent
de la maladie du canal, mais les drastiques énergiques, qui pro-
duisent un petit volume, ou un grand volume.

Genève du 21 Mai 1827

Traitement de la gale par M. le Docteur Delpech.

M. le Docteur Delpech dit la gale est une affection simple de la peau qui a pour caractère principal d'être accompagnée de vésicules ou de pustules. Le traitement est simple et consiste à faire une lotion de savon noir, ensuite avec une solution d'hydrogène alcalin.

Malgré ensuite le traitement de M. le Docteur Delpech, rapporté, qui expose l'usage de l'hydrogène qui est employé fréquemment à Montpellier contre cette maladie et reconnu qu'un cas où l'on avait agi avec un huile simple la guérison avait été obtenue, et qu'il fallait les soins que les vésicules avec de l'huile fraîche ou même avec les pommades avec des tartres avec une pommade savonneuse soignée; il qu'il faut surtout, quand on fait les frictions par une lotion savonneuse, dont l'avantage est de détacher les pustules piquées, et de permettre aux matières de pénétrer dans leur intérieur.

Méthode d'usage

Consiste d'abord à faire une lotion de savons noirs à l'eau chaude et puis toutes les six heures une friction avec un onguent suffisant alcalin, composé de soufre sublimé, deux parties, sous carbonate de potasse, une partie, et un peu d'huile; on termine la guérison par un onguent simple. Ainsi on peut employer avec des vésicules, toute la pommade ou l'huile qui on commençait à employer.

1410

Les paralytiques jusqu'à ce qu'ils aient pu se relever
à la fin des vertèbres et que la paralysie se dissipe. Il convient
aussi de leur donner des bains généraux, de leur faire
frictionner le tronc et les membres avec les frictions de
cette plante, des frictions d'essence de sauge et d'huile d'olive.

Observation de paralysie rhumatismale guérie par l'usage
alcoologique de Styrchnol; par M. Marnat D.M.P.

M. M. âgé de 24 ans d'un tempérament lymphatique nouveau, employé
comme écrivain se sent tout à coup atteint le 22 septembre 1822, d'
une difficulté dans les mouvements du bras droit. Cette paralysie ne fut
pas douloureuse dans les premiers moments bientôt elle le devint, et
la douleur ne tarda pas à être insupportable. Les sangsues ne se
levèrent au-dessus de la clavicule avaient été les moyens employés.
Quand je vis M. M. pour la première fois le 3 octobre 1822 je trouvai
le bras droit demi-fléchi sur l'avant-bras en pronation. Les muscles
du bras scapulaire, petit et grand rond, deltoïde coraco-brachial
et biceps étaient le siège de douleurs terribles. Le dernier était consi-
dérablement gonflé (friction et embrocation d'huile de jusquiame
sur l'épaule le bras et l'avant-bras).

Deux jours après, je revais le malade; moins de douleurs (même par
friction).

Le 4 octobre presque plus de douleurs mais les mouvements sont
toujours impossibles (pilule d'extrait d'alcoologique de Styrchnol d'un
demi grain chaque une le matin une le soir). Les mouvements d'abord
involontaires, accompagnés de secousses douloureuses, sont peu à peu maîtri-
sés et de plus en plus faciles et étendus. Bientôt le malade prend
quatre pilules par jour. Des douleurs et de secousses se manifestent d'abord
cessent ensuite, et le 30 octobre les mouvements étant faciles, je cesse l'em-

ploi de la noix rouge.

Dans les premiers jours de novembre 1811. j'ai repare une
 en papier.

Propriete du bon pour n'avoir les taches rouges de la peau
 le usage de la noix rouge les engelures.

Le Dr. Hoffman a publie dans le journal de chimie medicale, un
 article sur les moyens de faire disparaitre les taches
 rouges sur la peau. Il y a mention de l'usage de la noix rouge sur la peau
 et dit que c'est de la noix rouge qu'il faut se servir. Le Dr. Hoffman
 dit de l'usage plus avantageux pour les faire disparaitre que
 d'autres.

Le Dr. Hoffman recommande la noix rouge pour le traitement de la
 rougeur de la peau. Il dit que les taches rouges
 sont les plus communes avec cette rougeur. Il dit de la faire
 avec la noix rouge et de l'appliquer en general sur toutes
 les taches. Il dit qu'il faut de 10 à 20.

Le Dr. Hoffman recommande la noix rouge pour le traitement de la
 rougeur de la peau. Il dit que les taches rouges
 sont les plus communes avec cette rougeur. Il dit de la faire
 avec la noix rouge et de l'appliquer en general sur toutes
 les taches. Il dit qu'il faut de 10 à 20.

Propriete de la noix rouge contre les engelures. Il dit que
 l'usage de la noix rouge sur le visage est de
 la faire avec la noix rouge et de l'appliquer en general sur toutes
 les taches. Il dit qu'il faut de 10 à 20.

118
H. 11

Observations répétées sur une forte
dose de Colomet.

M. L. a vu une pers. à trois observations d'affection
linguistique avec une forte dose de Colomet.
Le résultat de la première observation avait un bon tiers
de la dose de Colomet requise et on a vu que la cause
de la pers. (24 grains de Colomet avec un grain d'opium)
la pers. affecta le second jour, le troisième avait un meilleur
état de la pers. sans signes ni nausée, on ne prescrivait
plus de Colomet les jours suivants. Le quatrième se trouva guéri le
cinquième jour. Le Colomet agit à une dose de 16 grains déjà la pers.
était guérie et on a pu prescrire le Colomet au
dopage de la pers.

La seconde pers. avait une forte dose de Colomet
et elle a guéri le Colomet par elle-même. L'effet a été un peu
moins fort que celui de la pers. de Colomet de 16 grains et semblerait d'opium à 7.
grains de Colomet et d'opium.

La troisième pers. avait une forte dose de Colomet, la
pers. a été guérie (24 grains de Colomet et un grain d'opium)
et elle a guéri le Colomet par elle-même. L'effet a été un peu
moins fort que celui de la pers. de Colomet de 16 grains et semblerait d'opium à 7.
grains de Colomet et d'opium. La pers. a guéri le Colomet par elle-même.
L'effet a été un peu moins fort que celui de la pers. de Colomet de 16 grains et semblerait d'opium à 7.
grains de Colomet et d'opium. La pers. a guéri le Colomet par elle-même.

La quatrième pers. avait une forte dose de Colomet, la
pers. a été guérie (24 grains de Colomet et un grain d'opium)
et elle a guéri le Colomet par elle-même. L'effet a été un peu
moins fort que celui de la pers. de Colomet de 16 grains et semblerait d'opium à 7.
grains de Colomet et d'opium. La pers. a guéri le Colomet par elle-même.

de prêter l'impulsion de leur grand de ~~leur~~ ^{leur} sans
la reserve de avoir et d'un egale quantite de ~~leur~~ ^{leur} astronomie
à fin de maintenir l'action de l'atome. L'atome est re-
venu de l'extinction à l'extinction de ~~leur~~ ^{leur} ~~leur~~ ^{leur}
maximale des effets ~~leur~~ ^{leur} ~~leur~~ ^{leur}.

104.

page 131

[Faint, mostly illegible handwritten text in a cursive script, likely from a 17th or 18th-century manuscript. The text appears to be a letter or a formal document.]

8
1
1
1
8
2
2
1
1
2

pour les de... d'après...
regarde... le... et...
deux... d'après... (171)

pipa... la... et... de...

pipa... d'après... et...

pipa... d'après... et...

An...
gitepl.

... d'après... et...

... d'après... et...

... d'après... et...

... d'après... et...

... d'après... et...

... d'après... et...

... d'après... et...

... d'après... et...

... d'après... et...

... d'après... et...
page (31). Reste de la... et...

mélange suivant: esprit de vin rectifié ^{419.} 3i
 Baume de Terebenthine 3j
 Ammoniac 3j
 (Page 468)

J'ai vu une fois le premier de ces deux remèdes employés
 pour guérir la gonorrhée, et la guérison a été complète. Je
 me sers de l'un ou de l'autre, que je mélange avec du lait de chèvre
 ou avec du vin, et je le fais prendre à la dose de
 une once par jour, en trois fois.
 J'ai vu aussi le second remède employé avec succès
 pour guérir la gonorrhée, et la guérison a été complète.
 J'ai vu aussi le second remède employé avec succès
 pour guérir la gonorrhée, et la guérison a été complète.

Le premier de ces deux remèdes a été employé avec succès
 pour guérir la gonorrhée, et la guérison a été complète.
 Je me sers de l'un ou de l'autre, que je mélange avec du lait de chèvre
 ou avec du vin, et je le fais prendre à la dose de
 une once par jour, en trois fois.
 J'ai vu aussi le second remède employé avec succès
 pour guérir la gonorrhée, et la guérison a été complète.
 J'ai vu aussi le second remède employé avec succès
 pour guérir la gonorrhée, et la guérison a été complète.

Deuxième observation.

Seconde ponctée depuis le 1^{er} jour de l'opération
sans faire sang au nez et à l'anus pendant
14. Jours sans aucune interruption de
l'usage du pipier. Le 15^e jour le pipier
seulement jusqu'à midi.

Troisième observation

Première ponctée. Dix jours sans interruption
l'usage du pipier. Le 11^e jour on cesse le pipier.

Quatrième observation

Première ponctée depuis deux ou trois jours
opération de la verge et de l'anus, sans succès. Usage
du pipier succès rapide. Le 12^e jour on cesse le
pipier. Le 13^e jour on cesse le pipier.
Le 14^e jour on cesse le pipier.

Cinquième observation

Première ponctée. Dix jours sans interruption
grande diminution de la douleur, mais on ne
peut encore l'usage du pipier. Le 13^e jour
on cesse le pipier.

de la gota

Remedio para la gota, que se toma en la
 en la gota de la gota, que se toma en la
 Remedio para la gota, que se toma en la
 Orage de la gota, que se toma en la

12

Remedio preventivo de la gota propiado
 con felix maso por el Dr. S. Ramiro Carbonell y Mado
 Este remedio consiste en una disolución de 10 a 12 granos
 de ácido oxálico en 12 onzas de agua destilada ó de fuente
 añadiendo la suficiente cantidad de azúcar clarificado para
 dulcificar la bebida y hacer una especie de limonada.
 Es menester tomar este remedio constantemente todas las días
 y si se puede por la mañana en ayunas enfriándose
 luego la boca con agua tibia. Una o dos horas después
 se puede almorzar y tomar todo lo que se quiera con tal que
 se abstenga (en el remedio) de la leche que por razón del
 ácido podría agriarse y coagularse en perjuicio del estómago.
 Por lo demás este remedio no es ni purgante ni tem-
 pero produce alteracion alguna en el sistema de la
 vida animal. No es un remedio curativo para quitar y resolver
 los paroxismos de la gota cuando se está atacando pero es un

Diário médico chamado Hebdomadaire tomo 1.^o N.^o 11
de 22 de Março de 1874

Mémoria sobre da Spigela anthelmintica applicada à
Primoilhas Por M.^o e Novais ^(da família de las Simplicia)
El juaque de Primoilhas, tiene sobre los otros remedios
goz muihy vertagados en auion es sicomp e otras es apre-
dable sedativa se, piede usarse en las irritaciones intestina-
les sin aumento del estomago tu en los vómitos ocasionales
debe abstenerse su uso.

La dosis para los adultos es de una cucharada regular al día a la cama por espacio de tres días y para los niños de tres años de una cucharada de de cada dos días de los tres días de su administración, se hace tomar un pequeño lactante o no se a este de esciroo apra de arrojar las lombrices. Regularmente cuando se administra de una cucharada de agua fresca y algunos gotos de limo del mismo.

Nabonnadeira No. 14 Tomo 2º de Abril de 1834 página 23
 He leído en un excelente tratado de medicina veterinaria
 he leído que el agua destilada del laurel cecero es
 usada como topico, y azaba de una grande acción radativa
 sobre la piel y el tejido celular inflamado, también he
 producido felices resultados su aplicación en los abscesos,
 necrosis, resultados de contusiones. Compresas empapadas
 de esta agua y renovadas de dos en dos horas, han hecho
 desaparecer engorgitaciones inflamatorias. La propiedad
 antitóxica de la agua destilada del laurel cecero, aplicada
 extensamente es en el dia en y profunda; basta o amoldar
 maxones sobre los puntos embrazados y hacer la misma del
 partes iguales de esta agua y del uisita de Almu. a

se sitúa de propiamente en la cavidad...
los puntos muy abundantes (después del Sordido) por un
circulo de acciones de leche en dolores bastante...
pueden volver en sí mismo como en un...
grande líquido

de agua destilada de...
Alta sulphurea

Estos que son de que...
tanto el dolor como la...
también quitan las...
en...
los puntos...
soltado de...
también...
al del...
interiormente...
parte en los...

Medicamento del mundo de... 8...

Chloro de... las...
grage de...
copiava y el...

Chloro...
Laudan. liquid.

in...
se toman una cada...
La...
Chloro...
Laudan. liquid.

جاءه

18 g. m. 4. - 1/2 in.

1891

114. *gemmae*.

Agave salmiana, L.f.

Второй, третий, четвертый и

Silene spaldingii, n. sp.

... ..

ag. flower - - 3 in.

fringe

[illegible]

may. jun. or abt. y. c. 1. on dries or under

Amig. Delaz. et mes. et mes.

Siap. inamom - - si la mine dyl yla car cutsaio

De general sea en el tiempo la formula que se exige, para ser
una de las circunferencias hercualas en un punto como la A
por ejemplo, sobre las porciones anteriores, una equiva a una
mas tiempo de cada una de las formulas, videly.

Peleus canaryensis

Immer fess	Zw.
emon. basten	Zij.
bad. monom	Zi.
achter. ab	Zij.

de paves tomar en a' las almas
de la entreda que se aya en el
de la entreda que se aya en el

...
 ...
 ...
 ...

Ag. ematius $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
ant.
castror.
agnamom.
moschata

M. L. d. v. e. - Le spinoequalis
se trouve en France par saubana et
sarde en une infusion de safran

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

بسم الله الرحمن الرحيم



There is a ————

32.

Apr. 25. The ground is very dry and the
water is very low. The water is very
low and the ground is very dry. The
water is very low and the ground is very
dry. The water is very low and the ground
is very dry. The water is very low and
the ground is very dry. The water is very
low and the ground is very dry. The water
is very low and the ground is very dry.

Apr. 26. The ground is very dry and the
water is very low. The water is very
low and the ground is very dry. The
water is very low and the ground is very
dry. The water is very low and the ground
is very dry. The water is very low and
the ground is very dry. The water is very
low and the ground is very dry. The water
is very low and the ground is very dry.

The following is a list of the names of the persons who have been admitted to the membership of the Society since the last meeting.

34

3

The names of the persons who have been admitted to the membership of the Society since the last meeting are as follows:

1. Mr. John Smith
2. Mr. James Brown
3. Mr. William Jones
4. Mr. Thomas White
5. Mr. Robert Black
6. Mr. Henry Green
7. Mr. George Grey
8. Mr. Charles Gold
9. Mr. Edward Silver
10. Mr. Benjamin Copper
11. Mr. Samuel Lead
12. Mr. Daniel Tin
13. Mr. Matthew Iron
14. Mr. Joseph Zinc
15. Mr. Philip Nickel
16. Mr. Frederick Cobalt
17. Mr. Theodore Vanadium
18. Mr. Albert Manganese
19. Mr. William Magnesium
20. Mr. John Calcium
21. Mr. James Potassium
22. Mr. William Sodium
23. Mr. Thomas Barium
24. Mr. Robert Strontium
25. Mr. Henry Bismuth
26. Mr. George Antimony
27. Mr. Charles Arsenic
28. Mr. Edward Selenium
29. Mr. Benjamin Tellurium
30. Mr. Samuel Iodine
31. Mr. Daniel Bromine
32. Mr. Matthew Chlorine
33. Mr. Joseph Fluorine
34. Mr. Philip Hydrogen
35. Mr. Frederick Oxygen
36. Mr. Theodore Nitrogen
37. Mr. Albert Carbon
38. Mr. William Silicon
39. Mr. John Phosphorus
40. Mr. James Sulfur
41. Mr. William Zinc
42. Mr. Thomas Lead
43. Mr. Robert Tin
44. Mr. Henry Copper
45. Mr. George Silver
46. Mr. Charles Gold
47. Mr. Edward Platinum
48. Mr. Benjamin Palladium
49. Mr. Samuel Rhodium
50. Mr. Daniel Rhenium
51. Mr. Matthew Osmium
52. Mr. Joseph Iridium
53. Mr. Philip Cobalt
54. Mr. Frederick Nickel
55. Mr. Theodore Vanadium
56. Mr. Albert Manganese
57. Mr. William Magnesium
58. Mr. John Calcium
59. Mr. James Potassium
60. Mr. William Sodium
61. Mr. Thomas Barium
62. Mr. Robert Strontium
63. Mr. Henry Bismuth
64. Mr. George Antimony
65. Mr. Charles Arsenic
66. Mr. Edward Selenium
67. Mr. Benjamin Tellurium
68. Mr. Samuel Iodine
69. Mr. Daniel Bromine
70. Mr. Matthew Chlorine
71. Mr. Joseph Fluorine
72. Mr. Philip Hydrogen
73. Mr. Frederick Oxygen
74. Mr. Theodore Nitrogen
75. Mr. Albert Carbon
76. Mr. William Silicon
77. Mr. John Phosphorus
78. Mr. James Sulfur
79. Mr. William Zinc
80. Mr. Thomas Lead
81. Mr. Robert Tin
82. Mr. Henry Copper
83. Mr. George Silver
84. Mr. Charles Gold
85. Mr. Edward Platinum
86. Mr. Benjamin Palladium
87. Mr. Samuel Rhodium
88. Mr. Daniel Rhenium
89. Mr. Matthew Osmium
90. Mr. Joseph Iridium
91. Mr. Philip Cobalt
92. Mr. Frederick Nickel
93. Mr. Theodore Vanadium
94. Mr. Albert Manganese
95. Mr. William Magnesium
96. Mr. John Calcium
97. Mr. James Potassium
98. Mr. William Sodium
99. Mr. Thomas Barium
100. Mr. Robert Strontium

35

11

11

11

The names of the persons who have been admitted to the membership of the Society since the last meeting are as follows:

444.

145.

445.

8

9


2

109

109

109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

21 Blank Leaves Not Scanned



de en beaucoup de cas, semblable à celui du consultant et
 ayant étudié la maladie sous toutes ses formes, on a
 vu que la même cause de traitement ne convient pas
 à toutes les affections, souvent la cause la plus
 large de la maladie est pour un traitement que ce soit
 même l'on ne s'attache rien à un auteur et ainsi l'on
 en fait une erreur, on ne peut aucun bon traité, aucune
 règle fixe sur cette matière et les résultats aux quels j'
 suis parvenu me présentent même par le degré de certitude
 que je dois en tirer, l'on il semble que chaque nouveau malade
 que j'ai à traiter exige une étude particulière et ce n'est
 souvent qu'après des efforts assez nombreux que je finis
 par trouver le remède qui convient et le continuer avec
 d'autant plus de confiance de la guérison. Il me paraît donc
 difficile l'appeler l'opposé que je l'ai vu de l'air (quoiqu'il soit
 très bien fait) une place honorable de traitement. Voici
 seulement les réflexions qu'il a été d'avis de moi la lecture
 de cet exposé - il est probable que la contraindre n'a pas
 été pratiquée convenablement car lorsqu'elle ne guérit pas
 elle produit ordinairement un soulagement quand on s'est bien
 conduit comme elle à l'air, par de voir que de bien
 savoir qu'il est prudent de ce qui paraît
 et tous les moyens employés celui qui a produit
 l'effet plus marqué et le plus durable c'est l'usage
 de la boisson ferrugineuse, c'est une indication

précieuse, qu'il faut mixer avec empressement les
 sanguineux sont très efficaces chez certains en l'absence
 et pour la circulation et le sang, ils donnent
 du ton à tous les tissus et modifient avantageusement
 toute l'économie, ils diminuent surtout la susceptibilité
 mais pris en boisson seulement ils ont peu
 d'action et si l'on en fait un trocisque qui a été
 le plus souvent employé, l'estomac il est d'une très
 avantageuse de pouvoir en même temps les prendre en
 l'absence mais les sangs-froids de la gorge ne peuvent
 être guéris par la boisson seule et on doit y joindre
 de la poudre de sucre de camalon.

de curer remarquable d'une genre, elle n'est pas
 très agréable et même l'établissement est
 très mauvais, mais si on y trouve le nécessaire
 il s'agit de guérir ce n'est pas le plaisir qu'on en a
 pour ainsi dire au consultant de se rendre de nuit
 à Camalon par Mezières et trouver dans cette
 ville des moyens de transport pour Camalon
 qu'on y sera arrivé il prendra son chemin d'une
 heure tous les jours et étant dans le train il verra
 la grande route de la région de la région de la région
 pour la route pendant six heures pendant six heures
 qu'il y aura pendant six heures pendant six heures
 pendant six heures pendant six heures pendant six heures

il se couche aussi doucement que possible vers 4 1/2.
de dormir sur le dos et se lève de très bon
heure, ses aliments seront principalement végétaux
je lui donne à le faire et le soir à le faire
matin et soir avant de se coucher. Il sera
de visiter la messe il fera de promenades de plus
en plus longues matin et soir.
allemand

Los Profetas es a través de los cuales muchos casos de profecía.
 y finalmente que cada uno de los profetas sea por
 asegurarse si lo que el no están en el dolor que lo es
 también, para ser el dolor, que la trompa le tuerce
 esta variedad y como obtiene por una irritación común de la
 una ora que la irritación de la cual es la, como en el caso de
 infección de las corneas, en impidiendo porque se
 perviene el aire contenido en la cavidad del tímpano, y como
 en este estado de irritación participan más o menos. La pro-
 piedad de las, se pierde por jeturando al vis. (las) (fuerza), en este
 caso se debe persistir con una (compañía) con los derivativos
 que con cualquier otra causa.

En consecuencia también debe tenerse en cuenta que se debe a entender
 en el estado del oído. El latido común
 de la cavidad del tímpano. Puede ser cuando que por los mismos
 motivos que se repite para limpiar el conducto auditivo exterior,
 en consecuencia en estas impelidas sobre la membrana del tím-
 pano, y por lo tanto de descubrir en los niños, y en los adultos poner
 un objeto sólido en el oído vivo, coneguin se disuena por
 el ruido de la trompa, hacer que los rayos de luz den
 en la membrana timpánica, y ponerse de modo que el ojo
 y sea una F. Puede ser cuando que se queda en. Dominado
 exterior de la trompa y una parte interior de una color. En la
 parte interior, donde el fondo del oído auditivo se ve.

en este caso echar el vino, he una mejor intermision en la
gola, que echa y dejarla, onespas de un cuarto de hora
y mas si es posible que pudiesen el vino en esta posicio-
n, y toma un poco de papel o de seda se enrolla
entre los dedos y se introduce, pasando la entre la membrana
del timpano, y dando vuelta en la misma direccion
que al enrollarlo, para de esta suerte cubrirse muy pronto
el orificio comun abriendo de endosmo. Es preciso
que se haya sido toda la membrana timpánica del timpano
y que cubra, sin importar si cubre si esta en campo
ante si tiene un color blanquizo plateado & lacteo. En
alguna de las siguientes especies de la cavidad del timpano, y
en algunas de ellas, algunos casos, pero no todos, y
de las dentadas clasificadas necesarias a sus funciones. En caso
de esta naturaleza se han logrado curaciones con éxito por
medio de un pequeño tubo de plata a la superficie de la
membrana. En semejantes ocurrencias, la perforacion de la
membrana timpánica ha tenido felices resultados, como
se ve que se pinta sobre un fondo, usando una viruta
de plata para conseguir una separacion de la misma
que impide la entrada de viento, para ser curada
de una sola vez, una vez mas, y para el tiempo que
sigue, para el mismo estano. En fin, se prueba que los

en ellos resueltos no convengan, cuando el niño haya
llegado a grado que las vacunas inoculadas hayan logrado
todo su incremento se podrán hacer injecciones por el
tiempo de lactancia en la caja del tiempo.

Entretanto por lo que ya se ha visto el padre con mal
del niño o bien de abrir una fura de detras de
las espaldas mastoides, la accion de estos medios haviendose
sobre el tejido celular subcutaneo tiene una energia que
la de los que se aplican al cutis, aunque uno o dos
de los medios que he considerado en algunos casos me han
por eso que desanimarse y dejar los otros, pues hay que
nosotros notamos de esas que la causa de la sordidad es un
semente accidental y que la funcion no esta afectada de
terro. Pero una precaucion importante es la cual debemos
insistir es de ejercitar cuanto se pueda el oido, para que el
oido mismo no se haga muy y mas torpe, y no acabe
por atrofarse por lo que se debe de ejercitar. Lo primero
el mayor cuidado en que no se supla con senal a la accion
de la voz, y que el niño no se haga muy torpe
artificial. Si llegare a contractar tal habito bien pronto
podra ser por no es un mal y restituirse y oír a su
oído. En consecuencia de esto se le debe dar una inyeccion

... de la ... or del ... al ...
... le dese ... ty a ...
... la ... y ...

... el ...
...
...
...

Indice

... de la ...	De la
... - 1	De la ...	111
... - 21	De la ...	206
... - 22	De la ...	203
... - 40	De la ...	205
... - 49	De la ...	210
... - 49	De la ...	207
... - 63	De la ...	211
... - 68	De la ...	212
... - 73	De la ...	217
... - 81	De la ...	218
... - 173	De la ...	221
... - 174	De la ...	222
... - 179	De la ...	227
... - 180	De la ...	228
... - 186	De la ...	231
... - 187	De la ...	232
... - 188	De la ...	233
... - 189	De la ...	234
... - 190	De la ...	235
... - 191	De la ...	236
... - 192	De la ...	237
... - 193	De la ...	238
... - 194	De la ...	239

Amica

Del sangro simp. mucoso .	290
El locus de cal. sup. .	291
delas erisipelas .	291
Tarabe de Pol. p. la le. .	296
Quel. de Pol. .	297
Mel. para near la placenta .	297
Modo de emplear la potasa .	298
causa de las erisipelas .	298
Modo nuevo contra el tumor .	298
Materna India del Don .	298
Chicoy de Valencia .	298
delas erisipelas. Otras saciones .	306
Torrejo .	306
Portan d'Hygiene .	307
Requis. medic. p. erisipelas .	307
Des. p. erisipelas .	308
Del cancer. Nouvelle toxicologie .	308
Caracteres de son p. erisipelas .	308
traitement de la p. erisipelas .	308
Maladies de l'urètre. Rhumatisme .	308
Prophét. de bonas p. erisipelas .	308
les taches charnues de la peau, et con .	308
tre les .	308
Affecting p. erisipelas .	308
M. Chénier .	308
Maladies des yeux par l'urètre .	308
En la libreta de correspondencia .	308
Antipellion para la erisipelas .	308
Medicine Française .	308
Orbite de l'urètre de conomide .	308
de l'urètre .	308
Epistaxie de la p. erisipelas .	308
Universités d'Allemagne .	308

Table de Matieres.

Pelitonite chronique	6.
Tétanos intermittente. Siège de l'épilepsie .	9.
Prothèses pectorales	10.
Abcès du scapulaire	12.
Ligaments dans les bords intermédiaires .	14.
Prost. exp. sur les plaques	16.
Amerique	17.
Guérison d'une hydrocèle	18.
Mor. des os osseux venant	19.
Cancer	24.
Hémoptisie hémorrhagique	30.
Emp de Belet contre la maladie de la peau .	32.
Consolidation des os tumours blanches . .	33.
Contusions des os	37.
Vieilles vénérées de la membrane pituitaire .	38.
Rhumatisme	41.
Insuffisance d'urine	42.
Vomissements nerveux	43.
Engorgement lacté	44.
Leçon sur l'hémoptisie	46. (1)
Sulfates solubles	47.
Hydrocèle	53.
Globe de l'œil	54.
Observation d'un rhumatisme chronique .	58.

Archives Generales de medecine


tom. XII. Janvier 1828.


Observation sur quelques maladies du foie .	1.
Emp. d'ail sur les hémorrhoides, les tumeurs de la chaire, et l'inspiration	40.
medicale en Angleterre	


Table de Matieres.

[illegible]











MS
B
356

ACADEMIA

DE CIENCIAS NATURALES Y ARTES

de Barcelona.

Señalado el día 21 del corriente mes a las
5 de la tarde para junta *literaria* con
el objeto indicado al márgen, se pone en vo-

OBJETO DE LA JUNTA.

Agricultura de Bar nacimiento de V., esperando que no dejará de
concurrir sin grave y justo motivo.

Ramon De Sabater Barcelona 2 de Diciembre de 1839

Sr. D. Juan Jose Casachs

lité, le permettent, du point de compression, le bandage expulsiif n'a le moyen fin
long.

3. C'est en lastant sejourner le chlorure de soude dans le fistule qu'on parviendra mieux à l'exciter fortement, lorsque la sensibilité de l'organisation anormale accidentelle s'éteindra. Nous avons vu, dans quelques cas con-
traire, l'excitation produite par les chlorures fonde les callosités qui environnaient les tracts fistuleux. Toutefois nous conseillons avant d'employer ce topique, de combattre cette complication par des moyens appropriés.

M. Lefrançois a montré à l'Hôpital de la Pitié quelques cas de dactyl fongusacé et pustuleux négligés au point, dont il a obtenu le guérison par le chlorure de chaux mis en usage lorsque l'ulcère n'était pas à l'état chronique. L'usage pla-
stique de la capitale vaient de médicaments contre la fongusacée, la chlorure de chaux est le bon moyen.
M. Lefrançois refette ce topique, applique sur le canal de l'urètre, parce qu'il ne connaît
pas de moyen plus propre à produire une
exsudation plastique, qui donne lieu à la for-
mation de fausses membranes.

Nous allons prouver que cette prescription a été sanctionnée par l'expérience; mais nous sommes bien loin d'admettre avec les empiriques, qu'il se trouve toujours possible de le faire.

Nous n'avons le talent de ne pas perdre
 cette idée de vive, afin qu'il ne repette pas,
 au premier instant, un moyen thérapeutique
 qui n'est précieux qu'autant qu'il est mis
 en usage par des mains habiles.

1^o. Les chlorures d'oxyde de sodium et de chaux sont des médicaments capables de produire des inflammations; or, il ne s'agit pas seulement de les porter très près d'organes dont les hémorragies pourraient inspirer des craintes. 2^o. En général, ces chlorures ont plus, peut-être, que tous les autres moyens thérapeutiques l'avantage de donner à l'inflammation le type propre à la sécrétion d'une matière particulière qui se convertit avec un promptitude extrême en une fausse membrane consistant en de belles cicatrices.

30. Ces chœurs peuvent servir à tous les effets de cette nature, et même à ceux qui ont été indiqués ci-dessus. Ils peuvent être employés de deux manières : 1^{re} pour accompagner les voix solistes, et 2^e pour accompagner les voix solistes et les chœurs. Dans le premier cas, les chœurs sont employés comme un accompagnement de fond, et dans le second cas, ils sont employés comme un accompagnement principal.

ont échoué; ainsi on écarta, comme nous
allions les prouver par l'observation, des dépen-
dances de substance qui, pratiquées sur des par-
ties ^{particulières} ~~particulièrement~~ démontrent qu'il y avait
des créations différentes.

4 Employés contre les fétus, les chlorures à
 500, depuis diminuant quelquefois immédie-
 tement la suppuration, quelquefois la suppri-
 ment presque sur le champ. C'est donc ce qui
 que presque toujours il se voit ont été qu'on
 en continue l'emploi, avec la précaution de
 garder un peu leur énergie. D'autre fois,
 le topique ne détermine aucun changement, et
 alors on l'emploie à des degrés plus élevés.

Si, au contraire, il augmente l'inflammation et qu'elle ne soit pas trop développée, on continue son usage lorsque ces injections produisent une phlegmasie intense, il faut les suspendre, avoir recours au copulameux émoussé, quelques fois même à des évacuans sanguins. A mesure que les accidens inflammatoires baissent, on met en usage, quand les lésions

